

CATÁLOGO 2018

Reír



Compartir

Apreciar

Mejorar

CON GANAS DE PISCINA

Ventas y consejos de piscinas,
en tiendas y en internet

MOMENTOS DE
RELAJACIÓN

www.hydrosud.es · www.grupopiscinas.com

LA UNIÓN

LA FUERZA DEL GRUPO



EL MAYOR GRUPO
EUROPEO
DE PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
DE LA PISCINA

- 4 UNIVERSOS:**
PISCINA, WELLNESS,
CASA, JARDÍN
- DISTRIBUCIÓN,**
CONSTRUCCIÓN
RENOVACIÓN,
MANTENIMIENTO,
SERVICIO POST-VENTA
- LOS MEJORES**
PRECIOS DEL
MERCADO
- PRODUCTOS**
PROPIOS
Y EXCLUSIVOS

SERVICIOS



PISCINA



WELLNESS



CASA



JARDÍN



ESPACIO
PROVEEDORES

PRECIOS
ESTRELLA

01.

- NOVEDADES 2018..... 5
- MI PISCINA SE HA DETERIORADO..... 6-7
- PISCINAS PREFABRICADAS..... 8
- PISCINAS METACRILATO..... 9
- PISCINAS EN LINER Y PVC ARMADO.....10-11
- PISCINAS DE OBRA.....12-13

02.

- FILTRACIÓN.....14-15
- COMPACTOS.....16
- CUADROS ELÉCTRICOS.....17
- CONSUMO RESPONSABLE.....18
- ILUMINACIÓN.....19
- CALEFACCIÓN.....20
- CUBIERTAS.....22-23
- PRODUCTOS DE TRATAMIENTO.....24-25
- REGULACIÓN Y ELECTRÓLISIS.....26-28
- PIEZAS DE RECAMBIO.....29
- LIMPIADORES Y ROBOT.....30-33
- ACCESORIOS DE MANTENIMIENTOS.....34
- SEGURIDAD.....35-37
- EQUIPAMIENTO LÚDICO.....38-41
- PISCINAS ELEVADAS.....42-45
- CONSEJOS PRÁCTICOS.....46-49

03.

- SPAS.....50-51
- SAUNAS Y ACCESORIOS.....52
- ESPACIO WELLNESS.....53

04.

- AGUA DOMÉSTICA.....54

05.

- USO EFICIENTE DEL AGUA.....55
- BOMBAS DE RIEGO.....56
- ENTORNO JARDÍN.....57

06.

- NUESTRAS MARCAS.....58-61

07.

- SELECCIÓN DE PRODUCTOS AL MEJOR PRECIO.....62-65
- CONDICIONES GENERALES.....66



HOLA A TODOS!

SOY **COACH POOL** Y OS VOY A GUIAR EN EL CATÁLOGO, DANDO CONSEJOS Y EXPLICACIONES NECESARIAS PARA PODER FACILITAR VUESTRA COMPRA.

NOS VEMOS MÁS ADELANTE!

¡EXPERTO EN PISCINAS!

NOVEDADES 2018

MARCA
HYDRO SUD



PÁG.14
BOMBA HS

MARCA
HYDRO SUD



PÁG.15
FILTRO HS



PÁG.16
LOCAL ELEVADO EN PVC

MARCA
HYDRO SUD



PÁG.17
CUADROS ELÉCTRICOS



PÁG.17
CUADRO BLUETOOTH

MARCA
HAYWARD



PÁG.31
ROBOTS HAYWARD

Poolstar
Votre Partenaire Piscine & bien-être



PÁG.40
DUCHAS POOLSTAR



PÁG.43
PISCINAS LAGHETTO



PÁG.50
SPAS POOLSTAR

¡Mi piscina se ha deteriorado!

Renovación de gresite

Nuestros equipos se ocupan del cuidado de su piscina: limpieza del gresite y de las juntas, recolocación de piezas despegadas o rotas... Tras un estudio y valoración del estado general de su piscina, nuestro técnico puede aconsejarle proceder a una renovación completa del gresite de su piscina.

En este caso, una primera etapa esencial consiste en la aplicación de una nueva capa de impermeabilización, previa a la colocación del nuevo gresite.



Renovación con lámina armada

Los problemas de estanqueidad y desconchamiento de la piscina de obra pueden solucionarse con la instalación de un liner o de un liner armado.

Si su lámina armada está rota o deteriorada nuestros técnicos especializados podrán sustituirla o repararla.



Renovación con gelcoat

El Gelcoat es una pintura utilizada en la fabricación de piscinas de poliéster, la cual garantiza la estanqueidad y la buena presentación final.

Para su correcta aplicación, deben pulirse las superficies y, posteriormente, aplicar una capa de una resina ISO con microfibras para preservar la calidad del Gelcoat, así como su adherencia.



Substitución del liner

Si su liner está roto o deteriorada podemos fabricar a medida la misma bolsa de liner 75/100º para cambiarla y adaptarnos perfectamente al mismo vaso y tamaño de piscina.

Antes, un técnico deberá comprobar el estado de los perfiles colaminados y los accesorios empotrados como skimmers, boquillas, focos, etc.



¡Mi equipo está en mal estado!

¡En su tienda Hydro Sud Direct encontrará la solución adaptada a su caso!

Le proponemos contratos de mantenimiento o de puesta en servicio, para el iverñaje, el periodo de baño o visitas regulares. Le invitamos a contactar con nuestros equipos de especialistas que pueden intervenir sobre los equipos más diversos y sofisticados.

Puesta en servicio de su piscina o spa

Después de un tiempo de descuido de la piscina durante la temporada de invierno, se deben preparar y alcanzar unas óptimas condiciones del agua que permitan iniciar la temporada de baño en total tranquilidad para la salud e higiene de los bañistas.

Su técnico Hydro Sud Direct podrá hacer un análisis del agua de su piscina y aconsejarle acerca del tratamiento más adecuado a aplicar:

- *Cloración de choque, que permitirá la recuperación del agua.
- * Estabilización del agua, para garantizar la eficacia de los productos químicos.
- * Eliminación de algas, que han podido proliferar durante este período de descuido.
- * Floculación, para recuperar la transparencia en caso de un agua turbia.
- * O bien podrá encargarse de la puesta en servicio de su piscina o spa.

Reparación y mantenimiento

Llevando la pieza de repuesto a su tienda podrá beneficiarse de los consejos acerca de la misma, así como toda información que sea necesaria para el buen funcionamiento de los equipos de su piscina o spa. La mayoría de las piezas de recambio que puede necesitar están disponibles en su tienda (en stock o bajo pedido), incluso las de aparatos que ya no se comercializan.

Nuestro servicio de reparación a domicilio interviene sobre sus diferentes instalaciones: piscina, spa, sauna, baño turco..

Prepara la piscina para la temporada de invierno

Pasado el verano y la temporada de baño, el agua deja de desinfectarse y empieza a ser descuidada. Esta circunstancia enriquece de forma rápida la aparición de algas, insectos, hojas... que a la larga se pudren en el agua y le dan un aspecto desagradable y, en definitiva, de poca calidad.

En caso de encontrar esta situación, su técnico Hydro Sud Direct podrá aconsejarle acerca del tratamiento a seguir o bien podrá encargarse del iverñaje de su piscina o spa.



¡Tu proyecto de piscina en un abrir y cerrar de ojos!

Piscina de poliéster

Ventajas

Estructura reforzada: Las paredes cuentan con numerosos refuerzos, que sirven para asegurar la rigidez, evitando así las eventuales deformaciones del fondo de la piscina.

Barrera antiosmótica: Capa protectora garantiza la perfecta estanqueidad de la estructura y reduce de manera importante el riesgo de deterioro que podría sufrir el Gelcoat con el tiempo.

Garantía: El uso de la materia prima de mayor calidad del mercado nos permite ofrecerte uno de los productos más fiables del mercado. La estructura y la estanqueidad de nuestras piscinas tienen **10 años de garantía**.

KIT25

Todas las piscinas salen de fábrica con la pre-instalación de accesorios y complementos. Incluye la pre-instalación de empotrables y tubería PVC en el vaso de la piscina para facilitar las conexiones hidráulicas hasta el local técnico. Se entregan los materiales y accesorios necesarios para realizar todas las conexiones. También un pozo de descompresión para una mayor seguridad de la instalación.

Proyector LED color con mando incluido.



Capa de poliuretano, aislante térmico

Gane de 3 a 5°C de temperatura del agua, dependiendo de la situación geográfica, la medida y capacidad de la piscina, y del clima del lugar

Colores Bordillos




Piedra natural (granito) o de piedra artificial

Montaje

- 1) Excavación siguiendo las recomendaciones del fabricante y suministro de grava.
- 2) Colocación base de grava a nivel.
- 3) Entrega de la piscina a domicilio y descarga en el agujero utilizando un camión grúa.
- 4) Conexiones hidráulicas de la piscina hasta el local técnico.
- 5) Llenado del agua de la piscina y de la grava perimetral al mismo tiempo.
- 6) Realización de la cintura de hormigón armado y colocación del bordillo.



Más de 40 modelos disponibles




¡Última tendencia en piscinas! Piscinas con vistas espectaculares

El metacrilato o también denominado **ACRYLICGLASS O PMMA** ofrece un gran versatilidad del trabajo y permite diseñar proyectos de piscinas desbordantes transparentes, ventanas acuáticas, etc. es decir, cualquier punto traslúcido que queramos añadir a una piscina.

Nuestro profesional **Hydro Sud**, siempre asegurando su proyecto desde la ingeniería, se preocupará de garantizar durante la obra su perfecta integración en la construcción del vaso de la piscina a nivel estructural y de estanqueidad como elemento clave de garantía.

Además de la espectacularidad de estar en una piscina traslúcida, el metacrilato aporta otras ventajas técnicas como aislamiento térmico y acústico.


Nuestro profesional Hydro Sud le propone algunas ideas para su proyecto:



Techo transparente



Desbordante transparente



Ventanas subacuáticas.

¡Máxima garantía!

La garantía que se le puede otorgar al metacrilato es superior a los 10 años de vida, siendo un producto de gran resistencia y durabilidad. Incluso, en algunos casos, hasta 30 años de garantía estética.

El metacrilato es un producto transformable y reciclable, por lo tanto, podríamos catalogarlo como producto ecológico.



Piscinas de liner y PVC armado

Construir su propia piscina... ¿por qué no?

Con nuestras soluciones de kits de paneles de acero o de bloques de EPS y el acompañamiento de un profesional Hydro Sud Direct, además de algunas nociones de albañilería y bricolaje, la realización de su proyecto está a su alcance.



Piscinas de paneles de acero

¡Un montaje fácil y rápido!

Construya una auténtica piscina tradicional con nuestra estructura de piscina en Aluzinc: plancha de acero de espesor 20/10 y 16 kg/m², sobre la que se aplica un revestimiento metálico por procedimiento continuo de laminado en caliente. Este revestimiento anticorrosión es una aleación de un 55% de aluminio, 43,4% de zinc y 1,6% de silicio. De esta forma, los paneles de acero combinan una resistencia óptima a la corrosión con una protección catódica de las aristas de corte y de las rozaduras.

Etapas de montaje:

- 1) Cada kit contiene un plano de la piscina y un plano de trazado. Los paneles están marcados para facilitar el montaje.
- 2) Los paneles se colocan sobre la chapa de hormigón del fondo de la piscina, y se ajustan con calzas en el borde.
- 3) Los contrafuertes situados en las uniones de los paneles se rellenan de hormigón, para aumentar su estabilidad.
- 4) Los tubos pueden pasarse tanto por encima como por debajo de los contrafuertes. Los perfiles se fijan con tornillos rosca-chapa o remaches de aluminio.
- 5) Una vez colocado el liner, se puede llenar la piscina de agua.

El liner, realmente a medida

El liner, que se corta y al que se da forma en función de las dimensiones exactas de cada construcción, es el revestimiento estanco hecho a medida en fábrica para su piscina. Membrana impermeable de PVC, el liner se utiliza tanto para piscinas nuevas, con cualquier estructura, como para renovaciones.

75/100° Excelente relación calidad/precio. Amplia selección de colores.


75/100° 2010 Vida útil más larga (barniz protector). Mejor resistencia a los microorganismos.

Antideslizante Para evitar todo riesgo de resbalones, recubra la zona menos profunda o los peldaños con el liner antideslizante.


Cenefas Permiten dar un toque de originalidad a su piscina sin modificar la pureza de sus líneas. Se asocia a un liner liso.

Armado 150/100° Compuesto de 2 láminas de 75/100° y una trama de tela de poliéster. Su fabricación le confiere una muy alta resistencia tanto a la tracción, como al desgarró, a las picaduras y al envejecimiento.


LISOS




ESTAMPADOS



ANTIDESLIZANTES



CENEFAS



¡Resistente como el hormigón!

El bloque de EPS se utiliza en la construcción de edificios desde hace muchos años y da resultados excelentes en construcción de piscinas.

Piscinas de bloques de EPS

Solidez, resistencia y estabilidad: el sistema de montaje reforzado por reas perimetrales y verticales garantiza un encofrado perfectamente estable y hermético.

Rapidez, flexibilidad y economía: los bloques se cortan con una sierra para adoptar la forma deseada en los ángulos o en las pendientes.

Simple y ligero: material ligero, resistente al frío y al agua, de dimensiones y peso adecuados para un montaje sencillo.

Aislante térmico: evita pérdidas de calor en el vaso.



Montaje

- 1) Excavación del terreno siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- 2) Colocación de grava.
- 3) Entrega de la piscina a domicilio e instalación en su ubicación utilizando la grúa del camión.
- 4) Conexiones hasta el local técnico.
- 5) Se llena de agua la piscina y se procede al relleno de grava del contorno al mismo tiempo.
- 6) Realizar cinturón de hormigón para colocar el bordillo.



1. Preparación del terreno



2. Montaje de los bloques



3. Instalación de reas perimetrales



4. Encofrado



5. Acabado de los bloques




6. Colocación del liner



7. Llenado de la piscina



8. ¡El resultado!



9. Detalle bloque

Características

	Liner	Liner armado
Material	PVC flexible virgen	PVC flexible virgen armado poliéster
Grosor	De 50 a 85/100°	150/100°
Resistencia a la tracción	Alargamiento 300%	Casi irrompible
Resistencia a los UV.	Muy alta	Muy alta
Resistencia a los productos químicos	Óptima	Óptima
Fabricación	A las medidas de la piscina	Rollos de 25 metros
Soposte	Todas las piscinas nuevas adaptadas	Todas las piscinas incluso remodelaciones
Adaptabilidad	Piscinas de formas simples	Todas las formas de piscinas incluso desbordamiento
Escalera	Liner soldado en fábrica o escalera compuesta	Fabricado in situ
Ejecución	Listo para montaje	Soldado in situ
Duración de la instalación	1 a 2 días según la piscina	1 a varios días según la piscina
Mantenimiento	Fácil	Fácil
Coloridos	Muy variados	Variados

Un proyecto a medida

Confiar su proyecto de piscina a Hydro Sud Direct le permitirá asegurarse de la competencia de profesionales cualificados y de la experiencia de la red Hydro Sud Direct durante todas las fases de la construcción.

Piscinas de bloque de hormigón armado

¡Una piscina para toda la vida!

Acceda a los placeres del baño a coste mínimo.

Esta técnica le permitirá acceder a la robustez del hormigón al mismo tiempo que preservará su presupuesto.

Este sistema de construcción utiliza bloques de hormigón armado, que se rellenan de este mismo material, formando un encofrado perdido de alta resistencia. Sobre la parte superior del hormigón se colocan las láminas armadas o impermeabilizantes, asegurando su estanqueidad y el revestimiento.

El resultado es una piscina de larga duración y de un precio difícil de superar.



FILTRINOV

Filtración de mochila

Monoblock compacto para la filtración del agua de la piscina.

Incluye: Skimmer, boquillas, cartucho filtrante, bomba de circulación e iluminación led.

¡Sin obras! Sistema ideado para instalar en sobrepuesto o encajado al vaso de la piscina. Sin necesidad de instalar elementos empotrados en la piscina ni otras conexiones hidráulicas.

Ideal también para la rehabilitación de piscinas.

Disponibles en 12, 18 y 25m³h.



Servicio y compromiso

Durante todo el proyecto de construcción de su piscina, su tienda Hydro Sud Direct pone a su servicio:

Asesoramiento para la concepción de su piscina: ayuda para la elección del tipo de piscina, de su implantación, estudio de viabilidad, establecimiento de su presupuesto.

Acompañamiento durante los trámites administrativos. Una elección de materiales de calidad y de profesionales cualificados para el proyecto. El seguimiento y control de la obra.

Piscinas de gunita

¡Haga de su piscina un juego de formas!

Combine solidez y fantasía en su proyecto.

El gunita es una técnica de construcción basada en la proyección de hormigón a alta presión, que ofrece dos ventajas principales:

La seguridad y la resistencia del hormigón;

La libertad de construcción de piscinas de formas y dimensiones infinitas.

Este sistema de construcción combina una impermeabilización total y una estanqueidad óptima del vaso de la piscina, ya que no existen poros en las paredes del mismo.

Esta técnica permite construir piscinas de formas y diseños complejos y originales, gracias a su gran versatilidad.

Gresite, un acabado perfecto

Una vez su piscina construida, una de las formas más frecuentes de acabado es el revestimiento vítreo o "gresite".

Desarrollado y diseñado para resistir a los productos químicos, a las heladas, a las manchas, a la abrasión, a radiaciones solares, a cambios de temperatura...

Nuestro revestimiento vítreo ha sido prensado y posteriormente cocido, dando un resultado con nula porosidad. Por su inalterabilidad, su sentido estético, su fácil limpieza y colocación, es ideal para revestir piscinas o espacios wellness, así como para una utilización decorativa en el interior o al exterior de su hogar.



Tanto si se trata de crear una cenefa como un motivo decorativo, un degradado o incluso un diseño clásico, nuestra gama de mosaicos le propone una amplia variedad de decoraciones para revestir su piscina o para recubrir cualquier otra superficie.

Descubra toda nuestra gama:

En colores lisos, mate, niebla, nacarados, antideslizantes...



BOMBAS DE FILTRACIÓN

MARCA HYDRO SUD

MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

- Bomba auto-aspirante
- Tapa roscada
- Cesta prefiltro gran capacidad
- Soportes de goma, más silencioso



2018
NOVEDAD

2*
GARANTÍA

*+1 año adicional si cliente se registra en web



HAYWARD
POWERFLO II

- Bomba auto-aspirante
- Cierre rápido media rosca
- Cesta prefiltro



DAVEY
SILENSOR

- Bomba refrigerada por agua
- Sin ventilador
- Sin corrosión
- Protección funcionamiento en seco
- Cesta prefiltro gran capacidad



SPECK X
española
BADU BETTAR

- Bomba auto-aspirante
- Tapa roscada
- Cesta prefiltro gran capacidad



Es importante seleccionar correctamente los equipos de filtración según su potencia y caudal. El caudal de la bomba no debería ser superior al caudal permitido por el filtro. Un exceso de presión en el filtro significará una pérdida de la calidad de filtración del agua de su piscina así como posibles sobrecargas en la instalación.

Pida consejo al profesional Hydro Sud quién podrá ayudarle a seleccionar los equipos más adaptados a su instalación.

MAYOR POTENCIA, MENOR CAUDAL DE FILTRACIÓN

MODELOS	Nivel de sonido (db)	Potencia en CV	Incluye enlace	Caudal 8 mca en m ³ /h	Caudal máx. en m ³ /h	Caudal mín. del filtro en m ³ /h	Volumen de agua de la piscina en m ³
HS	65	3/4	Ø50	13	15	13	55
HS	65	1	Ø50	18	20	18	70
POWER-FLO II 13	62	3/4	Ø50	13	17	13	50
POWER-FLO II 15	62	1	Ø50	15	18,5	15	60
BETTAR 12	58	3/4	-	12	15	12	50
BETTAR 14	60	1	-	15	18	15	60
SILENSOR SLL	54	3/4	Ø50	12	20	15	50
SILENSOR SLL	55	1	Ø50	15	16	12	60

*Según datos del fabricante

FILTROS DE ARENA

Compatible con carga de arena o vidrio

MARCA
HYDRO SUD

MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

- Laminado en poliéster
- Incluye manómetro
- Incluye válvula 6 vías Classic
- Fineza filtración: 50-100µ



2018
NOVEDAD

5*
GARANTÍA

*Garantía: 10 años tanque y 5 años equipos



HAYWARD

HAYWARD

- Polietileno soplado de alta densidad
- Incluye manómetro
- Incluye válvula 6 vías tornillo
- Fineza filtración: 50-100µ

ASTRALPOOL

CANTABRIC

- Resina termoplástica inyectada
- Tapa transparente
- Incluye válvula 6 vías: New o Classic.
- Fineza filtración: 50-100µ



10
GARANTÍA

HAYWARD

SWIM CLEAR MONOCARTUCHO

- Tamaño más reducido
- Mayor calidad de filtración (15-20µ)
- Facilidad de montar y desmontar el cartucho de papel para su mantenimiento



10
GARANTÍA

HAYWARD

PRO GRID DIATOMEAS

- Tamaño más reducido
- Mayor calidad de filtración (5-10µ)
- Carga filtrante extraída del coral



* Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

MODELOS	HS Ø500	HS Ø600	HAYWARD Ø500	HAYWARD Ø600	CAN-TABRIC Ø500	CAN-TABRIC Ø600	BALEAR Ø520	BALEAR Ø640	SWIM CLEAR C100SE	PRO GRID 16
m³/h	9	14	10	14	9	14	10	15	19	16
Enlace	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Fineza filtración (µ)	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	15-20	5-10

LOCALES TÉCNICOS



- 1) Filtro de arena
- 2) Válvula selectora
- 3) Conexiones en PVC
- 4) Bomba

ASTRALPOOL

LOCAL ENTERRADO RAMSÉS

Medidas: 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm

Filtro de arena Ø500 / Válvula selectora

Bomba filtración 1CV

No incluye cuadro eléctrico

2018
NOVEDAD



LOCAL ELEVADO EN PVC

Para albergar los equipos de filtración de la piscina y otros accesorios.

Medidas: 148 x 86 cm. Alt. 122 cm

Capacidad máxima: filtro D600

Compacto y fácil de instalar

Fácil acceso para el mantenimiento



GROUPE DECO

COMPACTO XL TAPA FORMA DE ROCA

Semienterrado

Tapa imitación piedra (122 x 133 x 122 cm)

Filtro hasta Ø600 (no incluido)

Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio

Incluye bisagras y barra de sujeción



LOCAL TÉCNICO DE MADERA

Para mantener la estética de su jardín, puede optar por disimular los elementos técnicos del sistema de filtración

Hydro Sud Direct le propone un local técnico de madera adaptado

CUADROS ELÉCTRICOS

MARCA
HYDRO SUD

MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

La instalación de cualquier material eléctrico requiere de conocimientos específicos que sólo poseen técnicos cualificados.

CONFÍE LA MANIPULACIÓN A NUESTROS PROFESIONALES HYDRO SUD.

Todos los cuadros eléctricos incluyen un diferencial y las protecciones para los equipos según las normativas vigentes de seguridad así como el aislamiento IP correspondiente.



2018
NOVEDAD



CUADRO 100W «CUADRO ECO»

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3cv a 2cv
- Controla la iluminación hasta 100W
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad
- Estanqueidad IP 65
- Medidas: 250 x 255 x 145 cm

2018
NOVEDAD



«CUADRO COMPACTO»

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3cv a 2cv
- Controla la iluminación hasta 100W
- Caja en policarbonato compacta
- Estanqueidad IP 65
- Medidas: 150 x 328 x 115 cm
- Ideal para espacios reducidos como locales enterrados

2018
NOVEDAD



CUADRO + BLUETOOTH

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3cv a 3cv
- Controla la iluminación hasta 100W
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad
- Estanqueidad IP 65
- Medidas: 250 x 255 x 145 cm
- Dispositivo Bluetooth. Permite un control remoto de los equipos
- Compatible con Android y Iphone (+ icones)

CUADROS ELÉCTRICOS ESPECIALES



CUADRO DE NIVEL

- Control de llenado mediante activación automática de electroválvulas
- Detección de nivel mediante sondas o boya
- Indispensable para piscinas desbordantes y vasos de compensación



CUADRO PIEZOELÉCTRICO

- Accionamiento de la bomba a través de un pulsador eléctrico
- Para bombas desde 1/3cv a 2cv
- Ideal para cascadas, fuentes y otros juegos de agua

CONSUMO RESPONSABLE

MÁXIMO RENDIMIENTO

AHORRO ENERGETICO HASTA UN 75%

AJUSTE LA VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) SEGUN SUS NECESIDADES Y EMPIEZE AHORRAR...



MÁXIMO RENDIMIENTO

MENOS CONSUMO DE ENERGÍA
 MENOS PRODUCTOS QUÍMICOS
 Deje de derrochar agua
 Instalaciones más silenciosas
 Mayor calidad de filtración

2*
GARANTÍA

*+1 año adicional si cliente se registra en web

2018
NOVEDAD



HAYWARD

SUPER PUMP VSTD

- 1,5 CV / hasta 19m³/h
- Dispone de 5 Timers y salida digital
- 3 velocidades programables
- Funcion skimmer. Limpia la superficie del agua



ASTRALPOOL

VIRON ASTRAL POOL

- 1 CV / 1,5 CV
- Más silenciosa
- 4 velocidades programables
- Una vida útil más larga

2018
NOVEDAD

+70%



ASTRALPOOL

FILTRO ALTO RENDIMIENTO

- Mayor altura del lecho filtrante
- Mayor calidad de filtración
- Alarga el tiempo de saturación del lecho filtrante

CALCULAMOS LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



ASTRALPOOL

HYDROSPIN COMPACT

- Instalado entre la bomba y el filtro
- Separa partículas en suspensión en el agua (hasta 60µ) mediante la fuerza centrífuga
- La válvula de evacuación permite limpiar el depósito sin parar la filtración
- Reduce los lavados de filtro
- Ahorro de agua, de 3 a 16,5 l/h



VÁLVULA SELECTORAS AUTOMÁTICAS

- Adaptable a todos los filtros
- Un filtro siempre limpio
- Garantiza una filtración eficaz



VIDRIO ECO FILTRANTE

- Ecológico y 100% sostenible
- Mayor rendimiento
- Larga vida útil
- Compatible con filtros de arena
- Menor saturación

ILUMINACIÓN

PUEDE SUBSTITUIR SU LÁMPARA HALÓGENA DE 300W POR LED'S

Facilmente reemplazable PAR56 (tamaño universal)

Sin Obras

La tecnología LED permite realizar importantes ahorros en el cosumo, hasta un 90%



300W



18W

AHORRO ENERGÉTICO



LED SEAMAID

Opciones disponibles:

Iluminación blanca:

30 LED blancos . 18 W . 12 V on/off

39 LED blancos . 24 W . 12 V/con mando

Iluminación a color:

270 LED RVB de color . 18 W . 12 V on/off

270 LED RVB de color . 18 W . 12 V/con mando



LUMIPLUS

Opciones disponibles:

Iluminación blanca (24 W - 12 V)

Iluminación RGB (35 W - 12 V)



ILUMINACIÓN EXTERIOR



LÁMPARA LED FLOTANTE

16 colores

Modo atenuado, brillante, intermitente

Cambio progresivo de color

BALIZAS

LED Blanco

Acero inoxidable

CALEFACCIÓN

MARCA
HYDRO SUD
MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO


Las bombas de calor MARCA HYDRO SUD son equipadas de una caja de control remota que permite ajustar la temperatura de la piscina desde el local técnico o su salón.

BOMBA DE CALOR
¡MÁXIMO CONFORT DE BAÑO, MÍNIMA INVERSIÓN!

- **Sensor de caudal:** Detiene la bomba en caso de un caudal bajo o nulo
- **Carcasa ABS:** Material anticorrosivo. Puede instalarse en la intemperie
- **Intercambiador de titanio:** Máxima calidad. 5 años de garantía
- **Función reversible:** Permite calentar y enfriar el agua
- **Deshielo automático:** Función de descarche en caso de heladas
- Fluido refrigerante R410 A
- Prioridad de calentamiento
- Compresor rotativo silencioso
- Display digital remoto
- **Mayor eficiencia: ¡Hasta 5 veces más!**
La bomba de calor comanda sobre la bomba de filtración para recircular el agua, permitiendo calentar el agua hasta el punto de consigna programado

2*
GARANTÍA

*+1 año adicional si cliente se registra en web

HAYWARD
ENERGYLINE PRO

- Deshielo automático
- Pantalla digital
- Intercambiador de titanio, casco PVC
- Función reversible
- Herramienta en web del fabricante para estudio energético


2018
NOVEDAD
ASTRALPOOL
EVOLINE 15

¡Controla tu bomba de calor desde la APP Gratuita



MODELOS	HYDRO SUD				HAYWARD			ASTRALPOOL			
	PAC M35	PAC M50	PAC M75	PAC M90	ENP1M	ENP2M	ENP3M	66070	66071	66072	66073
Potencia consumida* (en KW)	1,21	1,70	2,51	3,42	1,40	1,88	2,40	1,63	1,77	2,12	3,39
Potencia restituida* (en KW)	4,80	6,50	9,20	13,00	5,80	7,90	11,00	6,20	7,10	8,70	12,9
COR	3,97	3,82	3,67	3,80	4,10	4,20	4,60	3,80	4,00	4,10	3,80
Potencia acústica* (en db)	47,00	51,00	54,00	56,00	51,00	54,00	56,00	51,00	52,00	54,00	56,00
Volumen máx. de la piscina (en m³)	35	50	75	90	35	45	70	19	24	30	35
Temperatura mín. trabajo	-5°C	-5°C	-5°C	-5°C	-2°C	-2°C	-2°C	0°C	0°C	0°C	0°C

*Según normativa NF414 (Temperatura del aire 15°C - Temperatura agua 24°C)

*Según datos del fabricante.

(I) A título indicativo, en zona templada.

COR (coeficiente de rendimiento) = potencia restituida / potencia consumida


CONSUMO RESPONSABLE

LA CALEFACCIÓN SOLAR, ¡UNA ENERGÍA NATURAL Y RENTABLE!

¡UTILICE LA ENERGÍA GRATIS MÁS NATURAL... LA DEL SOL!

El colector solar responde al mismo principio de acumulación del calor que una manguera de riego expuesta al sol. El agua de la piscina, propulsada por la bomba de filtración o por una bomba anexa, circula por el interior de los colectores solares instalados en el suelo o en el tejado. Ahí se calienta y vuelve a la piscina a través de las boquillas de impulsión, con lo que la temperatura del agua de la misma va a subir varios grados.

COMPLEMENTO IDEAL A LA BOMBA DE CALOR U OTROS SISTEMAS DE CALENTAMIENTO



¿HASTA CUANTOS °C PUEDE INCREMENTAR LA TEMPERATURA DEL AGUA?

MÚLTIPLES FACTORES INFLUYEN EN LA RENTABILIDAD DE ESTE SISTEMA.

- Exposición de la piscina al sol y al viento
- Ubicación de los paneles respecto al sol
- Superficie de evaporación de la piscina
- m³ de agua
- Zona climatológica
- Uso de la cubierta

EL PROFESSIONAL HYDRO SUD PODRÁ REALIZAR UN ESTUDIO PARA GUIARLE Y ACONSEJARLE EN SU PROYECTO



¡FÁCIL DE INSTALAR!

Para piscinas de 9,2x4,6m

PANEL SOLAR

- 16 colectores solares 1,32 x 0,82 m color negro
- Termostato digital para control de temperatura
- Kit fontanería y accesorios
- Bomba de circulación auxiliar



¡FÁCIL DE INSTALAR!

Para piscinas de 40m³

PANEL SOLAR SMARTPOOL

- Cubre una superficie de 7,43 m²
- Tubos conductores de fibra de vidrio moldeada, resistentes al aplastamiento
- Se instala en el suelo, techo o sobre un soporte

2018 NOVEDAD



LEGRÉ ENGINEERING

CALENTADOR ELÉCTRICO

- Control digital o analógico
- Control de temperatura 0-40°C
- Prioridad de calentamiento (opción digital)
- Modelos de 3 a 18 Kw
- Elementos anticorrosivos (Titanio y Inox 316)
- Intercambiador de calor
- Requiere de un sistema primario de calentamiento (calefacción gasoil, gas, etc.)



Ampliación comando

DESHUMIDIFICADOR

- Capacidad de deshumidificación de hasta 192 l/día
- Elegante y sobrio, integrable en cualquier ambiente
- Indicado para piscinas, spas, vestuarios y salas afines
- Equipado con etapa de calor de 2000W
- Con mando inalámbrico remoto

CUBIERTAS DE VERANO




CUBIERTAS DE BURBUJAS

Mantenimiento de la temperatura y limitación de la evaporación.



Sin cobertor



Con cobertor

COBERTOR SOLAR TÉRMICO

Nuestras cubiertas de burbujas de aire azul/azul son de polietileno alveolado con un tratamiento anti UV, Nueva tecnología GEOBUBBLE. Burbujas más resistentes. Disponible en 400 y 500 micras

COBERTOR SOLAR TÉRMICO REFORZADO

De características similares al anterior. Con un tejido de Polietileno adherido que le da mayor resistencia y duración. 700 micras Aprox.

INSTALACIÓN:

La cubierta debe colocarse con el lado liso hacia arriba y con el lado de las burbujas en contacto con el agua

UTILIZACIÓN:

Si se guarda al sol, la cubierta deberá cubrirse obligatoriamente con su funda de protección. En caso de cloración de choque, retire la cubierta del agua

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:

No camine sobre la cubierta ni nade bajo ella



MODELO ECO

Cubierta sin ribetear, entregada sin ojales y sin funda protectora
Acabado para las 3 gamas



MODELO ESTÁNDAR

Ribete en los dos lados de la anchura, ojales de latón niquelado cada 50 cm en un lado de la anchura
Acabado para las 3 gamas



MODELO LUJO

Ribete perimetral, ojales de latón niquelado cada 50 cm en un lado de la anchura
Acabado para las 3 gamas

GAMA DE COLORES



Azul



Negro



Plata



Translúcido



Oro



¡FÁCIL MANEJO!



ENROLLADOR

Piscinas de hasta 5,55 m

- Eje telescópico de aluminio
- Manivela de maniobra
- 1 soporte fijo
- 1 soporte móvil con ruedas
- Gomas tensoras de fijación de la cubierta
- Soportes de acero inoxidable en forma de T

CUBIERTAS DE INVIERNO





CUBIERTAS OPACAS

Nuestras cubiertas están realizadas en tela de PVC con un tratamiento anticriptogámico y anti UV de primera calidad, urdido y reforzado con fibras de poliéster. Equipadas de una malla de poliéster con rejillas obturables, garantizan la oscuridad total del agua de la piscina.

Verde



Azul



Tela de PVC de doble cara 550/580/610 g/m²: solapa soldada en el perímetro, fijación por ojales de acero inoxidable y tirantillos, rejilla central de desagüe



CUBIERTA MALLA DE POLIÉSTER

- Malla de hilo de poliéster recubierto de PVC
- Muy resistente
- Se manipula fácilmente, muy ligero (250-290 g/m²)
- La malla permite una excelente filtración del agua de la lluvia y retiene las hojas y otras impurezas



2018
NOVEDAD

CUBIERTAS SIN OBRAS

- Cubierta o toldo de polietileno 150 g/m²
- Color azul o negro
- Los pequeños depósitos de agua aseguran la sujeción de la cubierta y evitan que se mueva con el viento. Además, evitan que hojas y otra suciedad se cuelen dentro de la piscina
- Tubo con doble válvula de llenado
- Disponibles en 1.50m y 2.90m



PRODUCTOS DE TRATAMIENTO

¡BAYROL LANZA UNA INNOVACIÓN QUE DISMINUYE EL OLOR DEL CLORO

CÁPSULA CLORODOR CONTROL®

¡Nunca más el olor desagradable en los cubos de los productos de cloro, ni en vuestro punto de venta!

- Carcasa con fibra transpirable
- Material absorbente de olores
- Alta tecnicidad
- Formulación única



GAMA CTX



GAMA QUIMICAMP



PRODUCTOS ESPECIALES

RESULTADOS PROFESIONALES A PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Agua cristalina. Elimina manchas. Recuperamos aguas verdes en 5 horas. Acabamos con cualquier variedad de algas. No más insectos. Sellamos fugas

2018
NOVEDAD



NET'SKIM

- Prefiltro desechable
- Colocación en el skimmer
- Mayor calidad de filtración (hasta 200µ)
- Ahorra en lavados de filtro



WATER LILY

- Colocación en el skimmer
- Absorción de: residuos grasos provenientes de cremas y aceites solares - residuos de la polución atmosférica



LA CALIDAD DEL AGUA DE TU PISCINA ESTÁ ASEGURADA EN UN 80% POR UNA FILTRACIÓN ADAPTADA

No obstante, el agua es un medio vivo y la filtración no tiene por vocación luchar contra la proliferación de microorganismos provenientes del entorno de la piscina. Para conservar un agua de buena calidad, la filtración deberá estar acompañada de un tratamiento complementario. Para ello, los profesionales Hydro Sud Direct están a su servicio para controlar el estado del agua de su piscina y proponerle el tratamiento mejor adaptado a su caso.

¡EL AGUA, UN RECURSO QUE HAY QUE CUIDAR!

QUÍMICO

MARCA HYDRO SUD

MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO



1) CLORO GRANO ACCIÓN RÁPIDA

Bote 5 Kg.
Rápida disolución
Para el tratamiento de arranque o de choque (sube el cloro rápidamente)

4) REDUCTOR DE PH (PH-) GRANULADO

Bote 8 Kg.
Disolución rápida
Componente ácido para reducir el PH

7) FLOCULANTE LÍQUIDO

Garrafa 5 l.
Para clarificar una agua turbia

2) TABLETAS 4 ACCIONES. 200GR

Bote 5 Kg.
Lenta disolución
Composición multifunción (cloro en su mayor parte, algicida, floculante y estabilizante) permite una desinfección completa de forma estable y regulada

5) INCREMENTADOR DE PH (PH+) GRANULADO

Bote 5 Kg.
Disolución rápida
Componente alcalino para incrementar el PH del agua

8) REDUCTOR DE PH (PH-) LÍQUIDO

Garrafa 20 l.
Especial para equipos de dosificación
Componente ácido para reducir pH

3) TABLETAS DE CLORO. 200GR

Bote 5 Kg.
Lenta disolución
Para mantener un nivel de cloro estable de forma regulada

6) ALGUICIDA LÍQUIDO

Garrafa 5 l.
Para la prevención de algas en dosificaciones reducidas
Para tratamiento de choque en dosificaciones mayores



Spin Waterlink es un laboratorio profesional de análisis del agua que nos permite realizar una serie completa de medidas del agua de su piscina en solamente 60 segundos. **PIDA INFORMACIÓN EN SU TIENDA.**

¡UN ÓPTIMO CONFORT DURANTE EL BAÑO!

¿Por que ajustar el PH? De forma ideal, el pH tiene que estar entre 7 y 7,2 para permitir, a la vez:

La eficacia óptima de cualquier desinfectante así como la del floculante

El confort del baño evitando las irritaciones de la piel, las mucosas y los ojos

La preservación del material y del revestimiento evitando la corrosión, las incrustaciones, las grietas en el liner

Nuestra solución: Para evitar los controles manuales semanales y los eventuales reajustes del pH del agua de su piscina, le presentamos unos reguladores que analizan el agua de la piscina e inyectan el líquido corrector del pH, en caso necesario

ENCUENTRE EL
EQUILIBRIO DEL AGUA

TRATAMIENTO Y REGULACIÓN

MARCA
HYDRO SUD

MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

REGULADOR DE PH

- Equipo automático de dosificación de pH
- Mantiene el pH a nivel Set Point
- Visualización permanente del pH
- Calibración de la sonda
- Modalidad ácido o alcalino
- Paro automático por tiempo de inyección
- Bomba dosificadora pH 1,5 l/h.
- Entregado con Kit sonda pH
- Alarma de pH alto o bajo
- Bomba peristáltica proporcional



REGULADOR DE PH Y REDOX

- Equipo automático de dosificación de pH y cloro (ORP)
- Mantiene el pH a nivel Set Point
- Visualización permanente del pH y Redox
- Calibración de las sondas
- Modalidad pH ácido o alcalino
- Bombas dosificadoras pH 1,5 l/h.
- Paro automático por tiempo de inyección
- Entregado con Kit sonda pH y Kit Smart/1
- Alarma de pH alto o bajo
- Bomba peristáltica proporcional



PRIM PH

- Dosificación proporcional
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino



ASTRALPOOL

ASTRAL BASIC

- Dosificación proporcional
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino



DOSIM

POOL LUX

- Dosificación proporcional
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino
- Con sensor de nivel



Sensor nivel

HAYWARD

DOSIFICADORES DE CLORO / BROMO

- Reserva de 3 a 4 Kg de tabletas de cloro / bromo
- Ajuste de la regulación
- Son simples, muy sencillos y económicos
- Para utilizar en piscinas de hasta 100 m³.



INSPIRADOS EN LA NATURALEZA, LOS SISTEMAS DE ELECTRÓLISIS SALINA GENERAN CLORO A PARTIR DE LA SAL COMÚN DISUELTA EN EL AGUA.

En un abrir y cerrar de ojos, garantice una calidad del agua perfecta para su piscina y disfrute de un óptimo confort en el baño.

La célula del **electrolizador** transforma la sal en un potente desinfectante.

El **electrolizador** renueva de manera constante el desinfectante eliminado por los rayos de sol sin que usted deba intervenir en el proceso.

Sala ligeramente el agua (8 veces menos que el agua de mar).

Este desinfectante destruye todos los microorganismos que pueda haber en el agua y protege a los bañistas de manera muy eficaz.

¡LO PRIMERO
ES SU SALUD!

ELECTRÓLISIS SALINA

MARCA
HYDRO SUD

MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO



ELECTROLIZADORES DE SAL COMPLET

Caja IP65: Protección contra gases y humedad

Display digital: Fácil e intuitivo de usar

Menú: Multilingüe

Función super cloración: Acción de choque, hace trabajar la célula al 100% durante un período determinado

Fuente conmutada de última generación: Sin transformador, menos consumo eléctrico, menos temperatura

Parámetros de salinidad: Inicio de trabajo a partir de 2 g/l.

Concentración óptima: entre 4-5 g/l.

*En función de la temperatura del agua

Equipo compacto: Fácilmente adaptable a cualquier instalación

Sin riesgo eléctrico: Trabaja con un voltaje inferior a 7,5 CV

Controles opcionales: Consulta con su técnico

VOLUMEN PISCINA EN M³	HORAS DE FILTRACIÓN	
	4H	8H
25	15 g/h.	10 g/h.
50	20 g/h.	15 g/h.
75	25 g/h.	20 g/h.
100	35 g/h.	25 g/h.

*Valores orientativos
con temperatura de agua a 28°C.



Célula autolimpiable:
Polaridad ajustable para una mayor durabilidad de la célula

Durabilidad:
10.000h aprox.

2*
GARANTÍA

*+1 año adicional si cliente se registra en web

HAYWARD

SALT & SWIM™

Vida útil célula: 5.000 hs.

Caudal mínimo 5 m³/h.

Célula autolimpiadora

Sobrecloración

Inicio de trabajo a partir de 3g/l.

Protección baja temperatura

Producción 15g/h.-22g/h.



ASTRALPOOL

CHLORE SMART+

Vida útil célula: 10.000 hs.

Sistema de auto-limpieza

Producción 20-24 g/h.

Capacidad máx. piscina 140 m3.

Detección de gas

Otros modelos disponibles: 60 y 160



DESINFECCIÓN Y DOMÓTICA




MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

LA ELECTRÓLISIS SALINA MÁS COMPLETA


- Cloración salina
- Regulación y dosificación pH
- Regulación de Redox
- Sonda temperatura
- Sonda conductividad
- Contacto cubierta automática
- Conexión domótica (EY-POOLS)

CONTROL POR EY-POOLS


La herramienta online para comunicarse con su piscina. Podrá controlar las principales funciones de su piscina.




SIEMPRE ALERTA
Podrá saber si existe algún problema técnico sin tener que desplazarse hasta la piscina



PISCINA PERFECTA
Sin preocuparse por los ciclos de filtrado ni el tratamiento del agua, podrá siempre tener el agua controlada y en perfecto estado





SISTEMA INTEGRAL
Desde Ey-pools también podrá controlar otros dispositivos como la iluminación exterior o el sistema de riego



MANTENIMIENTO FÁCIL
Podrá analizar y ajustar los valores de la piscina sin desplazarse

OTROS EQUIPOS DE DESINFECCIÓN

La conexión remota vía internet al control domótico permite la visualización y modificación de los parámetros del equipo de tratamiento ecológico de la piscina. Desde cualquier parte del mundo con conexión a internet, desde un pc, un teléfono inteligente o una tablet.



HIDROLIFE
Electrólisis salina



AQUASCENIC
Hidrólisis + Ionización CU/AG



BIONET
Electrólisis salina + Ionización Cu/Ag



UVSCENIC
Hidrólisis + Ultravioleta



OXILIFE
Electrólisis de baja salinidad




HIDRONISER
Ionización Cu/Ag. Generador de floculante, alguicida y bactericida

PIEZAS DE RECAMBIO

¡SU TIENDA HYDRO SUD DIRECT... ESPECIALISTAS EN PIEZAS DE RECAMBIO!

Los profesionales de las tiendas Hydro Sud Direct aseguran un servicio de repuesto rápido gracias a un stock importante de piezas de recambio. Colaborando con las marcas más importantes del mercado, se esfuerzan por satisfacer sus necesidades, poniendo a su disposición, en stock o bajo pedido, los recambios de las grandes marcas y de la mayoría de los productos.



FILTROS

- 1) Tapas de filtros
- 2) Manómetros
- 3) Crepinas de filtros
- 4) Válvulas de filtros
- 5) Llaves de filtros
- 6) Cartuchos filtrantes

PIEZAS A EMPOTRAR

- 7) Bridas de skimmers
- 8) Cestos de skimmers
- 9) Tapas para skimmers
- 10) Compuertas de skimmers
- 11) Aros circulares de skimmers
- 12) Rejillas de sumideros



BOMBAS

- 13) Tapas de bombas
- 14) Cestos de prefiltros
- 15) Llaves de prefiltros

LIMPIADORES

- 16) Piezas de Polaris
- 17) Piezas de limpiadores
- 18) Piezas de robots

VARIOS

- 19) Piezas de duchas
- 20) Lámparas de recambio
- 21) Piezas de electrolizadores

2018 NOVEDAD

CÉLULAS COMPATIBLES KAWANA

De fácil y rápida substitución
Encuentre el modelo correspondiente a su equipo y **¡ahorre hasta un 50%! ¡**



LIMPIADORES POR ASPIRACIÓN

Un limpiador por aspiración utiliza únicamente la energía de la filtración

Está provisto de una manguera flotante que se conecta a la boquilla de aspiración o a un skimmer, como una aspiradora manual: su funcionamiento es exclusivamente hidráulico

La aspiración adhiere el aparato y alterna las pulsaciones de una válvula (o disco, o deflector, según los modelos)

La cadencia de cada depresión provoca el desplazamiento de una ventosa que limpia por succión

El sistema de filtración retiene la suciedad aspirada

Cada modelo se adapta fácilmente a cualquier piscina. Basta que el caudal de filtración sea compatible con el del aparato

¿APROVECHAS LAS HORAS DE FILTRACIÓN AL MÁXIMO?

LIMPIADORES POR ASPIRACIÓN

5 GARANTÍA

HAYWARD

DV5000

Para piscina elevada o enterrada hasta 12,00 x 6,00 m.

Limpia el fondo y pendientes

Tecnología de diafragma más eficiente

Caudal mínimo: 6 m³/h.

Regulador de caudal

Conexión pivotante

Fácil de instalar

¡sólo en unos minutos!



5 GARANTÍA

HAYWARD

AQUANAUT 250

Limpieza del fondo de la piscina

Cualquier tamaño y superficie

Óptima aspiración, tres bocas intercambiables



HAYWARD

POOLVAC ULTRA PRO V-FLEX

Turbo propulsado

Technología V-FLEX

Automático y silencioso

Fácil instalación y manejo

Cualquier tipo de revestimiento o superficie

POOL VALET

El sistema automático más avanzado de circulación y limpieza de piscinas.

Pool Valet es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías que recibe el agua y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina. Este tipo de distribución, hecha desde el fondo, mantiene las partículas en suspensión para que sean eliminadas por el skimmer y sumidero.



Piscina conventional


Modo de funcionamiento:

Mientras la válvula distribuidora no envía agua a un sector de boquillas, éstas permanecen al mismo nivel que el suelo de la piscina.

Cuando la válvula distribuidora envía agua a un sector de boquillas, éstas se alzan y proyectan agua a presión, barriendo el suelo y limpiando un sector del mismo.

Cuando la válvula distribuidora deja de enviar agua a un sector, para empezar con otro, las boquillas bajan efectuando antes un pequeño giro.

Después de seis ciclos, recibe nuevamente agua el mismo sector de boquillas, limpiando otro sector del suelo, y así sucesivamente.



Piscina con Pool Valet

ROBOTS

HAYWARD**AQUASHARK II****LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD / PRECIO**

- Para piscinas hasta 6 x 12 m
- Mayor eficiencia, menor tiempo
- Inteligente. Calcula y memoriza el tamaño de la piscina, garantizando una limpieza eficaz de la piscina hasta el último m².
- Fácil de usar. Completamente automático. Cuando finaliza el programa se para automáticamente
- Sistema electrónico de autodiagnóstico y protección contra sobrecargas
- Resistente
- Equipado con 2 cartuchos filtrantes
- Sistema de adaptación automática a la piscina

Ciclo de funcionamiento: 1 ciclo**Motor:** 2 motores**Fineza de filtración:** 5 micras**Aspiración:** 17 m³/h**Longitud de cable:** 17 m**Carro de transporte:** Opcional**2***
GARANTÍA

*+1 año adicional si cliente se registra en web

**HAYWARD****SHARKVAC XL PILOT**

- Los limpiafondos de la línea SharkVac incorporan un microprocesador de control ASCL que calcula la forma y las medidas de la piscinas para una limpieza más eficaz
- Panel de filtración de grandes dimensiones de acceso superior, fácil de manipular
- Apto para cualquier piscina

Piscinas hasta 6x15m

fondo+paredes+línea de agua

Botón de selección de programa «fondo o fondo y pared»

Ciclo de funcionamiento: 2h o 3h**Potencia de aspiración:** 17m³/h**Carro de transporte:** Incluido**2***
GARANTÍA

*+1 año adicional si cliente se registra en web

2018
NOVEDAD

MODELOS	Mando a distancia	Acceso filtros	Peso	Piscina hasta	Tipo de limpieza	Ciclo	Motores	Logitud cable (m.)	Fineza de filtración	Carro de transporte
AQUASHARK II	-	Top	14,90	6x12	Fondo + paredes+ línea de agua	1	2	17m.	50µ	Opcional
SHARKVAC XL PILOT	-	Top	12.35	6x15	Fondo + paredes+ línea de agua	2	2	17m.	50µ	Si

ROBOTS

FLUIDRA

Typhoon

TYPHOON 4

Limpia a fondo toda la piscina gracias a su sistema electrónico combinado con su cepillo de PVA

Ciclo de 2 horas

Rendimiento superior gracias a la precisión en los giros que permiten alcanzar todos los rincones de la piscina

Incorpora la tecnología AquaSmart



2 GARANTÍA

2 GARANTÍA



FLUIDRA

R5

R5

Giro: Sistema de navegación inteligente
Swivel: Sistema de antitorsi3n del cable

Protecci3n por falta de aguas y sobrecargas



SWIVEL

2 GARANTÍA



FLUIDRA

Typhoon TOP 5DUO

TYPHOON 5DUO

Giro: Sistema de navegaci3n inteligente
Swivel: Sistema de antitorsi3n del cable



SWIVEL

MODELOS	Mando a distancia	Acceso filtros	Peso	Piscina hasta	Tipo de limpieza	Ciclo	Motores	Logitud cable (m.)	Fineza de filtraci3n	Carro de transporte
TYPHOON4	No	Under	16 Kg.	60 m ²	Fondo + paredes	1	2	16	70µ	No
R5	No	Top	14 Kg.	50 m ²	Fondo + paredes	1	2	16	70µ	No
TYPHOON5 DUO	No	Top	21 Kg.	80 m ²	Fondo + paredes + l3nea de agua	2	3	18	70µ	Caddy

ROBOTS

2
GARANTÍA



Dolphin™ | by **maytronics**
Exceptional Experience

WOLLY

- Ciclo de limpieza de 2 hs
- Cepillado activo: Gira dos veces más rápido que el robot
- Filtración con cartucho doble
- Cesta Easy-Clean: filtros ultrafinos
- Sistema de escaneo preciso CleverClean
- Nuevo sistema de liberación de agua

HSD
EXCLUSIVO

3
GARANTÍA



3
GARANTÍA

Mando a distancia



Cable antitorsión



Giroscopio



Carrito incluido

Dolphin™ | by **maytronics**
Exceptional Experience

ZENIT 20

- Ciclo de limpieza de 2,5 hs.
- Tercer cepillo activo
- Filtración con cartucho doble
- APP «MyDolphin»

Protección por falta de aguas y sobrecargas



Cable antitorsión



Giroscopio



Carrito incluido

Dolphin™ | by **maytronics**
Exceptional Experience

ZENIT 30

- Ciclos de limpieza de 1,5 hs. / 2,5 hs. / 3,5 hs.
- Tercer cepillo activo
- Filtración con cartucho doble
- Indicador de filtro lleno

MODELOS	Mando a distancia	Acceso filtros	Peso	Piscina hasta	Tipo de limpieza	Ciclo	Motores	Logitud cable (m.)	Fineza de filtración	Carro de transporte
WOLLY	No	Top	7,5 Kg.	12 m.	Fondo + paredes+ línea de agua	1	2	18	50/10µ	No
ZENIT 20	No	Top	11,5 Kg.	12 m.	Fondo + paredes+ línea de agua	1	3	18	50/10µ	Si
ZENIT 30	Si	Top	11,5 Kg.	15 m.	Fondo + paredes+ línea de agua	3	3	18	50/10µ	Si

ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO



HYDRO SUD DISPONE DE EQUIPOS PREPARADOS Y CUALIFICADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y SUS EQUIPAMIENTOS.

CONTACTE CON SU PROFESIONAL HYDRO SUD MÁS CERCANO PARA CONTRATAR SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

LOS IMPRESCINDIBLES PARA LA LIMPIEZA



GAMA ESTÁNDAR

- 1) Cabeza de limpiafondos (Triangular lastrada - Liner)
- 2) Cabeza de limpiafondos (Flexible, 8 rodillos - Hormigón)
- 3) Esponja con asa
- 4) Cepillo de mano
- 5) Cepillo curvo (PVC - 45 cm.)
- 6) Recogehojas de superficie (Plástico)
- 7) Recogehojas de fondo (Plástico)
- 8) Mango telescópico (2,40/4,80 m - Aluminio)
- 9) Mangueras flotantes (2 manguitos) incluidos.
- 10) Termómetro digital
- 11) Dosificador flotante (Para pastillas de 200 g.)
- 12) Magic Sponge (Para manchas incrustadas)



GAMA PROFESIONAL

- 1) Cabeza de limpiafondos (Liner / hormigón - Aluminio)
- 2) Cepillo (Refuerzo de aluminio)
- 3) Recogehojas de superficie (Aluminio)
- 4) Recogehojas de fondo (Aluminio)



*50 tiras por paquete



MEDIDAS

Análisis por lectura de tiras

Amarillo: Cloro libre

Alcalinidad - Estabilizante

Recarga tiras de análisis: Tru test

Sal: Salinidad

Maletín de análisis

Cloro y pH

Aquacheck Tru Test

Lector de tiras de análisis cloro libre, pH y TAC (25 tiras)

Medidor electrónico de sal

Medidor electrónico de pH

SEGURIDAD

BARRERAS DE PROTECCIÓN DESMONTABLES

¡AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!

Malla de poliéster tratada que se integra en el espacio para un efecto de transparencia. Poste en aluminio anodizado o lacado (1 cada metro), \varnothing 16 ó 30 mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de cada sección, altura 1,22 m.

RESISTENCIA

Resistencia de la malla: 3 toneladas por m².
Postes de aluminio reforzados a la base

GARANTÍA

Fabricación y calidad europea
Producto de larga duración
Servicio post-venta asegurado

PUERTAS

2 tipos de puertas de uso privado o colectivo
Apertura manual entre cada sección
Puerta con cierre automático

COLORES DISPONIBLES



Negra



Blanca



Verde



Chocolate



Gris
Antracita



modelo transparente



BARRERAS DE CALIDAD PARA SU TRANQUILIDAD.



AQUALARM

Detector de inmersión
Activación y desactivación con un código. Teclado táctil
2 sirenas estancas integradas de 115 dB
Alimentación por 4 pilas alcalinas LR20 (incluidas)
Compatible con la mayoría de limpiafondos
Fácil de instalar: sin cableado ni conexión de tuberías
Sobre piedra de coronación

**2018
NOVEDAD**



ALARMA ESPIO

Detector de inmersión
Especial para cubiertas automáticas
Alimentación por 4 pilas
Alarma de 100 dB
Instalación bajo piedra coronación
Incluye mando a distancia

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS



La cubierta automática de lamas es una solución estética para la seguridad de su piscina. De fácil y rápida maniobra, combina seguridad y economía, limitando la pérdida de calor y reduciendo la utilización de productos de tratamiento.

Todas nuestras cubiertas están conformes con la normativa de seguridad vigente.

SEGÚN NORMATIVAS DE SEGURIDAD EUROPEAS




CUBIERTA SOBRE SUELO DUNE / MOON

Cubierta motorizada económica que funciona con una alimentación eléctrica de seguridad. Se enrolla y desenrolla con un simple giro de llave. Equipada de baterías de repuesto, podrá abrirla y cerrarla hasta en caso de apagón.



CUBIERTA MÓVIL SOLAR MOOVE'O

Moove'O es una cubierta móvil, sin carriles, que permite despejar los bordes de su piscina. Apta para cubrir las piscinas con grandes curvas o cortes. Es totalmente autónomo, ya que funciona con energía solar.



CUBIERTA SUMERGIDA DIVER

Cubierta automática sumergida. Perfecta para piscinas desbordantes. Acabado del cajón de madera IPE o PVC. Motorización axial o fuera en un cajón seco.

CUBIERTAS DE BARRAS

Protección, aislamiento y limpieza. Seguridad para niños y animales. Protección de poluciones externas. Útil para todo el año.



Modelo Roller bar manual móvil

Con accionamiento manual a través de una manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación.



Modelo Roller bar motorizado fijo

Con pies de aluminio que llevan un mecanismo para regular la verticalidad. Con una motorización de 24 V. alojada en el interior del tubo, suave y silenciosa, controlada por mando a distancia y frenos automáticos de principio a fin.



IASO

CUBIERTAS PLANAS

Una cubierta de aluminio y policarbonato celular motorizada

Climatización natural por efecto invernadero

Sin railes en el suelo

Fijación magnética automática

Mando a distancia de serie

Alimentación solar opcional

Existe en versión manual

colección Invisibles



COBERTOR AUTOMÁTICO

Un cobertor de seguridad Premium que permite cubrir y descubrir la piscina en un minuto

Membrana Serge Ferrari® ultrarresistente

Aguanta el peso de un adulto de 100Kg

Alimentación fotovoltaica de serie

Personalizable (amplia gama de colores)

Existe versión sin cajón

colección Invisibles



CUBIERTAS BAJAS MOTORIZADAS

Una cubierta de piscina que permite ampliar de 3 a 4 meses la temporada de baño

Forma abovedada que permite el nado en su interior

Climatización natural por efecto invernadero

Sin railes en el suelo

Mando a distancia de serie

Alimentación solar opcional

Existen versiones manuales

colección Esenciales



CUBIERTAS ALTAS

Una cubierta que convierte su piscina en un espacio de relax o en una extensión de su hogar

Forma poligonal de 3 o 5 ángulos

Telescópica. Apertura central o gradual

Sin railes en el suelo

Puertas laterales y frontal acordeón opcionales

Garantía Decenal

colección Espacio



CUPÓN DESCUENTO -10%

CÓDIGO : HYDRO18

Obtenga 10% de descuento sobre toda la gama Abrisud.

Válido hasta el 31/12/2018

Oferta reservada a los clientes de la red Hydro Sud.

Solicite información sin compromiso en su punto de venta Hydro Sud más cercano.



cobertores automáticos - cubiertas planas - cubiertas bajas - cubiertas altas

EQUIPAMIENTO LÚDICO



Le ofrecemos todo lo relacionado con equipamientos para la natación, gorros de natación, gafas de natación, artículos para fitness acuático, water polo, fabricando porterías oficiales de water polo y todos los elementos necesarios para la competición de la natación fabricados en acero inoxidable,

como anclajes para las calles de natación, podium de salida para nadadores, postes de señalización, líneas de flotación o corcheras, enrolladores de corcheras, cronómetros etc.



BICICLETA ACUÁTICA

¡POOLBIKING VERACRUZ, las mejores herramientas de ejercicio cardiovascular adaptadas al uso en piscina!

La bicicleta acuática VERACRUZ es una excelente herramienta de ejercicio cardiovascular, las articulaciones no sufren presión previniendo posibles dolencias. La resistencia continua del agua aumenta el trabajo muscular

Fabricada en acero inoxidable AISI 316L

Uso intensivo o profesional

Pedal regulable según talla de pie

Pedal de gran comodidad para su uso con los pies descalzos

Único sistema de rodamientos que garantiza un giro perfecto

Para cualquier persona sin limitación de su condición física

Especialmente indicada para pérdida de peso, fisioterapia, artrosis, fitness acuático, tercera edad, tratamiento de varices, reducción de celulitis, enfermedades reumáticas y acondicionamiento físico en general

PROFESIONAL



NADO A CONTRACORRIENTE

JETVAG

KIT JET VAG JUNIOR

¡Transforme su piscina en una instalación olímpica!

- Fachada delantera dotada de todos los ajustes
- Pieza a empotrar (piscina de liner, hormigón o poliéster)
- Bomba de 3 CV monofásica o trifásica
- Cuadro eléctrico
- Botón de ajuste de flujo aire / agua
- Interruptor neumático marcha / paro
- Jet regulable



speck pumpen

JET VAG PERLA

El Jet Perla es ideal para la practica de actividades acuáticas y deportivas en la piscina.

- Tobera regulable y orientable hasta 60°
- Jet Perla: 40m³.
- Manguera de masaje incluida
- Instalación sobre bordillo, práctico y sin obras
- Luz led blanca
- Opción: Led multicolor / soporte para piscina de madera



speck pumpen

JET PRIMAVERA

- Para todo tipo de actividades acuáticas y deportivas
- Carátula y asidero en acero inoxidable

FLUIDRA

TOBOGANES

TOBOGÁN RECTO

- Alt. 1,30 m. / 1,80 m. / 2,00 m.
- Pista en poliéster y FV color azul claro
- Peldaños en polipropileno + FV
- Barandillas de inoxidable
- Instalación hidráulica incluida para facilitar el deslizamiento
- Se suministra con anclajes



Arena. Altura:2,24 m. Marrón. Altura:1,25 m. Azul. Altura:1,50-2,25 m.


TOBOGANES VERSOS

- Material resistente a los rayos UV
- Peldaños antideslizantes
- Barandilla integrada
- La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento

FLUIDRA



1



2



3

TRAMPOLINES Y PALANCAS DE SALTO

Fabricados en poliéster, antideslizantes y resistentes a los rayos UV. Anclajes incluidos.

PALANCA DYNAMIC

- 1) Longitud: 1,20 m.
- Ancho: 0,40 m.

ELÁSTICO DELFINO

- 2) Longitud: 1,60 m.
- Ancho: 0,35 m

FLEXIBLE DYNAMIC

- 3) Longitud: 1,61 m.
- Ancho: 0,46 m.

2018
NOVEDAD

DUCHAS

Poolstar

Votre Partenaire Piscine & Bien-être

1) DUCHA SOLAR HAPPY

- 100% ecológica,
- Fabricada en Polietileno HD
- Capacidad: 25ltr
- Múltiples modelos disponibles
- Disponible en 5 colores:



2) DUCHA 30L BLANCA

- Colector solar de aluminio anti-corrosión
- Frontal en acero zincado
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticálcico
- 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado
- Conexión red: rosca macho 1/2"
- Tapón de vaciado y purga para el depósito
- Múltiples modelos disponibles



ASTRALPOOL

3) DUCHA SOLAR PLUVIUM

- Fabricada en madera IPE y acero inox AISI 316
- Depósito: 30 litros
- En opción: Plato de ducha de madera IPE / Grifo lavapies

ASTRALPOOL

4) DUCHA ESTÁNDAR ÁNGEL

- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø43 mm.
- 1 rociador cenital antical cromado
- Válvula de apertura caudal
- En opción grifo lavapies



CAÑONES

JET TAHITI

- El cañón Jet Tahiti es un juego de agua para piscinas privadas
- Se coloca sin necesidad de anclaje
- Caudal de 6 m³/h.
- Toma macho 1"1/2 - ø 43 mm.
- Entregado con una boquilla plana incluida
- Otros modelos de boquillas en opción, que permiten elegir la potencia de agua deseada

LÁMINAS DE AGUA

CASCADAS

- Gran sensación de bienestar gracias al masaje que una agradable cascada le proporcionará sobre la cabeza, la nuca y los hombros
- Empotrar una pieza especial en el bordillo y empalmarla a la salida del filtro
- La cascada se alimenta con la descarga de la filtración de la piscina



MINI BALI

¡Confort y estética en su piscina!

- La cascada de acero inoxidable Mini Bali reúne armoniosamente confort y estética en su piscina
- Fácil de instalar, Mini Bali se coloca sin anclaje y funciona simplemente con una bomba de 1,5 CV.
- Caudal 20 m³/h.
- Anclaje opcional



ESCALERAS



ESCALERA ACERO INOXIDABLE

- Acero inoxidable 304 ó 316
- Entregada con anclajes de fijación
- Embellecedores
- Peldaños de seguridad: 2, 3 ó 4 peldaños
- El acero inoxidable 316 le garantizará una mayor durabilidad del producto. Aconsejamos su instalación en piscinas con tratamientos como la electrólisis salina.

ESCALERA FIESTA

- Resistente a los UV
- Anti-deslizante, ergonómica y estética
- Para piscinas enterradas: 1.20 a 1.35 m.
- Peso máximo: 180 Kg.



ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

ELEVADOR HIDRÁULICO

- Acero inoxidable AISI-316
- Mecanismo hidráulico que soporta el asiento
- Escalera lateral
- Se acciona con una llave lateral
- Adaptado a los diferentes acabados de la piscina
- Capacidad de elevación hasta 115 Kg.
- Movimiento gítorio 100°



ESCALERA ANCHA

- Para piscinas de rehabilitación o terapias acuáticas
 - En tubo de ø 43 mm. de acero inox AISI 316 pulido
 - Peldaños de material plástico antideslizante
 - Suministrada con anclaje de fijación, previsto para conexión a toma equipotencial
- MÚLTIPLES MODELOS**

PISCINAS ELEVADAS

IASO



Modelo: ø 353 cm. - Alt. 80 cm.

PISCINAS FLIPPER

Piscinas desmontables de alta calidad compuestas por una estructura íntegramente de aluminio, con perfiles extrusionados y anodizados, que dan gran duración y reducen el peso

Se sostienen sólidamente, tanto vacías como llenas, gracias a las uniones de sus esquinas

Vaso de piscina fabricado con un tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierto con PVC por las dos caras

Gran resistencia al desgarramiento y a la rotura


De fácil montaje, sin necesidad de herramientas

Sin obras ni licencias

Incluye una escalera en acero inoxidable de 4 peldaños con plataforma (altura 1,20 m.)



Tejido resistente



¡Piscinas a medida, para todos los usos!

La calidad y la robustez de los materiales utilizados para la fabricación de las piscinas IASO permiten proponer también piscinas a medida, para cualquier uso o situación

Modelos disponibles:

Redondas: Alt. 120 cm. ø 446 cm. / ø 675 cm.

Ovaladas: Alt. 120 cm. - 562 x 402 cm.

En opción:

Filtro a cartucho 4 m³/h. o filtro de arena



2018
NOVEDAD

MINI PISCINAS ELEVADAS EN PLAXILON

Ideales para espacios reducidos o rincones de agua

Coste asequible para todo el mundo

Material Plaxilon: Duradero y resistente, no necesita mantenimiento exterior ni sufre degradación por la luz solar

Reforzadas con vigas de hierro

Suministrado con filtración de cartucho y accesorios para su montaje. Rápido y fácil.



1

2

3

Modelos disponibles:

1) ELNE: 1,72 x 2,22 x 0,60 m

2) BOULOU: 1,72 x 2,22 x 0,75 m

3) SALSES: 1,72 x 2,22 x 0,95 m

PISCINE LAGHETTO®

2018
NOVEDAD



LA PISCINA ELEVADA EN KIT MÁS ACTUAL DEL MERCADO

MODELO

Dolce Vita

8 Modelos disponibles

Varios acabados disponibles;

Diva, Rattan y Woody

Incluye:

-Sistema de filtración y tratamiento de agua

-Iluminación LED

-Escalera

Estructura de acero inox y galvanizado


Con liner interior reforzado



Divan Café



Divan Blanco



Rattan



Woody



PISCINAS ELEVADAS MADERA

PISCINAS GARDIPOOL

Piscinas Gardipool, ¡un sistema único!

Estructura de madera de 45 mm. de pino rojo del Norte

Tratado en autoclave IV

Liner 75/100° azul claro

Escalera de madera exterior de pino rojo del Norte

Escalera interior de acero inoxidable

Ver detalle del kit en su tienda.



2*
GARANTÍA

*Filtration

10*
GARANTÍA

*Liner

10*
GARANTÍA

*Madera autoclave



OBLONGA

620 x 390 cm. - Alt. 120 cm. / 133 cm. / 146 cm.
810 x 460 cm. - Alt. 133 cm. / 146 cm.

RECTOO

760 x 390 cm. - Alt. 133 cm.



VENTAJAS GARDIPOOL



Soporte lateral debajo del bordillo



Bordillo



Alma roscada de acero inoxidable con tuerca



Encaje en cola de milano

QUARTOO

500 x 300 cm. - Alt. 120 cm.
660 x 350 cm. - Alt. 120 cm.
820 x 390 cm. - Alt. 133 cm.

PISCINAS TROPIC

Estructura de madera en pino del norte con tratamiento autoclave IV

Escalera exterior separable

Liner Azul 50/100°

2*
GARANTÍA

*Liner y bomba

5*
GARANTÍA

*Filtro

10*
GARANTÍA

* Estructura de madera Skimmer y boquilla

En varias medidas y opciones:

ø 414 cm. – Altura 120 cm.
ø 505 cm. – Altura 120 cm.
ø +460 cm. – Altura 120 cm.
ø +450 cm. – Altura 120 cm.
ø +640 cm. – Altura 120 cm.
Ver detalle del kit en su tienda



ACCESORIOS PISCINAS ELEVADAS

KITS ESTANDARIZADOS
¡MÁS RÁPIDO Y ECONÓMICO!

Cómo encontrar lo que busca: Indíquenos marca y medidas.



**CUBIERTAS
ISOTÉRMICAS**



**CUBIERTAS
DE INVIERNO**



**LINERS DE
SUBSTITUCIÓN**
Múltiples modelos disponibles

ESCALERAS



Escalera acero de seguridad
Tijera 2 x 3 peldaños



Escalera de resina
4 peldaños + plataforma. Altura regulable de 1,20 m. a 1,35 m. tapa desmontable para un acceso seguro

ILUMINACIÓN



Kit led seamaid
Fijación con la boquilla de impulsión. 7 colores fijos. Transformador 230 V/12 VAC y boquilla de impulsión 1,5"

CALEFACCIÓN



Calentador eléctrico
Potencia : 3kW y 6kW
Termostato analógico 0-40°
Caudal hasta 17 m³/h.
Acero inox 316L y titanio

FILTRACIÓN



Filtración de cartucho
Bomba 48 W.
Caudal 2 m³/h.



Filtración de arena
Incluyen bomba de filtración, filtro de arena con válvula multivías y manómetro, tubería y tornillos
Caudal 6 m³/h.

LIMPIAFONDOS



Catfish (a batería)
Para cualquier tipo de superficie. Muy práctico, de fácil uso.
Potencias de 3.2 m³/h. a 14 m³/h.

RECOGEDORES



Jet Vac
Se empalma a la manguera. Recoge los residuos en su bolsa, por efecto Venturi.

GAMA HIPOOL



Productos químicos
Adaptados para el mantenimiento de pequeñas piscinas.
Formato reducido: 1-2 Kg

¡Consejos prácticos para la instalación de su piscina!

La siguiente tabla le permitirá hacer una selección de los equipos necesarios para su piscina según el volumen (m³).

Los datos aquí representados son teóricos y orientativos. Consulte siempre su proyecto de piscina al profesional Hydro Sud.

parámetros	40-50 m ³	50-70 m ³	70-95 m ³
HORAS DE FILTRACIÓN	4h-8h	4h-8h	4h-8h
BOMBA FILTRACIÓN	3/4cv	1cv	1.5cv
FILTRO	500 mm.	600 mm.	750 mm.
CARGA FILTRANTE	100 Kg	150 Kg	300 Kg
CONEXIONES	50 mm-1 1/2"	50 mm-1 1/2"	63 mm-2"
ELECTRÓLISIS SALINA	15 g/h.	20 g/h.	25 g/h.
REGULADOR PH	15 l/h.	15 l/h.	15 l/h.
BOMBA DE CALOR	6-8kw	9-11kw	12-15kw
ILUMINACIÓN	1	1-2	2-3

La horas de filtración pueden variar según varios factores: temperatura del agua, climatología, número de bañistas, etc.

Equipos necesarios


1) **FILTRO**: Para filtrar el agua de la piscina. Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.

2) **BOMBA DE FILTRACIÓN**: Autoaspirante. Con cesta pre-filtro.

3) **VÁLVULA SELECTORA**: Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, desagüe, lavado, recirculación, enjuague.

4) **SKIMMER**: Aspira el agua de la superficie. Con cesta pre-filtro.

5) **REGULADOR DE NIVEL**: Añade agua según el nivel de la boya. Permite instalar un tubo para desaguar en caso de



un nivel de agua demasiado alto.

6) **BOQUILLA DE RETORNO**

Impulsión de agua dentro de la piscina.


7) **LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO**

8) **ESCALERA**: Generalmente inox.304. Aconsejable inox.316 para piscinas con electrólisis salina.

9) **PROYECTOR LED**: Bajo consumo, alta eficiencia.

10) **ARMARIO ELÉCTRICO**

Cuadro de maniobras y protección de los equipos.



11) **BOMBA DE PRESIÓN:** En caso de instalar un limpiafondos por presión.

12) **BOMBA DE CALOR:** Para calentar el agua de la piscina. Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación del agua y pérdidas de calor.

13) **ELECTRÓLISIS SALINA:** Equipo de desinfección automático.

14) **REGULADOR DE PH:** Equipo de inyección de pH.

15) **CUBIERTA AUTOMÁTICA:** Cubierta de lamas de seguridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.

16) **VALLA DE SEGURIDAD:** Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

17) **VASO PISCINA:** En este caso bloque de hormigón. Consulte otras posibilidades en tienda.

18) **TOMA ASPIRACIÓN:** Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

19) **SUMIDERO:** Aspiración desde el fondo de la piscina para una óptima circulación del agua.

Tratamiento del agua

Como comentamos anteriormente, una buena filtración nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamiento físico. Aun así es imprescindible que se mantengan un equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

¿Qué parámetros del agua se deben controlar?

- PH:** Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.
- CLORO LIBRE:** Es la concentración de cloro útil.
- CLORO RESIDUAL O COMBINADO:** Es la concentración de cloraminas, parte inactiva del cloro.
- CLORO TOTAL:** Es la suma de cloro libre más cloro residual o combinado
- ÁCIDO ISOCIANÚRICO:** Es un estabilizador del cloro que controla su evaporación.
- DUREZA:** Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.
- ALCALINIDAD:** Este valor es indicado por la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos)
- SALINIDAD:** Indica la concentración de sal disuelta en el agua.

¿Cuáles son los valores óptimos de estos parámetros?


parámetros	VALOR ÓPTIMO
PH	7.00-7.20
CLORO LIBRE	1.00-2.00
CLORO COMBINADO	< 0.2
CLORO TOTAL	1.5
BROMO	3-5
OXÍGENO	2
ÁCIDO ISOCIANÚRICO	< 75
ALCALINIDAD	125-150
DUREZA	150-250
SALINIDAD	4000-6000
SALINIDAD (GR/LTR)	3-5 g/l.

La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM (Partes Por Millon).

Consejos prácticos para la instalación de su piscina!

CLORO Y PH. Los parámetros esenciales.

Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aun así, la eficacia del desinfectante está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor desinfección.



Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia o cristalina. Es posible que el entorno o condiciones de uso de su piscina requiera usar otros productos de mantenimiento o prevención para el agua de su piscina.



Tabla comparativa químicos

	PODER DE DESINFECCIÓN	REMANENTE DE DESINFECCIÓN	+ SALUDABLE	MENOS APORTACIÓN DE RESIDUOS	MENOS CORROSIÓN DE MATERIALES	MENOR COSTE ECONÓMICO
OXÍGENO	***	***	*****	*****	*****	***
CLORO	****	****	*	*	**	*****
BROMO	***	****	***	***	***	****
BIGUANIDA	**	*****	*****	*****	*****	**
OZONO	*****	*	**	****	***	*
UV	*****	*	*****	*****	*****	*
ELECTRÓLISIS SALINA	*****	***	**	**	*	*

El agua se ve verde! ¿Qué puedo hacer?

Generalmente se puede solucionar este problema con una cloración de choque y reforzando un con algicida.

Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo de algas son inmunes al tratamiento convencional, en este caso se debe acompañar con una cloración de choque y con un algicida específico.

El agua se ve turbia! ¿Qué puedo hacer?

Generalmente se puede solucionar este problema añadiendo un floculante.

Añade uno o dos cartuchos/saquitos en el skimmer y mantén la filtración en marcha para retener todas las partículas en el filtro. Realizar un lavado y enjuague de filtro para eliminar las impurezas.

Recuerde revisar otros parámetros básicos como el pH, cloro y la alcalinidad.

Floculación de choque: añadir floculante líquido. Seguir las instrucciones y recomendaciones de su profesional Hydro Sud.

Hay incrustaciones y/o manchas en la piscina! ¿Qué puedo hacer?

Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.

En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y alcalinidad del agua para proceder a un tratamiento específico (antical, secuestrador de metales, etc.)

Irritación de ojos y piel. ¿Qué puedo hacer?

Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado. Es imprescindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.

Recordar que estos valores desajustados pueden producir otros desperfectos en los materiales de la piscina.

¿Qué debo hacer cuando el agua es nueva?

Generalmente las aguas corrientes o potables ya han sido pre-tratadas. Aun así, para el uso específico de la piscina deberemos analizar cómo mínimo los parámetros pH y cloro para llevarlos a sus valores óptimos. En primer lugar el pH; añadiendo pH+ o pH- según se requiera y en segundo lugar el cloro u otro desinfectante; realizando un tratamiento de choque. Posteriormente ya podemos seguir con el tratamiento de mantenimiento.

Cuando se usa un agua subterránea (no corriente) es imprescindible realizar de antemano un análisis de la dureza, hierro, etc. para prevenir otros problemas como manchas, oxidación, aguas marronosas.

En este caso contacte un su profesional Hydro Sud para que le acompañe en esta puesta en marcha.

SPAS

portcrl

DESPUÉS DE UN DÍA DURO,
MÁXIMO RELAX



EMOTION FOR 3

206 x 150 cm. - Alt. 80 cm.

35 jets / 3 plazas

1 bomba 370 / 1.500 W.

w./ 2.000 W. Heater



EMOTION FOR 5

206 x 192 cm. - Alt. 85 cm.

50 jets / 5 plazas

Bomba 1: 370 / 1.500 W.

Bomba 2: 1.500 W

w./ 3.000 W. Heater



EMOTION FOR 6

220 x 220 cm. - Alt. 90 cm.

55 jets / 6 plazas

Bomba 1: 370 / 1.500 W.

Bomba 2: 1.500 W.

w./ 3.000 W. Heater

SPAS HINCHABLES



Poolstar

Votre Partenaire Piscine & Bien-être

ASPEN CUADRADO

Calentador de doble protección

3 funciones: masaje / calefacción / filtración

Control automático de la temperatura

Instalación rápida y sencilla



SILVER OCTOGONAL

Calentador de doble protección

3 funciones: masaje / calefacción / filtración

control automático de la temperatura

Diseño elegante y compacto

ACCESORIOS



CABECERAS

1 taza de titular de 16,8 x 24,2 x 24,5 cm.

2 reposacabezas 25 x 22,5 x 23 cm.



COJINES DE LOS ASIENTOS

2 cojín del asiento de 45 x 38 x 10 cm.

2018
NOVEDAD**645/L****2150 x 2150 x 910 mm.**

Peso con agua 1213 Kg

Volumen de Agua 883 Litros

6 Plazas

45 Jets de Masaje

Bombas 1x 2HP + 1 x 2HP
(2 velocidades)

Filtración 1 Cartucho Filtrante

Calentador 3 Kw

Luces 16 x 1 LED

Cubierta Incluida

Tratamiento agua Ozonizador + UV

230 V / 50Hz (1 x 32A)

Incluye equipo de sonido

Conexión Smartphone

Cromoterapia iluminacion led

**536/L****2150 x 1900 x 850 mm.**

Peso con agua 993 Kg

Volumen de Agua 713 Litros

5 Plazas

36 Jets de Masaje

Bombas 1x 3HP (2 velocidades)

Filtración 1 Cartucho Filtrante

Calentador 2 Kw

Luces 14 x 1 LED

Cubierta Incluida

Tratamiento agua Ozonizador

230 V / 50Hz (1 x 16A)

Cromoterapia iluminacion led

**330/2L****2000 x 1500 x 780 mm.**

Peso con agua 748 Kg

Volumen de Agua 498 Litros

3 Plazas

30 Jets de Masaje

Bombas 1x 2HP (2 velocidades)

Filtración 1 Cartucho Filtrante

Calentador 2 Kw

Luces 10 x 1 LED

Cubierta Incluida

Tratamiento agua Ozonizador

230 V / 50Hz (1 x 16A)

ACCESORIOS**ESCALON SPA**

26 x 22 cm. - Alt. 18 cm.

**BARANDILLA SPA****ELEVADOR DE CUBIERTA**

SAUNA

SAUNA A-2

133 x 120 cm. - Alt. 200 cm.

Madera de abeto del Báltico de 1ª calidad

Potencia 3 kW

Bancos a 2 niveles para diferente temperatura

Calefactor protegido, cuadro eléctrico

Set de complementos incluido:

Cubo, cazo, termómetro-higrómetro, aplique doble bombilla, desinfectante, limpiador y aroma de sauna.

Disponible en otras medidas estándar

Disponible para fabricación a medida



ACCESORIOS PARA SPAS

EXTENSA GAMA DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE SPAS. FORMATOS REDUCIDOS



ANALIZADOR BROMO

Análisis por lectura de tiras. 50 tiras: análisis del bromo, alcalinidad, dureza y el pH.



PERFUMES SPA

No modifican el pH del agua. Disponibles en 4 aromas diferentes: azahar, flor de algodón, cítricos y té verde. Botes de 150 ml.



AQUAFINESSE

Hot Tub Watercare Box. Tratamiento semanal para el agua del spa. Contiene 2 botellas de 2 l. de solución AquaFinesse, 1 dispensador lento, 1 paquete de tabletas desinfectantes, 1 medidor flexible


ACCESORIOS PARA SAUNA



Cubo de madera con capacidad 5 l. y cucharón de madera de álamo



Kit de accesorios: Cubo de madera de 5 l., 1 higrómetro, 1 termómetro, consejos de utilización, 8 tipos de perfumes y 1 toalla



Bol perfumado para poner encima del calentador y disfrutar de los fragantes efluvios

Información complementaria

¿Qué es un espacio wellness?

Los wellness son espacios, de una casa particular o de un establecimiento público, destinados a conseguir: la relajación, la tonificación y belleza de nuestro organismo.

Un espacio wellness puede necesitar, desde unos pocos m² con servicios mínimos como una sauna y una ducha, hasta grandes superficies para la zona termal que pueden incluir: saunas, baños de vapor, saunas clima, bio o infrarrojos, mientras en la de aguas se encuentra toda la gama de duchas lúdicas y de piscinas y spas con variedad de temperaturas, presión y caudal del agua, fuentes de hielo y pediluvios.



TIPO	USO	FUNCIONES	TEMP. (°C)	HUMEDAD (%)	CONSTRUCCIÓN	UBICACIÓN
SAUNA	particular/público	1	80-100	5-15	madera	interior
BAÑO VAPOR	particular/público	1	42-48	100	obra/prefabricado	exterior
SAUNA-BIO	particular	2	80-100 / 40-70	5-15 / 50-90	madera	interior / interior
SAUNA-CLIMA	público	2	80-100 / 40-70	5-15 / 50-90h	madera	interior/ interior+exterior
BAÑO-CLIMA	público	1	40-70	50-90	obra	interior+exterior
CABINA INFRARROJOS	particular	1	40-60	-	madera	interior
SAUNA-COMBI	particular/público	2	80-100 / 40-60	5-15 / -	madera	interior/interior



AGUA DOMÉSTICA

EL FUNCIONAMIENTO DEL DESCALCIFICADOR

El procedimiento de eliminación de la dureza calcárea del agua mediante un descalcificador es totalmente automático. El agua bruta pasa por una capa de pequeñas bolas de resina intercambiadoras de iones que atraen la cal y la capturan. Al salir del aparato, el agua es totalmente blanda. Este procedimiento es reversible, ya que después de haber tratado la cantidad de agua convenida, las bolas de resina se regeneran con agua salada.

Esta operación separa la cal que se ha acumulado y que se puede recoger en el desagüe. Esta fase viene seguida por un aclarado de las resinas, antes de empezar un nuevo ciclo de descalcificación.



idrania

IDRAPURE 5

Equipo de ósmosis inversa de 5 etapas con bomba y flushing automático para purificar el agua a una presión de entrada de 1 bar.

Depósito presurizado de membrana para acumulación del agua tratada

Este equipo asegura una producción diaria de 285 l.

- 1) Filtro de Sedimentos: Elimina partículas hasta 5 micras
- 2) Filtro GAC (Carbón Activo Granulado): Elimina el cloro libre, color, olor y sabores
- 3) Filtro Block (Carbón activo compactado): Elimina el cloro libre, color, olor y sabores
- 4) Membrana Poliamida: Elimina sales y metales disueltos y rechaza bacterias y virus
- 5) Post filtro carbón activo: Mejora el sabor del agua



DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

IDRASOFT 255 LOGIX

- Compacto de polietileno soplado, botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Válvula automática de Noryl
- Mezclador de dureza residual integrado
- Volumen de resina: 30 l.
- Capacidad de sal: 50 a 100 l.
- Presión máx. de trabajo: 8 bares
- Temperatura máx. 35°C



IDRASOFT ATLAS LUXE

- Monobloque de última generación de control microprocesado por demanda de agua y regeneración corriente
- Dotado de un programador electrónico con pantalla digital
- Bajo consumo de sal
- Alarma falta de sal
- Mezclador de dureza residual integrado
- Volumen de resina de 15 a 30 l.
- Presión máx. de trabajo: 8 bares
- Temperatura máx. 35°C



USO EFICIENTE DEL AGUA



RIEGO GOTA A GOTA MÚLTIPLES MODELOS

- 1) Gotero 2 l/h autocompensante. PC desmontable
- 2) Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 16 x 20 x 24 cm.
- 3) Arqueta rectangular con tapa con tornillos. (27 x 39) x (35 x 48) x 31cm.
- 4) Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.



Programadores



Electroválvulas



Aspersores



Sensor de lluvia



RIEGO AUTOMÁTICO

Realizamos gratuitamente el estudio de su instalación de riego integral
¡No dude en pedir información en su tienda Hydro Sud Direct!



RECUPERACIÓN DEL AGUA DEPÓSITOS SOBRE SUELO

- 1) MACETERO 2EN1. 300 l.
Recuperación de agua y decoración
Fácil colocación del grifo (en opción)
Anillas de fijación a la pared incluidas
Disponibles en color gris
- 2) ÁNFORA TERRACOTA. 300 l. - 500 l.
Gran capacidad en el mínimo espacio
Fácil colocación del grifo (en opción)
Anillas de fijación a la pared incluidas
Junta DN50 incluida
Disponibles en color beige o terracota



DEPÓSITO DE POCA PROFUNDIDAD PLATIN

El depósito monobloque extraplano Platin se instala sin necesidad de maquinaria, en una profundidad de tierra reducida (1 m para un depósito de 1,500 l). Su sistema de filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie.

Volúmenes disponibles:
1500l. - 3000l. - 5000l

BOMBAS DE RIEGO

ASTRALPOOL

BOMBAS AUTOASPIRANTES

JGP-800

- Disegnada para uso portátil, autoaspirante a 8 metros
- Cuerpo en tecnopolímero, destinada a vehicular aguas limpias como vaciados de piscinas o fuentes
- Caudal máx. 3 m³/h.
- Presión máx. 3,8 bares



ASTRALPOOL

ACHIQUE DE AGUAS WA-350 - AGUAS LIMPIAS

- Disegnada para uso portátil, autoaspirante a 8 metros
- Cuerpo en tecnopolímero, destinada a vehicular aguas limpias como vaciados de piscinas o fuentes
- Caudal máx. 3 m³/h.
- Presión máx. 3,8 bares
- Potencia: 0,5 CV
- Flotar de nivel



DRINOX - AGUAS RESIDUALES

- Bomba sumergible de achique, destinada a evacuar aguas cargadas
- Impulsión máxima 12 metros
- Condensador incorporado
- Interruptor de boya y asa fija de acero inox.
- Caudal de 13 m³/h.
- Potencia: 0,8 CV
- Flotar de nivel



Oase

KIT ESTANQUE

Elementos de un estanque de 250l.

1) ESTANQUE PREFABRICADO

Facilita la plantación gracias a las zonas de pantano y de plantas ya integradas. Volumen: 250 m³ Dimensiones: 1,35 x 0,92 x 0,54 m.

2) LUNAQUA CLASSIC LED

Foco subacuático a LED, adecuado para dentro y fuera del agua. Transformador incluido: 1 W - 12 V Color: blanco cálido

3) FILTRAL 5 000 UVC

Conjunto sumergible de bomba y filtro que garantiza la filtración biomecánica y por UV. Juego de agua con figuras cambiantes. Caudal: 1 100 l/h. 35 W - 230 V



ENTORNO JARDÍN



LE OFRECEMOS
INTIMIDAD

VALLAS DE JARDÍN

Vallas de PVC, una solución discreta ideal para delimitar su jardín. Sin necesidad de mantenimiento, el lavado se realiza simplemente con agua. El material permanece limpio y liso, año tras año. Las vallas y celosías Dlimity son 100% reciclables y no generan ningún residuo. La materia prima utilizada para la extrusión de los perfiles está exenta de metales pesados. Nuestros modelos existen en diferentes versiones de espaciado, con varias alturas disponibles.



VALLAS ABIERTAS

La gama de modelos abiertos le permite definir su estilo en zonas ajardinadas. Disponibles en diferentes espaciados, rectos o curvados, podrá delimitar los espacios verdes con armonía.

VALLAS CIEGAS

Estos modelos de vallas sólidas permiten disfrutar de su jardín en completa privacidad y protegerse del viento, a la vez que proporcionan una mayor protección para su hogar.

VALLAS HÍBRIDAS

La gama de modelos híbridos aporta un tipo de vallado que cumple funciones diversas: ocultación, ventilación... Descubra los modelos que combinan técnica y estética.

CÉSPED ARTIFICIAL

¡CARIÑO, NO VOY A CORTAR MÁS EL CÉSPED!

Producto fabricado en Europa. Hasta 10 años de garantía.




LAS MEJORES
MARCAS DEL
MERCADO



BUENAS RAZONES
PARA CONECTARSE A
HYDROSUDIBERICA.ES

En nuestra página web encontrará las grandes marcas del ámbito de la piscina, ya sea enterrada, elevada, de los spas, saunas o baños turcos.



La seguridad de su familia

Su cubierta Automática a medida

Y mucho más.

- ✓ Ahorro energético.
- ✓ Ahorro de productos químicos.
- ✓ Mantener una buena temperatura.
- ✓ Mantener la piscina limpia.
- ✓ Seguridad para los niños
Aguanta más de 100 Kg.

Abriblue

hydra
SYSTEME



Alboral 10

mantenedor de pH

abrillantador

bacteriostático

floculante

algicida

bactericida

clarificante

estabilizante

anti-calcáreo

desinfectante

COMUNÍCATE CON TU PISCINA



Usando Ey-Pools podemos controlar nuestra piscina desde el ordenador, móvil o tablet.

EVO

Unidad de gestión electrónica preparada para la perfecta desinfección del agua de la piscina. Diseñada con el objetivo de mejorar continuamente las prestaciones mediante una completa gama de kits de BSPOOL.



Delegación central


C/ Ribera del Congost, 40 . Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 . Fax (+34) 93 861 52 99
bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

Delegación Levante/sur

Parque industrial La Magalia
Pol.Ind. Oeste, c/Uruguai parcela 13 Local L-4.
30820 Alcantarilla, Murcia . Spain
levante@bsvelectronic.com

EY-Pools

La herramienta online para comunicarte con tu piscina. Con Ey-pools va a poder controlar las principales funciones de su piscina.



BSV.
with you since 1984

BS POOL

POOLEX
POMPE À CHALEUR POUR PISCINE

**EFICACIA
A PRECIO ATRACTIVO**

8 gamas de bombas de calor
de 5 hasta 220m²

farmidra
Ducha Solar Design

**ECOLÓGICO
& TENDENCIA**

de 22 hasta 44L



Poolstar★

Votre Partenaire Piscine & Bien-être

www.poolstar.es

LA CALIDAD DE LAS MEJORES MARCAS,
SU GARANTÍA Y NUESTRO SERVICIO DE INSTALACIÓN

PRECIO ESTRELLA

Precios válidos hasta 31 de Junio de 2018



BOMBAS DE FILTRACIÓN

145,00€



BOMBA LIBERTY

3/4 CV. Bomba auto-aspirante.



210,00€



BOMBA POWERFLO II

3/4 CV. Bomba auto-aspirante.



FILTROS

290,00€



FILTRO RUBI

Ø500.



285,00€



FILTRO MILLENIUM

Ø480.



COMPACTOS

975,00€



CASETA QP

Bomba 3/4 CV. Filtro Rubi Ø500.



CALEFACCIÓN

704,00€



BOMBA CALOR SILVERLINE

Bomba de calor 4.21kW

¡LOS MEJORES
PRECIOS
DEL MERCADO!

PRECIO ESTRELLA

Precios válidos hasta 31 de Junio de 2018



PRODUCTO QUÍMICO

MARCA
HYDRO SUD

23,⁵⁰€



REDUCTOR DE PH LÍQUIDO

Garrafa 20 L.

21,⁵⁰€



CLORO 4 ACCIONES

Bote 5Kg. Disolución lenta.

9,⁵⁰€



ANTIALGAS

Bote 5 l.

12,⁴⁰€



REDUCTOR PH

Bote 8Kg. Granulado.

79,⁹⁵€



AQUACHECK TRU TEST

Analizador digital.

6,⁹⁹€



PACK FLOCK

Saquitos floculantes.

LA CALIDAD DE LAS MEJORES MARCAS,
SU GARANTÍA Y NUESTRO SERVICIO DE INSTALACIÓN

PRECIO ESTRELLA

Precios válidos hasta 31 de Junio de 2018



TRATAMIENTO Y REGULACIÓN

320,00€

MARCA
HYDROSUD



REGULADOR PH

Modalidad ácido y alcalino.

260,00€

Pool
technologie



NANO PH

Solamente para reductor de PH.

ELECTRÓLISIS

695,00€

MARCA
HYDROSUD



ELECTRÓLISIS

15 g/h - hasta 50m³.

695,00€

Pool
technologie



PQS SALT

13 g/h - hasta 50m³.

ILUMINACIÓN

80,00€



LÁMPARA LED + MANDO

16 colores a elegir.

135,00€



LÁMINA DE AGUA CON LED

Ancho 30cm.

¡LOS MEJORES
PRECIOS
DEL MERCADO!

PRECIO ESTRELLA

Precios válidos hasta 31 de Junio de 2018



ROBOTS

750,⁰⁰€



HAYWARD

AQUASHARK II

Suelo, pared y línea de flotación.

850,⁰⁰€



Dolphin™

WOLLY

Suelo, pared y línea de flotación.

LIMPIADORES

99,⁹⁵€



HAYWARD

JOKER POWERLINE

Limpiador por aspiración.

155,⁰⁰€



ASTRALPOOL

CATFISH ULTRA

Limpiador a batería.

DUCHAS

105,⁰⁰€



DUCHA SOLAR

Ducha solar en PVC. 20 l.

169,⁰⁰€




ASTRALPOOL

DUCHA ANGEL

Ducha en acero inox pulido AISI 304.

SU PROYECTO A MEDIDA
CON LOS PROFESIONALES HYDRO SUD DIRECT,
TENDRÁ LA GARANTÍA DE UN SERVICIO DE ALTA
CALIDAD, CONFORME CON SUS EXIGENCIAS Y
CON LOS VALORES QUE VENIMOS DEFENDIENDO
DESDE HACE 16 AÑOS.

OPTE POR UN AUTÉNTICO PROFESIONAL
DISPONIBLE TODO EL AÑO PARA AYUDARLE



GARANTÍA

Nuestra gran capacidad de compra, la seriedad y transparencia de nuestras ofertas, la óptima calidad relacional establecida con nuestros proveedores... Todo ello nos permite ofrecerle las máximas garantías en todas las referencias de nuestro catálogo o en nuestros puntos de venta, para su total satisfacción.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Podrá confiarnos el mantenimiento de su piscina o simplemente su puesta en marcha y preparación para el invierno. No dude en consultarnos para conocer nuestras diferentes fórmulas.

SERVICIO POSTVENTA

- Garantía de seguimiento de su pedido.
- Garantía de disponibilidad de piezas, gracias a la gestión de un stock importante que cuenta con más de 1 500 referencias, incluso de piezas de algunos aparatos que ya no se comercializan.
- Garantía de satisfacción.

TODO SOBRE SU TIENDA

Encuentre todos los datos sobre el punto de venta Hydro Sud Direct más cercano a su domicilio en www.hydrosud.es: dirección, horarios, plano de acceso, fotos... ¡y prepare su visita a la tienda!

PROMOCIONES TODO EL AÑO

¡No pierda el hilo! Permanezca conectado en todo momento a www.hydrosud.es para estar al corriente de las operaciones promocionales en curso.

ELEGIR CON CRITERIO

En los puntos de venta Hydro Sud Direct, dispondrá de consejos personalizados para su proyecto: piscina, spa, organización de su terraza o jardín... Las tiendas Hydro Sud Direct harán lo necesario para proponerle la solución más adaptada:

- Le presentarán las principales reglas para una buena instalación de su piscina elevada;
- Un profesional cualificado y experimentado le acompañará durante el estudio de las diferentes opciones para la construcción de su piscina tradicional;
- Le recomendarán los equipos mejor adaptados a la situación, en función del uso y del mantenimiento que haga de su piscina;
- Estarán a su disposición para compartir su experiencia y sus conocimientos en el ámbito de la piscina o el jardín, para aportarles los consejos necesarios para la organización de su espacio exterior.

ACELERE SUS PROYECTOS CON NUESTRA FINANCIACIÓN A MEDIDA

Consulte en tienda las opciones de financiación.

SERVICIO DE PROXIMIDAD Y A DOMICILIO

Hydro Sud Direct puede ocuparse de la instalación o de la puesta en marcha de los equipos adquiridos en su punto de venta.

LA REPARACIÓN A DOMICILIO

Hydro Sud Direct puede hacerse cargo de la reparación de sus equipos. Podemos, si así lo solicita:

- Hacer un presupuesto.
- Realizar la intervención deseada.

CONSULTE Y COMPRE ON-LINE

En www.hydrosud.es tendrá acceso a centenas de referencias e informaciones técnicas que le ayudarán en su proceso de compra.

LA ENTREGA A DOMICILIO

Durante el proceso de compra en www.hydrosud.es podrá elegir la entrega a domicilio. Aproveche las ventajas de un pedido on-line sin renunciar a los consejos de nuestros técnicos y a la garantía de un auténtico profesional.

CENTENARES DE REFERENCIAS

Con fichas técnicas detalladas, fotos, consejos. Una información completa para preparar su compra en tienda o directamente on-line.

NOVEDADES TODOS LOS MESES

Cada mes, descubra nuevos productos en línea y aproveche las ofertas especiales reservadas a nuestros clientes internautas.

TARJETA DE FIDELIDAD

¡PIDALA EN SU TIENDA!*

Ofertas especiales
Soluciones de financiación
Descuentos excepcionales



* En las tiendas que participen en la operación



MARCA HYDRO SUD

LOS MEJORES
PRODUCTOS
A LOS PRECIOS
MÁS JUSTOS

PRODUCTOS PROPIOS
PRODUCTOS EXCLUSIVOS

BOMBA



FILTRO



BOMBA DE CALOR



CUADROS ELÉCTRICOS



REGULADOR DE PH REGULADOR DE PH Y REDOX



ELECTROLIZADOR DE SAL



PRODUCTO QUÍMICO



ROBOTS





www.hydrosud.es

www.grupopiscinas.com

**GARANTÍA
PROFESIONAL**

**SU PUNTO DE VENTA
CERCANO Y ACCESIBLE**

SOLUCIONAR · ACONSEJAR
CONSTRUIR · EQUIPAR
MANTENER · RENOVAR



facebook.com/GrupoPiscinas



hydrosud.es

GRUPO

grupopiscinas.com



flickr.com/hydrosud



youtube.com/hydrosud