

2022

Catálogo

Construcción y
mantenimiento de piscinas

 **GRUPO**
HydroSud

www.hydrosud.es

Imagina tu

piscina



**ENCUENTRA TU
TIENDA MÁS
CERCANA**

LO MEJOR QUE LE PODRÍA PASAR A UNA PISCINA TRATADA CON SAL.



Automatic^{SALT}

PORQUE CADA PISCINA TRATADA CON SAL MERECE LO MEJOR, BAYROL TECHNIK HA DISEÑADO UN EQUIPO DE TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DE SAL DE MUY ALTA CALIDAD.

EFICIENTE - INTUITIVO - SOSTENIBLE

AUTOMATIC SALT COMBINA LA EXPERIENCIA Y LOS CONOCIMIENTOS DE BAYROL TECHNIK EN UN ELECTROLIZADOR FIABLE Y COMPLETO PARA CONSEGUIR UNA CALIDAD DE AGUA INIGUALABLE DURANTE TODO EL AÑO.



HECHO EN ALEMANIA



LOW SALT

produce cloro desde 1,5 g/l hasta 40g/l de sal.



TRATAMIENTO AUTOMÁTICO COMPLETO DE ELECTRÓLISIS / pH

analiza y regula la producción de cloro y de pH.



SMART & EASY


diseñado para una fácil operativa e instalación.



BAYROL
TECHNIK

La mayor cadena europea de tiendas especializadas en

piscinas y spas



Desde 2006, Grupo HydroSud
una marca comprometida con sus clientes,
dinámica y con visión de futuro!



Creadores
de proyectos



Equipos
de instaladores



Consejeros
a domicilio



Técnicos de
reparación



Asesores
de tienda

Los precios de venta presentes en este catálogo son precios de venta recomendados. Las tiendas del Grupo HydroSud se reservan el derecho de modificar, sin previo aviso, los precios y productos de este catálogo, en beneficio de sus clientes o por algún imperativo comercial. Los precios de este catálogo se detallan con IVA incluido. Válidos del 01/03/22 al 31/05/22 o hasta fin de existencias. Los productos de este catálogo se ofrecen dentro de los límites de las existencias disponibles.

Algunos productos pueden ser propuestos bajo pedido por parte de las tiendas. Contenido válido salvo error tipográfico.

Fotografías no contractuales. Prohibida toda reproducción. No tire este catálogo en la vía pública.

Créditos fotos: Grupo HydroSud, Shutterstock y las marcas y proveedores colaboradores de la red.

Concepción y realización:

Grupo HydroSud / Piscinas Jardín Ibérica, SL - Ctra. d'Agullana a Terrades, s/n 17707 Agullana (Girona) - España -

NIF B 55206494.

Tel. 972 158 709 - info@hydrosud.es

8-19

Quiero una piscina

Piscinas de póliester, piscinas con ventanas de metacrilato, piscinas de liner y PVC armado, piscinas de bloques de EPS, piscinas de bloques de hormigón, piscinas de gunita, piscinas auto-portantes, piscinas elevadas.

20-28

Equipo mi piscina

Bombas, filtros, cuadros eléctricos, calefacción, cubiertas, piezas de recambio.

29-41

Cuido y limpio mi piscina

Productos de tratamiento, regulación y electrólisis, limpiadores y robots, accesorios de mantenimiento.

42-44

Aseguro mi piscina

Alarmas, barreras, cubiertas.

45-49

Aprovecho mi piscina

Equipamiento lúdico, natación a contra corriente, duchas, cascadas, iluminación.

50-53

Me relajo

Wellness, sauna y spas.

54

Bebo sano

Osmosis inversa y descalcificador.

55-57

Aprovecho mi jardín

Riego gota a gota, riego automático, bombas de riego, césped artificial, entorno jardín, depósitos.

58-61

Nuestras marcas

Las mejores marcas del mercado.

62-65

Productos estrella

La mejor relación calidad-precio.



MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DEL MERCADO

ampliá gama de productos


...y muchas referencias más.



— Mi piscina se ha deteriorado —
Los profesionales de Hydrosud proponen un sinfín de
soluciones según el tipo de construcción de piscina



Renovación de mi piscina



Nuestros diferentes procesos

- Sustitución del liner
- Renovación de gresite
- Renovación con lámina armada



— mi equipo está en mal estado —




En su tienda Hydrosud encontrará la solución adaptada a su problema!

Le proponemos contratos de mantenimiento o de puesta en servicio, para el invierno, el periodo de baño o visitas regulares. Le invitamos a contactar con nuestros equipos de especialistas que pueden intervenir sobre los equipos más diversos y sofisticados.


Nuestros servicios




SERVICIO
TÉCNICO




LIMPIEZA




ANÁLISIS
DEL AGUA



CONSTRUCCIÓN



CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO



ASESORAMIENTO




piscina de poliéster



+40 Modelos

iTu proyecto de piscina en un abrir y cerrar de ojos!

- Piscinas de poliéster fabricadas con materiales de alta calidad y con el mejor equipo de profesionales.
- Disponen de una garantía de 10 años tanto en la estructura como en la estanqueidad.
- Todas las piscinas se fabrican con una barrera anti osmosis que garantiza la perfecta estanqueidad de la estructura y reduce de manera importante el riesgo de deterioro.
- Salen de fábrica con una capa de poliuretano para un mejor aislamiento térmico del vaso e incluso incrementando la temperatura del agua de 3º a 5º.
- Opción de fabricación con preinstalación hidráulica hecha en fábrica quedando así protegida por las capas de fibra y resina que se usan en la fabricación. Posibilidad de realizar el proyecto de principio a fin con nuestros profesionales.



piscina de metacrilato



El metacrilato, también denominado ACRYLICGLASS O PMMA, ofrece una gran versatilidad de trabajo y permite diseñar proyectos de piscinas desbordantes transparentes, ventanas acuáticas, etc. Es decir, cualquier punto translúcido que queramos añadir a una piscina.

Nuestro profesional HydroSud, siempre asegurando su proyecto desde la ingeniería, se preocupará de garantizar durante la obra su perfecta integración en la construcción del vaso de la piscina a nivel estructural y de estanqueidad como elemento clave de garantía.

Además de la espectacularidad de estar en una piscina translúcida, el metacrilato aporta otras ventajas técnicas como aislamiento térmico y acústico.


La garantía que se le puede otorgar al metacrilato es superior a los 10 años de vida, siendo un producto de gran resistencia y durabilidad. Incluso, en algunos casos, hasta 30 años de garantía estética.

El metacrilato es un producto transformable y reciclable, por lo tanto, podríamos catalogarlo como producto ecológico.


GRUPO
HydroSud
CON EL MEDIO AMBIENTE

¡Última tendencia!

Ventana subacuática



Pared transparente



construcción de piscinas

Estructura en paneles de acero

Los paneles de acero tienen un revestimiento anticorrosivo que alarga su vida útil.



Etapas de montaje:

- 1) Los paneles se colocan sobre la losa de hormigón del fondo de la piscina y se ajustan con calzas en el borde.
- 2) Los contrafuertes situados en las uniones de los paneles se rellenan de hormigón, para aumentar su estabilidad.
- 3) Los tubos pueden pasarse tanto por encima como por debajo de los contrafuertes. Los perfiles se fijan con tornillos rosca-chapa o remaches de aluminio.
- 4) Impermeabilización de la estructura con un liner o PVC armado.

Estructura en bloques de EPS

El EPS es un material ligero que además actúa como aislante térmico.

Etapas de montaje:

- 1) Excavación del terreno siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- 2) Colocación de grava.
- 3) Entrega de la piscina al domicilio e instalación utilizando la grúa del camión.
- 4) Conexiones hasta el local técnico.
- 5) Se llena de agua la piscina y se procede al relleno de grava del contorno al mismo tiempo.
- 6) Impermeabilización del vaso con un liner o PVC armado. También es posible hacerlo con lámina Signa-pool y revestir con un gresite.



Detalle bloques



construcción de piscinas




Estructura en bloques de hormigón armado

El sistema de construcción de la piscina tradicional. Rígido y robusto.

Etapas de la construcción:

- 1) Preparación del terreno y solera de hormigón.
- 2) Colocación de los bloques.
- 3) Armado y encofrado de los bloques.
- 4) Acabado de los bloques.
- 5) Impermeabilización del vaso con un liner, lámina armada, impermeabilizante o lámina Signapool.
- 6) Revestir con gresite o gres porcelánico (en caso de impermeabilizar con impermeabilizante o lámina Signapool).



Piscinas de gunito

El gunito consiste en la proyección de hormigón a alta presión, consiguiendo rigidez y estanqueidad al mismo tiempo.

ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN:

- 1) Excavación.
- 2) Encofrado del vaso.
- 3) Preparación del suelo.
- 4) Emparrillado de suelo y paredes.
- 5) Gunitar.
- 6) Revestir con gresite o gres porcelánico.



Piscinas desbordantes

Un sistema desbordante es una forma ingeniosa y elegante de integrar su piscina en el entorno.

Según el grado o forma de integración los podríamos clasificar por:

- Desbordante Munich.
- Desbordante con cascada.
- Desbordante con canaleta oculta.
- Desbordante infinity.



sistemas de impermeabilización

Liner y lámina armada

La estanqueidad y adaptabilidad que ofrece el PVC lo hace un perfecto aliado para las piscinas. Además, la misma lámina de estanqueidad nos dará el acabado.

Colores lisos - Colores estampados - Antideslizantes (lisos y estampados) Gama ceramics - Gama Touch - GAMA XTREME



	Liner	Lámina armada
Material	PVC flexible virgen	PVC flexible virgen armado pool
Grosor	De 50 a 85/100º	150/100º
Resistencia a la tracción	Alargamiento 300º	Casi irrompible
Resistencia a los U.V	Muy alta	Muy alta
Resistencia a los productos quimicos	Óptima	Óptima
Fabricación	Tipo bolsa	Rollo de 25 metros
Soporte	Todas las piscinas nuevas adaptadas	Todas las piscinas incluso remodelaciones
Adaptabilidad	Piscinas de formas simples	Todas las formas de piscinas incluso desbordamiento
Escala	Liner soldado en fábrica o escalera compuesta	Fabricado in situ
Ejecución	Listo para montaje	Soldado in situ
Duración de la instalación	1 a 2 días según la piscina	1 a varios días según la piscina
Mantenimiento	Fácil	Fácil

Garantía estanqueidad: 10 años

iAmplia tu garantía!
+5 años estanqueidad, + 3 años color.
*consulte condiciones.


Garantía xtreme:

Estanqueidad 15 años color: 5 años
Antimanchas: 5 años.
*consulte la gama disponible.



Lámina Signapool

- Sistema Signapool para renovar piscinas.
- Resistencia a movimientos y fisuras de hasta 3,5mm.
- Doble sellado de accesorios.



revestimiento




SQUAMERS
DESIGN POOLS FOR EVERYONE
VIDREPUR
GLASS MOSAIC

Gresite, mosaico vítreo

¡Encuentre el estilo que mejor se adapte a su proyecto!.

Colores lisos, mezclados, degradados, nacarados, etc.

[¡Consultar más opciones en tienda!](#)



Revestimiento porcelánico / cerámico

Múltiples colores y diseños disponibles.
¡Solicite su proyecto a medida en tienda!.

Bases y revestimientos

Múltiples colores



Sistema desbordante Sistemas de coronación



Piezas especiales y otras soluciones técnicas para adaptarse a las necesidades de su proyecto.


piscinas elevadas

IASO

Piscinas Desmontables

Piscinas desmontables de alta calidad compuestas por una estructura íntegramente de aluminio, con perfilera extrusionada y anodizada, que dan gran duración y reducen el peso

- Se sostienen sólidamente, tanto vacías como llenas, gracias a las uniones de sus esquinas.
- Lona de PVC reforzada con un tejido resistente de poliéster
- Gran resistencia al desgarro y a la rotura
- De fácil montaje, sin necesidad de herramientas
- Sin obras ni licencias
- Incluye una escalera en acero inoxidable de 4 peldaños con plataforma (altura 1,20 m.)



Tejido resistente

Múltiples modelos disponibles

- Redondas: Alt. 120 cm. $\varnothing$ 446 cm. / $\varnothing$ 675 cm.
- Ovaladas: Alt. 120 cm. 562 x 402 cm.
- Rectangulares: Alt. 120 cm - 500 x 282 cm / 610 x 282 cm
- En opción.
- Filtro de cartucho 4 m³/h o filtro de arena



UNIQUE
FABRICANTE DE PISCINAS

Piscinas autoportantes

Elevadas

Int. 4.155 x 2.272 x 1.16m
Ext. 5.235 x 2.530 x 1.26m
Peso: 1150 Kg

Revestimiento exterior estándar:

Gris Antracita




Revestimiento interior:

Liner Gris



LA PISCINA INCLUYE:

Skimmer-Boquillas de impulsión y sumidero-Proyector led blanco
- Escalera 3 peldaños en Inox 304-Puerta lateral para acceder a la filtración. Espacio de almacén para guardar los accesorios de limpieza y mantenimiento-Filtración completa (filtro de arena 400 $\varnothing$ con válvula selectora, bomba 0.5CV, cuadro eléctrico)
Salida de desagüe en el exterior de la piscina-Sistema Plug-and-Play. (Un sólo cable a conectar)-Escalera de acceso exterior integrada en la estructura de la piscina-Liner gris de alta resistencia, 75/100.



piscinas elevadas

PISCINE
LAGHETTO®

NOVEDAD

PLAYA *Twinn*

Nuevo concepto de minipiscina de diseño, creada por el estilo y la elegancia italiana

- Equipados con sistema de calefacción y burbujas.
- Los paneles de ratán se proponen en dos colores, Blanco Laghetto y Gris.
- Una única medida disponible.
- Filtración: Mediante cartucho skimmer.



Dolce Vita

Rattan y Diva

DolceVita es la piscina más moderna y deseable del mercado diseñada para el placer y la relajación en familia

- Versátil y fácil de instalar.
 - Incluye sistema de recirculación y filtración.
 - Vaso hecho de membrana de tejido de poliéster con revestimiento de PVC. Disponible en blanco, beige y azul.
 - Destintos modelos y opciones disponibles.
- Consultar en tienda.



Rattan



Diva



— piscinas elevadas de madera —



Accesorios incluidos

Filtración con filtro de arena.



Escalera exterior desmontable.




Escalera interior inox.



Capa de protección interior.



Corona doble con acabado aluminio.



Bahia first

Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda.

- 3.35 x 4.85 x 1.20 m.
- 4.00 x 6.70 x 1.30 m.



Caja de filtración Classic

- Dim. exterior (alt. x larg. x prof.): 117 x 120 x 104 cm. Dim. interior (alt. x larg. x prof.): 115/108 x 96 x 76 cm. Panel superior extraíble con bisagra.
 - Está equipado con un panel de fondo.
 - Apertura frontal (2 puertas batientes).
- Se entrega con el kit.

NOVEDAD



accesorios piscinas elevadas

Calefacción



Bomba calor nano

- Para piscinas hasta 25m².
- Potencia de calentamiento 2.27kw.
- Incluye conectores D32-38.
- Conexión sencilla Plug&Play.



3 AÑOS
Garantía

Filtración

Filtración de cartucho

- Bomba 48 W.
- Caudal 2 m³/h.



Filtración

Filtración de arena


- Incluye bomba de filtración, filtro de arena con válvula selectora y manómetro, tubería y tornillos.
- Caudal 6 m³/h.
- Incluye prefiltro.



Iluminación

Foco LED NOTMAD™

- Base magnética, se fija bajo el agua.
- Recargable por USB.
- Disponible con luz blanca y de color.



Escaleras

Escalera inox

- Altura: 142cm.
- Plataforma + 2x4 peldaños.



Escalera acero de seguridad

- Tijera 2 x 3 peldaños.



Limpiafondos

Hyson 3

- Aspirador a batería (sin cable, sin manguera).
- Hasta 60min de uso.
- Cabezal con cepillo. Pértiga incluida.



Recogedores

Jet vac

- Se empalma a la manguera.
- Recoge los residuos en su bolsa, por efecto Venturi.



Gama Hipool

Productos químicos

- Adaptados para el mantenimiento de pequeñas piscinas.
- Formato reducido: 1-2 Kg.



Cubiertas isotérmicas



Cubiertas de invierno



Liners de sustitución

Múltiples modelos disponibles.



KITS ESTANDARIZADOS
¡Más rápido y económico!

¿Cómo encontrar lo que busca: Indíquenos marca y medidas?.

consejos prácticos para La instalación de su piscina

La siguiente tabla le permitirá hacer una selección de los equipos necesarios para su piscina según el volumen (m³).


Los datos aquí representados son teóricos y orientativos.
Consulte siempre su proyecto de piscina al profesional HydroSud.

	30-50 m³	50-70 m³	70-90 m³
Horas filtración	4h-8h	4h-8h	4h-8h
Bomba filtración	3/4 CV	1 CV	1.5 CV
Filtro	500 mm	600 mm	750 mm
Carga filtrante	100 Kg	150 kg	300 kg
Conexiones	D50 - 1 ½"	D50 - 1 ½"	D63 - 2"
Electrólisis salina	15 gr/h	20 gr/h	25 gr/h
Regulador pH	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h
Bomba de calor	6-8 kw	9-11 kw	12-15 kw
Iluminación	1	1-2	2-3



Las horas de filtración pueden variar según varios factores:

Temperatura del agua, climatología, número de bañistas, etc.



Equipos necesarios

1) Filtro

Para filtrar el agua de la piscina.
Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.

2) Bomba de filtración

Autoaspirante. Con cesta prefiltro.

3) Válvula selectora

Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, desagüe, lavado, recirculación y enjuague.

4) Skimmer

Aspira el agua de la superficie. Con cesta.

5) Regulador de nivel

Añade agua según el nivel de la boya. Permite instalar un tubo para desaguar en caso de un nivel de agua demasiado alto.

6) Boquilla De Retorno

Impulsión de agua dentro de la piscina.

7) Limpiafondos Automático

8) Escalera

Generalmente Inox.304. Aconsejable Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.

9) Proyector Led


Bajo consumo, alta eficiencia.

10) Armario eléctrico

Cuadro de maniobras y protección de los equipos.

11) Bomba de presión

En caso de instalar un limpiafondos por presión.



12) Bomba de calor

Para calentar el agua de la piscina. Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación del agua y pérdidas de calor.

13) Electrólisis salina

Equipo de desinfección automático.

14) Regulador de pH

Equipo de inyección de pH.

15) Cubierta automática

Cubierta de lamas de seguridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.

16) Valla de seguridad

Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

17) Vaso piscina

En este caso, bloque de hormigón. Consulte otras posibilidades en tienda.

18) Toma de aspiración

Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

19) Sumidero

Aspiración desde el fondo de la piscina para una óptima circulación del agua.

bombas de filtración



Marca propia
fabricada por:

FLUIDRA

Bomba HSX100 16

- Tapa roscada.
- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- Soportes de goma, más silencioso.



Escanéame

4 AÑOS
Garantía



NOVEDAD

SENEXT XP

TAMAÑO REDUCIDO.
GRAN RENDIMIENTO.



Krispol

- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- En opción: enlaces compatibles. con Astral Pool y SACI.



Powerflo II 15

- Bomba auto-aspirante.
- Cierre rápido media rosca.
- Cesta prefiltro.

*Garantía adicional a consultar.



Badu Bettar 14

- Bomba auto-aspirante.
- Tapa roscada.
- Cesta prefiltro gran capacidad.



Modelos	Nivel de sonido (DB)	Potencia en CV	Incluye enlace	Cadual 10 MCA En m³/h	Cadual 8 máx En m³/h	Cadual mín del filtro	Volumen de agua de la piscina en m³
HSX100 16	61	1	D50	16	20	16	70
KS 100	65	1	D50	17,5	21'5	16	70
POWER-FLO II 15	62	1	D50	15	18'5	15	60
BADU BETTAR 14	60	1	-	15	18	15	60

fiLtroS de dren

compatibleS con carga de dren y vidrio



Marca propia fabricada por:
FLUIDRA

Filtro Grupo HydroSud

- Laminado en poliéster.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías Classic.



4 AÑOS
Garantía



Escanéame



Swim Clear Monocartucho*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (15-20µ).
- Facilidad de montar y desmontar el cartucho de papel para su mantenimiento.



10 AÑOS
Garantía

Medio filtrante de poliéster. Mantenimiento sencillo.



Hayward

- Polietileno soplado de alta densidad.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías tornillo.



5 AÑOS
Garantía



Válvula selectora automática

- Adaptable a todos los filtros.
- Un filtro siempre limpio.
- Garantiza una filtración eficaz.



Cantabric

- Resina termoplástica inyectada.
- Tapa transparente.
- Incluye válvula 6 vías.
- New o Classic.



Pro Grid Diatomeas*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (5-10µ).
- Carga filtrante extraída del coral.



10 AÑOS
Garantía

Modelos	m³/h	Arena (Kg)	Enlace	Finura de filtrado (µ)
Grupo HydroSud Ø 500	9	95	1 ½	50-100
Grupo HydroSud Ø 600	14	148	1 ½	50-100
Hayward Ø 500	10	100	1 ½	50-100
Hayward Ø 600	14	150	1 ½	50-100
Cantabric Ø 500 pro series	9	100	1 ½	50-100
Cantabric Ø 600 pro series	14	150	1 ½	50-100
Swim clear C100SE monocartucho	19	-	1 ½	15-20
Pro gris 16 diatomeas*	16	-	1 ½	5-10

*Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

técnicos y compactos

soluciones simples, prácticas y rápidas

Local elevado en PVC

- Alberga la filtración de la piscina y otros accesorios.
- **Medidas:** 140 x 120 cm. Alt. 82 cm.
- Capacidad máxima: filtro D600.
- Compacto y fácil de instalar.
- Fácil acceso para el mantenimiento.



ASTRALPOOL

Local enterrado Ramsés

- **Medidas:** 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm.
- Filtro de arena Ø 500 / Válvula selectora.
- Bomba filtración 1 CV.
- No incluye cuadro eléctrico.



Filtración de mochila

- Monobloc compacto: para la filtración del agua de la piscina.
- Incluye: Skimmer, boquillas, cartucho filtrante, bomba de circulación e iluminación led.
- ¡Sin obras! Sistema ideado para instalar sobrepuesto o encajado al vaso de la piscina.
- Sin necesidad de instalar elementos empotrados en la piscina ni otras conexiones hidráulicas.
- Ideal también para la rehabilitación de piscinas.
- Disponible en 12, 18 y 25 m³/h.



GROUPE
DECO

Local compacto XL tapa forma de roca

Semienterrado.

Tapa imitación piedra (140 x 156 cm. Alt. 130 cm.).

Filtro hasta Ø 600 (no incluido).

Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Incluye bisagras y barra de sujeción.



- 1) Filtro de arena.
- 2) Válvula selectora.

- 3) Conexiones en PVC.
- 4) Bomba.

cuddros eLéctricos



Marca propia fabricada por:



Escanéame

Cuadro NAVY HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato compacta.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 150 x 328 cm. Alt. 115 cm.



Cuadro HYDRA HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 250 x 255 cm. Alt. 145 cm.



Cuadro Control Wifi

- Control Wifi 2 canales bomba y foco (100W).
- Control Wifi 4 canales bomba, foco (1000W) y 2 salidas.
- Compatible con alexa Google Home
- Programación horario con APP.



NOVEDAD



HAYWARD

Cuadro + Bluetooth

2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación. Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo.

Incluye protección para sobrecarga.

Varios modelos para ajustarse a la necesidad. del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W.

Detalle display.



Cuadro Piezoeléctrico

- Accionamiento de la bomba a través de un pulsador eléctrico.
- Para bombas desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Ideal para cascadas, fuentes y otros juegos de agua.




Cuadro de nivel

- Control de llenado mediante activación automática de electroválvulas.
- Detección de nivel mediante sondas; de 3 a 7 sondas según nivel de seguridad requerido*.
- Indispensable para piscinas desbordantes y vasos de compensación.

*Consulte con su profesional HydroSud.



Sondas



calefacción

bombas de calor



Las bombas de calor de referencia.

- ➡ El más silencioso y económico.
- ➡ Modo Full Inverter +35% de ahorro.
- ➡ Arranque suave.
- ➡ Nueva fachada de aluminio.



¡Máximo confort de baño, mínima inversión!.

- Sensor de caudal: Detiene la bomba en caso de un caudal bajo o nulo.
 - Carcasa ABS: Material anticorrosivo.
 - Puede instalarse en la intemperie.
 - Intercambiador de titanio: Máxima calidad.
 - Función reversible: Permite calentar y enfriar el agua.
 - Deshielo automático: Función de descarche en caso de heladas.
 - Incluye enlace conexión.
 - Prioridad de calentamiento.
 - Compresor rotativo silencioso.
 - Display digital remoto.
 - LED frontal de estado.
 - Compatible con agua salada.
- Garantía adicional:
- Compresor: 7 años.
 - Intercambiador de Titanio: 15 años.



Modelos	Consumo de potencia (W)	Potencia restituída en (Kw)	Cop AIRE	Ruido a 10 M (DB)	Volumen máx de la piscina en (m³)	Temperatura mín. de trabajo
Hydrosud-75	1.47-0.17	7.62	7,58	20-28	55	-15°C
Hydrosud-95	1.88-0.22	9.73	7,61	21-30	70	-15°C
Hydrosud-125	2.38-0.28	12.61	7,61	22-31	95	-15°C
Hydrosud-155	3.03-0.36	15.74	7,57	23-31	115	-15°C
Hydrosud-210	4.06-0.48	20.68	7,59	24-33	145	-15°C
Hydrosud-210 TRI	4.08-0.48	20.68	7,59	24-33	145	-15°C

*Según norma CE con control TUV (Temp. del aire 15°C - Temp. agua 26°C) *Según datos del fabricante.

Made in **Poolstar**

DESCUBRE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS

EQUIPO DE LA PISCINA
(BOMBAS DE CALOR, ELECTROLIZADOR, BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE)

RELAJACIÓN Y BIENESTAR
(SAUNAS, SPAS INFLABLES Y SEMIRRÍGIDOS)

www.poolstar.fr

calefacción

bombas de calor

Deshumidificador

- Capacidad de deshumidificación de hasta 192 l/día.
- Elegante y sobrio, integrable en cualquier ambiente.
- Indicado para piscinas, spas, vestuarios y salas afines.
- Equipado con etapa de calor de 2000 W.
- Con mando inalámbrico remoto.
- Modelos de 30 a 122 Kw.



Ampliación comando.



Calentador eléctrico

- Control digital o analógico.
- Control de temperatura 0-40°C.



Display.

Intercambiador de calor

- Intercambiador de calor.
- Requiere de un sistema primario de calentamiento (calefacción gasoil, gas, etc.).
- Modelos de 30 a 122 Kw.



Ampliación en detalle.



Energyline pro

- Varias potencias disponibles.
- Full Inverter. Reversible.



Wifi (en opción).



Poolstyle Inverter

- STEP Inverter. Sólo calentamiento.
- Varias potencias disponibles.



Wifi (en opción).



Calienta el agua de tu piscina de forma eficiente



cubiertas de burbujas

mantenimiento de la temperatura y limitación de la evaporación




Composición: Material a base de polietileno
Unión: Soldadura por ultrasonidos.
Bordes: Ribetes de polietileno cosidos.

Sujeción: Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura. Ojales cada 65 cm. aprox. en el segundo lado de la anchura.



Burbuja tradicional
Espesor: 400 µm.




Azul / Azul
Espesor: 400 µm.



Azul / Negro
Espesor: 400 µm.




Acabado NB
Sólo cortado, sin ribetes.



Burbuja Geobubble
Espesor: 500 µm.



Azul / Oro
Espesor: 500 µm.



Sold + Guard
Espesor: 500 µm.




Acabado ECO
Ribete en los dos lados de la anchura.



EnergyGuard
Espesor: 500 µm.

Otros colores y modelos disponibles consultar en tienda



Acabado luxe
Ribete perimetral.

Enrollador

- Piscinas de hasta 5,55 m.
- Eje telescópico de aluminio.
- Manivela de maniobra.
- 1 soporte fijo / 1 soporte.
- Móvil con ruedas.
- Gomas tensoras de fijación de la cubierta.
- Soportes de acero.
- Inoxidable en forma de T.




Modelos	Espesor	Potencia de calentamiento	Reducción evaporación	Antialgas	Resistencia
Azul / Azul	400 µ		+	+	+
Azul / Negro	400 µ	+	++	+++	+
Azul / Oro	500 µ	++	++	++	+++
Sol + Guard	500 µ	+++	+++	+	+++
Energyguard	500 µ	++	++	+++	+++

cubiertas de invierno

Cubiertas opacas

- PVC anticriptogámico y anti UV de primera calidad, urdido y reforzado con fibras de poliéster. Equipadas de una malla de poliéster con rejillas obturables, garantizan la oscuridad total del agua de la piscina.
- PVC de doble cara 550/580/610g/m². (Según modelo) solapa soldada en el perímetro, fijación por ojales de acero inoxidable y tirantillos, rejilla central de desagüe.

Verde



Azul



Cubierta malla de poliéster

- Malla de hilo de poliéster recubierto de PVC.
- Muy resistente.
- Se manipula fácilmente, muy ligera (250-290 g/m²).
- La malla permite una excelente filtración del agua de la lluvia y retiene las hojas y otras impurezas.

Anclajes

Múltiples anclajes disponibles para fijar su cubierta en cualquier superficie.



- | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Escamotable
inox
35 x 8 mm. | Escamotable
inox / alu
62 x 12 mm. | Escamotable
inox / latón
35 x 10 mm. | Pica para
césped
2,60 x 15 x 3 cm. |
|-----------------------------------|--|--|--|



- | | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|
| Taco expansión
inox
M-6 x 25 mm. | Gancho inox
Rosca M-6. | Cabezal nylon +
tornillo inox
Rosca M-6. | Tensor
regulable
20/40 cm. |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|

consumo responsable

máximo rendimiento

Ahorro energético hasta un 75%

Ajuste la velocidad del motor (rpm) según sus necesidades y empiece ahorrar.

Menos
consumo
de energía

Menos
productos
químicos

Deje de
derrochar
agua

Instala-
ciones
más
silenciosas

Mayor
calidad de
filtración

HAYWARD

Super pump vstd

- 1,5 CV / hasta 19m³/h.
- Dispone de 5 Timers y salida digital.
- 3 velocidades programables.
- Función skimmer. Limpia la superficie del agua.

*Garantía adicional a consultar.



Badu eco soft

- 1 CV / Hasta 19m³/h.
- Parámetros de aspiración ajustables.
- 3 velocidades programables.
- Display fácil e intuitivo.

SPECK X



Escanéame



Detalle Display



Hydrospin compact

- Instalado entre la bomba y el filtro.
- Separa partículas en suspensión en el agua. (hasta 60µ) mediante la fuerza centrífuga.
- La válvula de evacuación permite limpiar el depósito sin parar la filtración.
- Reduce los lavados de filtro.
- Ahorro de agua, de 3 a 16,5 l/h.



Vidrio filtrante
ahorro en agua

- Ecológico y 100% sostenible.
- Mayor rendimiento.
- Larga vida útil.
- Compatible con filtros de arena.
- Menor saturación.



Filtro alto rendimiento

- Mayor altura del lecho filtrante.
- Mayor calidad de filtración.
- Alarga el tiempo de saturación del lecho filtrante.



Calculamos
la eficiencia energética

tratamiento y regulador

¡encuentra el equilibrio del agua!



Marca propia
fabricada por:

dosim.

Regulador de pH pool lux

- Caudal de 1,5 l/h.
- Con sensor de nivel.
- Modalidad ácido/alcalino.
- Equipo dual (pH/cloro).
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Circuito aislado galvánicamente.
- Sonda de pH.



Escanéame



Sensor nivel

Especializados en el suministro de sistemas de dosificación

Aportando una experiencia de más de 25 años, dispone de una gama de productos con las soluciones apropiadas para cada aplicación y proporcionando propuestas personalizadas.



Marca propia
fabricada por:

dosim.



Equipo de pH y Redox

- Regulación y dosificación de pH y cloro.

ASTRALPOOL



Astral basic next

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.



Prim pH

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.



Dosificadores de cloro / bromo

- Reserva de 3 a 4 Kg. de tabletas de cloro / bromo.
- Ajuste de la regulación.
- Son simples, muy sencillos y económicos.
- Para utilizar en piscinas de hasta 100 m³.



productos de tratamiento



Marca propia
fabricada por:



Desinfectantes

Cloro grano acción rápida

- Bote 5 Kg.
- Rápida disolución.
- Para el tratamiento de arranque o de choque (sube el cloro rápidamente).

Tabletas 4 acciones. 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Composición multifunción (cloro en su mayor parte, algicida, floculante y estabilizante) permite una desinfección completa.

Tabletas de cloro 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Para mantener un nivel de cloro estable de forma regulada.

Equilibrio del agua

Reductor de pH (pH-) granulado

- Bote 8 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente ácido para reducir el pH.

Incrementador de pH (pH+) granulado

- Bote 5 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente alcalino para incrementar el pH del agua.

Reductor de pH (pH-) líquido

- Garrafa 10 l.
- Especial para equipos de dosificación.
- Componente ácido para reducir pH.

Otros

Floculante líquido

- Garrafa 5 l.
- Para clarificar una agua turbia.

Algicida líquido

- Garrafa 5 l.
- Para la prevención de algas en dosificaciones reducidas.
- Para tratamiento de choque en dosificaciones mayores.

Floculante en cartucho

- Bote 2 Kg.
- Clarifica el agua. Precipita las partículas en suspensión al fondo de la piscina.

Antical


- Garrafa 5 l.
- Evitar la formación de incrustaciones en aguas, suelo y paredes de piscinas.

Limpiador de paredes

- Garrafa 10 l.
- Limpiador anti calcáreo y detergente.
- Desincrustante energético, eliminador de óxidos.



Escanéame



«REGLAMENTO (UE) 2021/849 (ATP 17).
Los productos químicos biocidas para el
tratamiento del agua que excedan de un
límite genérico del 0,3% de ácido bórico
quedan prohibidos en el mercado».

Producto químico y distribución de equipamiento para piscinas.



productos de tratamiento



Marca propia
fabricada por:



Productos químicos especiales

- Agua cristalina.
- Elimina manchas.
- Recupera aguas verdes.
- Acaba con cualquier variedad de algas.
- No más insectos.
- Sellamos fugas.



¡Descubra la gama BAYROL para el tratamiento del agua al más alto nivel!

Cápsula clorodor control®

¡Nunca más el olor desagradable en los cubos de los productos de cloro, ni en vuestro punto de venta!

- Carcasa con fibra transpirable.
- Material absorbente de olores alta tecnicidad.
- Formulación única.



BAYROL
your pool & spa water expert



Net'Skim

- Prefiltro desechable.
- Colocación en el skimmer.
- Mayor calidad de filtración (hasta 200 µ).
- Ahorra en lavados de filtro.



Water Lily

- Colocación en el skimmer.
- Absorción de residuos grasos provenientes de cremas, aceites solares y residuos de la contaminación atmosférica.



FLUIDRA

SOLUCIONES DE TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL AGUA

ASTRALPOOL



ELITE CONNECT EL FUTURO DE LA CLORACIÓN SALINA

Equipo de control total y automático del pH y cloro de la piscina. Compatible con Fluidra Connect y con Pool Station integrado.



ASTRALPOOL



SMART NEXT ELECTRÓLISIS SALINA PARA TODOS

Sistema de electrólisis salina con control automatizado del pH opcional. Compatible con Fluidra Connect.



ZODIAC



EXPERT EL TRATAMIENTO DE SAL POLIVALENTE

Calidad del agua garantizada de manera autónoma. Fácil de usar y máxima adaptabilidad. Una gama con tres soluciones de tratamiento: solo clorador, clorador + pH, y clorador + regulador del pH + Redox.



CTX
Professional

GO SALT LA ELECTRÓLISIS SALINA AL ALCANCE DE TODOS

Diseño compacto. Fácil instalación. Bomba dosificadora incluida con opción pH.



ASTRALPOOL

New

LYRIOX UV-C TRATAMIENTO UV

Tratamiento del agua asequible y duradero. Método de desinfección seguro, ecológico y muy eficiente. Gama de productos compactos que se integran fácilmente a la mayoría de piscinas y spas.



ASTRALPOOL



NEOLYSIS 2 UV + ELECTRÓLISIS SALINA. EL FUTURO DEL TRATAMIENTO HÍBRIDO DE AGUAS

El tratamiento más avanzado de AstralPool: Sostenibilidad, desinfección, innovación y conectividad. Para los usuarios más exigentes



New

Encuentra nuestra gama completa de soluciones de cloración en:

ASTRALPOOL

ZODIAC

electrólisis salina

¡Lo primero es su salud!



Marca propia
fabricada por:



¡Un clorador salino definitivamente accesible y modular!

Clorador salino

- Disponible en varias potencias: 16, 22, 33 y 50gr/h.
- Kit Redox (ORP) opcional, para regular la producción de cloro.
- Kit pH opcional con bomba dosificadora para la regulación del pH.
- Sonda de temperatura. incluida.
- Detector de caudal opcional.
- Carcasa de la célula transparente.
- Permite un control visual de la producción.
- Célula auto-limpiable y con sensor de gas (protección).
- Detección de cubierta cerrada, para reducir la producción de cloro.
- Lectura de contenido de sal.
- Utilización fácil e intuitiva.



Escanéame



Detalle display



Celula 8.000h



Sensor Temperatura



Bomba dosificadora



Sondas de pH y
ORP (Redox)



Detector flujo

LA CERTEZA DE LA MEJOR ELECCIÓN EN CLORACIÓN SALINA

HECHO EN ESPAÑA

Fabricamos en España nuestros propios sistemas de cloración salina, control y dosificación.

INNOVACIÓN

El excelente equipo de investigación y desarrollo porvee uno de los métodos más efectivos del mercado.

POSTVENTA Y GARANTÍA

Nuestro SAT le proporcionará la solución que mejor se adapte a sus necesidades.



innowater
cloración salina, control y dosificación

accesorios de mantenimiento

¡Los imprescindibles para La Limpieza!



Marca propia
fabricada por:



Hydosud dispone de equipos preparados y cualificados para realizar el mantenimiento de la piscina y sus equipamientos. Contacte con su profesional HydroSud más cercano para contratar su servicio de mantenimiento.



Manguera 8/10/12 m.



Limpiafondo flexible (clip)



Limpiafondo rígido metálico 345 mm. (clip)



Cepillo limpiaparedes curvo (clip)




Recogehojas plano (clip)




Recogehojas bolsa (clip)



Clorador flotante. Dosificador pastillas T200 GR



Pértiga extensible 2,4 m. (clip) y de 4,8 m (clip)



Analizadores y medidores



- 1) Análisis por lectura de tiras: Cloro libre, pH, alcalinidad y estabilizante.
- 2) Análisis por lectura de tiras. Sal: Salinidad.
- 3) Maletín de análisis cloro y pH.

- 4) Fotómetro MultiTest 13 en 1. Analiza: Estabilizante, alcalinidad, cloro libre, pH, bromo, etc...

- 5) Medidor electrónico de sal.
- 6) Medidor electrónico de pH.

Limpiadores por aspiración

HAYWARD

Poolvac ultra Pro V-Flex

- Turbo propulsado.
- Tecnología V-FLEX.
- Automático y silencioso
- Fácil instalación y manejo
- Cualquier tipo de revestimiento o superficie.



5 AÑOS
Garantía



HAYWARD

Aquanaut 250

Limpieza del fondo de la piscina.
Cualquier tamaño y superficie.
Óptima aspiración, tres bocas intercambiables.



5 AÑOS
Garantía



¡Sólo en unos minutos!


Polaris 280

- Barre y friega el fondo y las paredes de cualquier tamaño de piscina.
- Funciona con una bomba adicional, de forma independiente del resto de su sistema de piscina.
- Bolsa de filtro única que elimina los residuos e impide que se obstruya el filtro, prolongando la vida útil de su sistema de filtración.



SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO

NET 'N' CLEAN



Net 'N' CLEAN

El NET'N'CLEAN es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina.


Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costos de calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo.

Agilidad con la máxima potencia


OZ 4400 IQ

EXCLUSIVO EN TIENDAS HYDROSUD


VOYAGER™



Aspiración ciclónica



Filtración progresiva de doble nivel



Cepillos en hélice



Interfaz de usuario intuitiva

				
Modelos	RE 4200	RE 4300	OZ 4400 iQ	RE 4600 iQ
Revestimientos	Liner, PVC armado, hormigón pintado, casco de poliéster y gresite			
Formas	Rectangulares, ovaladas, formas libres			
Dimensiones piscina	10 x 5 m		12 x 6 m	
Longitud del cable	(15 m)		(18 m)	
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante			
Sistema tracción	Orugas, 2 motores			
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de flotación			
Nivel de filtración	100µ	Doble: 150µ + 60µ o solo 150µ		
Capacidad del filtro	4L			
Control a distancia	-			Via App
Número de ciclos	2			
Ciclos de limpieza	Fondo / paredes / línea de flotación Solo fondo			
Ajuste manual tiempo de limpieza	-			Sí
Núm. de motores	3			
Tapa transparente	Sí			
Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso por la parte superior			
Carro de transporte	-			Sí
Contact + cepillos	Rodillos frontales Helicoidales		Rodillos frontales y traseros Helicoidales	
Filtro iluminado	-		Sí	
App iAqualink™ control	-		Sí	
Lyft System	-			Sí
Garantía	2 años		2+1 año*	

* + 1 Año adicional si el limpiafondos está vinculado a la App iAqualink™.

GAMAS DE ROBOTS

TORNAX Y GENIUS PRO

La eficacia con total simplicidad



Limpieza del fondo
(RT 2100)



Limpieza de fondo
y paredes (RG 3200)



Ligero para una
manipulación sin esfuerzo



Fácil limpieza del filtro

GAMA VORTEX™

Concentrado de innovación



ASPIRACIÓN
CICLÓNICA
PATENTADA

3 niveles
de filtración
disponibles



Empuñadura superior y
evacuación por la parte
trasera

Cepillos a láminas


Tecnología Vortex™:
aspiración ciclónica
potente y constante



Filtro de fácil acceso
de gran capacidad (5 L)



Lift System patentado
(modelo RV 5380)



Boca de aspiración
extra ancha



Carro de transporte
(Suministrado con el robot en
los modelos RV 5300/RV 5380)

GAMA ALPHA iQ™ PRO

Combinación de inteligencia
y máximo rendimiento




LIFT SYSTEM
PATENTADO*



ASPIRACIÓN
CICLÓNICA
PATENTADA

Tapa transparente
que permite
visualizar el filtro



Lift System
Más ligero al salir del agua

Filtración
muy fina 60µ

Acceso
al filtro

4 ruedas
motrices

Sensor
Nav
System™

Láminas de
cepillado activo



Limpieza personalizada
Sensor Nav System™




Aspiración
ciclónica patentada



Lift System: más ligero
al salir del agua



Control intuitivo
conectado a Wi-Fi



Filtración en dos niveles
(Modelos RA 6800iQ y RA 6900iQ)

* + 1 año de garantía adicional si el limpiafondos está vinculado a la App iAqualink TM



Aquavac 6 series

- SpinTech™ Diseñado con 18 hidrociclones, la tecnología sin filtro, crea una espiral de succión que elimina los atascos y mantiene la máxima potencia.
- HexaDrive™ Se desplaza fácilmente por las paredes y las limpia de manera efectiva con seis cepillos resistentes.
- TouchFree™ Se deshace de la suciedad con sólo presionar un botón de liberación rápida, sin filtros ni bolsas que limpiar.

* Garantía adicional a consultar.



Aquashark II

- Mayor eficiencia, menor tiempo
- Inteligente. Calcula y memoriza el tamaño de la piscina, garantizando una limpieza eficaz de la piscina hasta el último m².
- Fácil de usar. Completamente automático. Cuando finaliza el programa se para automáticamente
- Sistema electrónico de autodiagnóstico y protección contra sobrecargas.
- Resistente.
- Equipado con 2 cartuchos filtrantes.
- Sistema de adaptación automática a la piscina.



Modelos



Acceso filtros	-	Toip
Peso	14,90 Kg	9,5 Kg
Piscina hasta	6 x 12 m.	6 x 12 m.
Tipo de limpieza	Fondo + paredes + línea de flotación	Fondo + paredes + línea de flotación
Ciclo	1	1
Motores	2	2
Longitud cable (m.)	17 m.	17 M.
Finura de filtrado	50 µ	50 µ
Carro transporte	Opcional	Opcional

SCP


El limpiafondos líder con la garantía SCP



Control con la
aplicación móvil
MyDolphin™ Plus



Doble cepillado
activo



Limpieza completa:
fondo, paredes y
línea de flotación



Filtración
multicapa

maytronics



Escanéame

¿Qué parámetros del agua se deben controlar?

Como comentamos anteriormente, una buena filtración nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamiento físico. Aun así, es imprescindible que se mantenga un equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

Equilibrio del agua

pH
Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.

Alcalinidad
Este valor es indicado por la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos).

Dureza
Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.

Dureza
Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.

Desinfección

Cloro libre
Es la concentración de cloro útil.

Cloro total
Es la suma de cloro libre más cloro residual o combinado.

Cloro Combinado
Es la concentración de cloraminas, parte inactiva del cloro.

Ácido isocianúrico
Es un estabilizador del cloro que controla su evaporación.

Salinidad
Indica la concentración de sal disuelta en agua.
*U otros desinfectantes utilizados como bromo (br), Oxígeno (O2), etc.

Prevención de algas

Fosfatos
Compuesto orgánico, principal alimento de las algas.

Análisis del agua

Valores óptimos

pH	Cloro libre	Cloro combinado	Cloro total	Bromo	Oxígeno	Ácido isocianúrico	Alcalinidad	Dureza	Salinidad (ppm)	Salinidad (Gr/L)	Fosfatos mg/L
7.0 -7.4	1.0 - 1.2	<0.2	1.5	3-5	2	<75	125-250	150-250	4000-6000	3-5	< 200


La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM. (Partes Por Millón).

Cloro y pH

Los parámetros esenciales.

Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aún así, la eficacia del desinfectante está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor desinfección.

Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia o cristalina. Es posible que el entorno o condiciones de uso de su piscina requiera usar otros productos de mantenimiento o prevención para el agua de su piscina.



¿tienes dudas?

¡El agua se ve verde!


¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se puede solucionar este problema con una cloración de choque y reforzando con un algicida.
- Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo de algas son inmunes al tratamiento convencional, en este caso se debe acompañar con una cloración de choque y con un algicida específico.



Irritación de ojos y piel

- Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado.
- Es imprescindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.
- Recordad que estos valores desajustados pueden producir otros desperfectos en los materiales de la piscina.



¡El agua se ve turbia!

- Generalmente se puede solucionar este problema añadiendo un floculante.
- Añade uno o dos cartuchos/saquitos en el skimmer y mantén la filtración en marcha para retener todas las partículas en el filtro.
- Realizar un lavado y enjuagüe del filtro para eliminar las impurezas.

¡Hay incrustaciones y/o manchas en la piscina!

¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.
- En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y alcalinidad del agua para proceder a un tratamiento específico (antical, secuestrador de metales, etc.).





Tabla comparativa de químicos

	Poder de desinfección	Remanente de desinfección	Más saludable	Menos aportación de residuos	Menos corrosión de materiales	Menor coste económico
Cloro	****	****	*	*	**	*****
Bromo	***	****	***	***	***	****
Biguanida	**	*****	*****	*****	*****	**
Ozono	*****	*	**	****	***	*
UV	*****	*	*****	*****	*****	*
Electrólisis salina	*****	***	**	**	*	*

Seguridad

La protección de los tuyos, tu prioridad

IASO


Cubiertas de barras

- Protección, aislamiento y limpieza.
- Seguridad para niños y animales.
- Protección contra poluciones externas.
- Útil para todo el año.



Modelo roller bar manual móvil

- Con accionamiento manual a través de una manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación.



Modelo roller bar motorizado fijo

- Con pies de aluminio que llevan un mecanismo para regular la verticalidad.
- Con una motorización de 24 V. alojada en el interior del tubo, suave y silenciosa, controlada por mando a distancia y frenos automáticos de principio a fin.



Barreras de protección desmontables

¡AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!
Malla de poliéster tratada que se integra en el espacio para un efecto de transparencia. Poste en aluminio, anodizado o lacado (1 cada metro), $\varnothing$ 16 ó 30 mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de cada sección, altura 1,22 m.

Resistencia

- Resistencia de la malla: 3 toneladas por m².
- Postes de aluminio reforzados en la base.

Garantía

- Fabricación y calidad europea.
- Producto de larga duración.
- Servicio postventa asegurado.

Puertas

- 2 tipos de puertas de uso privado o colectivo.
- Apertura manual entre cada sección.
- Puerta con cierre automático.

Colores disponibles



Seguridad

cubiertas automáticas


Nextpool^x
IBÉRICA

Cobertores automáticos de seguridad. Las lamas de PVC flotan sobre el agua asegurando cualquier caída a la piscina.

- Motorización con final de carrera.
- Eje y pies fabricados en aluminio.
- Lamina de PVC 83mm.
- Elementos HydroCover. Color blanco.

NOVEDAD

Cubierta HydroCover Elevada



Cierre de seguridad.



Pie HydroCover.

Cubierta HydroCover Sumergida



Control con llave o App.



Escanéame



Lama blanca.



Enrajetado.

SAFESWIM SAFESWIM

Cubiertas de seguridad para piscinas

Soprefa S.A. es el fabricante portugués de cubiertas de persianas para piscinas de la marca europea Safeswim™.

Nuestras cubiertas de lamas están aprobadas por la Norma Francesa NF P90-308 como dispositivo de seguridad contra caídas accidentales en la piscina.


Con la mejor relación calidad/precio del mercado, son el producto ideal para proteger su piscina.



Polycarbonato Solar (coextrudido)



PVC (nuevo Gris Oscuro)



Polycarbonato Translúcido



abrisol
COVER SOLUTIONS

CUBIERTAS PARA PISCINAS, TERRAZAS Y SPAS

Diseñamos su proyecto a medida para que pueda disfrutar de la piscina durante todo el año

ALTA
FIJA



TABARCA



COLUMBRETE



ROTONDE



SFERA

ALTA
TELESCÓPICA



CORFU



PALMA



CAPRI



IBIZA

SEMI-ALTA
TELESCÓPICA



LINE



MADEIRA



PALMA



CAPRI

BAJA
TELESCÓPICA



LINE



MADEIRA



TAPIA



CHYPRE

CUBRIR SU PISCINA LE OFRECE

SEGURIDAD

MENOR MANTENIMIENTO

MAYOR DISFRUTE



equipamiento Lúdico

Le ofrecemos todo lo relacionado con equipamientos para la natación, gorros, gafas, artículos para fitness acuático, waterpolo, fabricando porterías oficiales de water-polo y todos los elementos necesarios para la competición fabricados en acero inoxidable, como anclajes para las calles de natación, podium de salida para nadadores, postes de señalización, líneas de flotación o corcheras, enrolladores de corcheras, cronómetros etc.



★Poolstar

Lana Bike Evo

El mejor Aqua Bike para home training.

- Estructura en aluminio R6.
- Ligera, sólo 10 Kg.
- Resistencia hidráulica.
- Pedales ABS de doble velocidad.
- Estructura, manillar y sillín regulables.



Fit's pool

Fit's pool es una piscina desmontable autoportante con estructura de paneles con espuma aislante de alta densidad que te permitirá descubrir el placer de la gimnasia acuática.

- Dimensiones 1.84 x 1.84 m.
- Peso vacío 1.400 Kg.
- Capacidad de agua 3.000 ltr.
- Control digital centralizado.
- Calentamiento del agua 42°C.
- Bomba de filtración.
- Jets de burbujas.
- Iluminación led.
- Cubierta isotérmica.
- Compatible hasta con 2 bicicletas.
- Fácil montaje en 1h.



Aquafitmat

- 220 x 81 cm Alt. 12 cm.
- La colchoneta flotante para piscinas, estudiada cuidadosamente para poder trabajar el equilibrio. (¡o la falta de este!).
- Se hincha como un paddle. Ideal para practicar Watfit, Yoga, Pilates y Bodystep.



equipamiento Lúdico

Toboganes

Tobogán recto

- Alt. 1,30 m. / 1,80 m. / 2,00 m.
- Pista en poliéster y FV color azul claro.
- Peldaños en polipropileno + FV.
- Barandillas de inoxidable.
- Instalación hidráulica incluida para facilitar el deslizamiento se suministra con anclajes.



FLUIDRA

Toboganes

Toboganes versos

- Material resistente a los rayos UV.
- Peldaños antideslizantes.
- Barandilla integrada.
- La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento.
- Altura: 2,24 m.



FLUIDRA

Trampolines y palancas de salto

Fabricados en poliéster, antideslizantes y resistentes a los rayos UV. Anclajes incluidos.

Palanca dynamic

- Longitud: 1,20 m.
- Ancho: 0,40 m.



Elástico delfino

- Longitud: 1,60 m.
- Ancho: 0,35 m.



Natación contracorriente

JETVAG

Kit jet vag junior

- ¡Transforme su piscina en una instalación olímpica!
- Fachada delantera dotada de todos los ajustes.
- Pieza a empotrar (piscina de liner, hormigón o poliéster).
- Bomba de 3 CV monofásica o trifásica.
- Cuadro eléctrico.
- Botón de ajuste de flujo aire / agua.
- Interruptor neumático marcha / paro.
- Jet regulable.



speck pumpen

Jet vag perla

- El Jet Perla es ideal para la práctica de actividades acuáticas y deportivas en la piscina.
- Tobera regulable y orientable hasta 60°.
- Jet Perla: 40 m³.
- Manguera de masaje incluida.
- Instalación sobre bordillo, práctico y sin obras.
- Luz led blanca.
- Opción: Led multicolor / soporte para piscina de madera.



speck pumpen

Jet primavera

- Para todo tipo de actividades acuáticas y deportivas.
- Carátula y asidero en acero inoxidable.



equipamiento Lúdico

duchas



ASTRALPOOL



Ducha estándar ángel

- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø43 mm.
 - 1 rociador cenital antical cromado.
 - Válvula de apertura caudal
- En opción:
- Grifo lava pies.

ASTRALPOOL



NOVEDAD

Ducha Chrome Solar

- Depósito de agua caliente de 30L.
- Tubo de acero inox AISI-304- L. y marco de aluminio.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Grifo lavapiés.
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Fácil instalación:
- Múltiples modelos disponibles:



Plata



Rojo



Antracita



Verde



Azul



Naranja

Poolstar



NOVEDAD

Ducha solar So happy

- 100% ecológica.
- Fabricada en Polietileno HD.
- Capacidad: 28 ltr.
- Múltiples modelos disponibles.
- Disponible en 5 colores:



Verde



Azul



Rosa



Antracita



Violeta



Ducha 30l blanca

- Colector solar de aluminio anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2"
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Múltiples modelos disponibles.



Blanco



Rústico



Naranja



Beige



Acero

equipamiento Lúdico

cañones - cascadas

Escaleras

Escaleras de acero inoxidable

- Acero inoxidable 304 ó 316.
 - Entregada con anclajes de fijación.
 - Embellecedores.
 - Peldaños de seguridad: 2, 3 ó 4 peldaños.
 - El acero inoxidable 316 le garantizará una mayor durabilidad del producto.
- Aconsejamos su instalación en piscinas con tratamientos como la electrólisis salina.



NOVEDAD

Escalera fiesta

- Resistente a los UV.
 - Antideslizante, ergonómica y estética.
- para piscinas enterradas: 1.20 a 1.35 m.
- Peso máximo: 180 Kg.



Escalera mascotas

- Permite a las mascotas tener un punto de apoyo para salir del agua.
- Para adaptar a escalera inoxidable.
- Lastre adicional (opcional) para evitar flotabilidad.
- Tamaño 58 x 62 x 40cm.



Jet Tahití

- El cañón Jet Tahití es un juego de agua para piscinas privadas.
- Se coloca sin necesidad de anclaje.
- Caudal de 6 m³/h.
- Toma macho 1"1/2 - ø 43 mm.
- 4 modelos de boquilla disponibles (en opción) que permiten elegir la potencia de chorro deseada.



Lámina de agua

- Fabricadas en ABS o acero inox.
- De una pieza, listas para empotrar.
- Varios tamaños disponibles: 300, 600, 900 y 1200mm.
- Caudal requerido: según modelo de 5 a 20m³/h.



Cascadas


- Fabricadas en acero inox. o metacrilato.
- Instalado sobre losa directamente (anclaje requerido en algunos modelos).
- Varios tamaños y formas disponibles.
- Caudal requerido: Según modelo de 10 a 20m³/h.



Acceso para personas de movilidad reducida

Escalera ancha

- Múltiples modelos.



Pasamanos de salida

- Múltiples modelos.



Elevador hidráulico



¡LUMINACIÓN

ahorro energético


Sustituya su lámpara halógena y ahora hasta un 90%

SEAMAID
LED LIGHTING SOLUTIONS

Proyector plano Led



Principio de instalación.



SEAMAID
LED LIGHTING SOLUTIONS

Puede sustituir su lámpara halógena de 300w por led's de 18w

Lámpara Ecoproof led (par 56).

- Tamaño Universal.
- Sin obras.
- Varios modelos disponibles.
- Kit de renovación led (en opción).



ASTRALPOOL 


PROYECTOR

LumiPlus Flexi

La solución LED que se adapta a todo tipo de piscinas

Los nuevos proyectores LumiPlus: FlexiNiche, FlexiSlim y FlexiRapid se caracterizan por su acabado más estético y por su gran adaptabilidad a cualquier tipo de piscina nueva o existente, de liner u hormigón y con instalación a nicho, superficie o boquilla.

"Flexibilidad máxima con el nuevo sistema LumiPlus Flexi de Astralpool"



New

Lámpara de alta eficiencia Flexi


La solución de 170 lm/Wm ás eficiente



CONFIGURA TU PROPIO PROYECTOR

wellness, saunas y spas

saunas y spas



SPAS

porteril[®] emotion

Emotion for 3

- 206 x 150 cm. - Alt. 80 cm.
- 35 jets
- 3 plazas
- 1 bomba 370 / 1.500 W.
- w/ 2.000 W. Heater



Emotion for 5

- 206 x 192 cm. - Alt. 85 cm.
- 50 jets
- 5 plazas
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W /
- w/ 3.000 W. Heater



Emotion for 6

- 220 x 220 cm. - Alt. 90 cm.
- 55 jets
- 6 plazas
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W.
- w/ 3.000 W. Heater



wellness, saunas y spas

saunas y spas



645/L

- 2150 x 2150 x 910 mm.
- Peso con agua: 1213 Kg
- Volumen de agua: 883 Litros
- 6 Plazas
- 45 Jets de Masaje
- Bombas 1x 2HP + 1x 2HP (2 velocidades)
- Filtración 1 Cartucho Filtrante
- Calentador 3 Kw
- Luces 16 x 1 LED
- Cubierta incluida
- Tratamiento agua Ozonizador + UV
- 230 V / 50Hz (1 x 32A)
- Incluye equipo de sonido
- Cromoterapia iluminación led



645/L

536/L

- 2150 x 1900 x 850 mm.
- Peso con agua: 993 Kg
- Volumen de agua: 713 Litros
- 5 Plazas
- 36 Jets de Masaje
- Bombas 1 x 3HP (2 velocidades)
- Filtración 1 Cartucho Filtrante
- Calentador 2 Kw
- Luces 14 x 1 LED
- Cubierta incluida
- Tratamiento agua Ozonizador
- Cromoterapia iluminación led
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A)



536/L



330/2L

- 2000 x 1500 x 780 mm.
- Peso con agua: 748 Kg
- Volumen de agua: 498 Litros
- 3 Plazas
- 30 Jets de Masaje
- Bombas 1 x 2HP (2 velocidades)
- Filtración 1 Cartucho Filtrante
- Calentador 2 Kw
- Luces 10 x 1 LED
- Cubierta incluida
- Tratamiento agua Ozonizador
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A)



330/2L



Elevador de cubierta

*Con la compra de un spa.



Barandilla spa



Escalón spa



Pack bienvenida de regalo

wellness

saunas y spas


Sauna A-2

- 133 x 120 cm. - Alt. 200 cm.
- Madera de abeto del Báltico de 1ª calidad
- Potencia 3 kW
- Bancos a 2 niveles para diferente temperatura
- Calefactor protegido, cuadro eléctrico
- Set de complementos incluido: Cubo, cazo, termómetro-higrómetro, aplicador de doble bombilla, desinfectante, limpiador y aroma de sauna
- Disponible en otras medidas estándar
- Disponible para fabricación a medida



Su proyecto a medida

Saunas y cabinas de infrarrojo diseñadas y fabricadas para ajustarse al entorno y necesidades del cliente.



Complementos para sauna y spa

Esencias y fragancias

- Flor de naranjo, flor de algodón y té verde.
- Bote de 200ml.
- No modifica el pH del agua.



NOVEDAD

Cubo y cucharón de madera

Con capacidad 5 l. y cucharón de madera de álamo.



Productos de tratamiento para spas

Extensa gama de productos para el tratamiento específico de spas. Formatos reducidos



Aquafinisse

Tratamiento semanal para el agua del spa. Contiene 2 botellas de 2 l. de solución.



wellness

saunas y spas



¿Qué es un espacio wellness?

Los wellness son espacios, de una casa particular o de un establecimiento público, destinados a conseguir: la relajación, la tonificación y belleza de nuestro organismo. Un espacio wellness puede necesitar, desde unos pocos m² con servicios mínimos como una sauna y una ducha, hasta grandes superficies para la zona termal que pueden incluir: saunas, baños de vapor, saunas clima, bio o infrarrojos, mientras en las de agua se encuentra toda la gama de duchas lúdicas y de piscinas y spas con variedad de temperaturas, presión y caudal del agua, fuentes de hielo y pediluvios.



	Uso	Funciones	Temp. (0)	Humedad (%)	Construcción(%)	Ubicación
Sauna	Particular/ Público	1	80-100	5-15	Madera	Interior
Baño vapor	Particular/Público	1	42-48	100	Obras / Prefabricado	Exterior
Sauna-Bajo	Particular	2	80-100 / 40 - 70	5-15/50-90	Madera	Interior /Interior
Sauna-Clima	Público	2	80-100 / 40 - 70	5-15/50-90	Madera	Interior / Interior + Exterior
Baño-Clima	Público	1	40-70	50-90	Obra	Interior / Interior + Exterior
Cabina infarrojo	Particular	1	40-60	-	Madera	Interior
Sauna-Combi	Particular/ Público	2	80-100 / 40-70	5-15	Madera	Interior + Interior



Marca propia
fabricada por:

**Hidro
Water**

agua doméstica

Descalcificadores domésticos

Curve S10

- Mueble cabinet en polietileno
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Regeneración por media de consumos
- Regeneración a contracorriente.
- Bajo consumo de sal
- Frecuencia de regeneración forzada programable
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 3/4", By-pass incluido
- Boya de sal de seguridad incluida
- Carga de resina de uso alimentario de alta capacidad para un alto rendimiento (24 Litros)
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temp. máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz
- Opción switch DP con interfaz de entrada de señal remota



Osmosis inversa doméstica

Alba

- Carbón activo 100% cáscara de coco
- Membrana 50 GPD Certificado NSF / ANSI Standard 058
- Incluye grifo Margarita
- Kit de instalación
- Depósito de acumulación de 3.2 galones
- Presión de trabajo: Equipo con bomba: 1 a 3 Bar
- Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar
- Temperatura de entrada: 5 a 35 °C
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Equipo con bomba. Tensión eléctrica: 220-24VDC. Bomba LF-30



Nereo

- Carbón activo 100% cáscara de coco
- Membrana 50 GPD Certificado NSF ANSI Standard 058
- Posfiltro antibacterias nano partículas
- Incluye grifo Margarita y manómetro
- Alto flujo de agua: Tubing de 3/8"
- Tubing antibacterias certificado por SGS
- Llave multiusos 5 en 1
- Kit de instalación
- Depósito de acumulación de 4 galones
- Presión de trabajo. Equipo con bomba: 1 a 3 Bar Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar
- Temperatura de entrada: 5 a 35 °C
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Equipo con bomba: Tensión eléctrica: 220 - 24 VDC / Bomba booster LF-30L: 1 a 3 Bar



El funcionamiento del descalcificador

El procedimiento de eliminación de la dureza calcárea del agua mediante un descalcificador es totalmente automático. El agua sucia pasa por una capa de pequeñas bolas de resina intercambiadoras de iones que atraen la cal y la capturan. Al salir del aparato, sale totalmente blanda. Este procedimiento es reversible, ya que después de haber tratado la cantidad de agua convenida, las bolas de resina se regeneran con agua salada. Esta operación separa la cal que se ha acumulado y que se puede recoger en el desagüe. Esta fase viene seguida por un aclarado de las resinas, antes de empezar un nuevo ciclo de descalcificación.

Aitana

- Alta eficiencia en la regeneración: consumo de sal de 150 grs de sal por litro de resina
- Mueble cabinet en polietileno soplado .
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) .
- Regeneración por media de consumos.
- Frecuencia de regeneración forzada programable
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- By-pass incluido
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento (30 Litros)
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temp. máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50 Hz




Uso eficiente del agua

Recuperación del agua de la lluvia

Depósito de poca profundidad platin

- El depósito fabricado en pead y de poca profundidad se instala sin necesidad de maquinaria, en una profundidad de tierra reducida (1m. para un depósito de 1500l)
- Su sistema de filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie. Volúmenes disponibles: desde 1500l hasta 50.000l



Riego automático

Realizamos gratuitamente el estudio de instalación de riego integral
¡No dude en pedir información en su tienda Grupo HydroSud!



Depósitos decorativos

1) Macetero 2en1. 300 l.

- Macetero 2en1 300L
- Doble función: Recuperación de agua de lluvia y decorativo
- Fácil colocación del grifo (opcional)
- Anillas de fijación a la pared incluidas
- Disponible en color Mocca, Gris y Chocolate.



2) Ánfora terracota 300 l. - 500 l.

- Gran capacidad en el mínimo espacio
- Fácil colocación del grifo (opcional)
- Anillas de fijación a la pared incluidas
- Junta DN50 incluida
- Disponible en color terracota



Programadores



Aspersores



Electroválvulas



Sensor de lluvia



Riego gota a gota

Múltiples modelos

- 1) Gotero 2 l/h autocompensante. PC desmontable
- 2) Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 16 x 20 x 24 cm.
- 3) Arqueta rectangular con tapa con tornillos. (27 x 39) x (35 x 48) x 31 cm.
- 4) Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.

1



2



3



4



Depósitos sobre suelo

- Depósitos flexibles
- Capacidades desde 1000L hasta 500.000L
- Depósito flexible para almacenamiento de agua no potable. Tejido 100% poliéster con recubrimiento de PVC de 1300gr.
- Tratamiento UV de doble cara con alta resistencia a la rotura (mínimo 530N), resistencia a la tracción 430/440 DaN/5cm.
- Color verde.



bombeo y estanques



Grupo de presión

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Hyepgi-1200

- Grupo de presión con KIT automático.
- Autocebante.
- Cuerpo de bomba en acero inoxidable.
- Presión Máxima 4,6 Bar.
- Caudal Máximo 3.700 L/h.
- Potencia 1.200 W - 220 V.
- Altura Máxima 46 m.



Achique de aguas

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Hy-eppt850

- Aguas residuales.
- Cuerpo bomba en materiales no oxidables.
- Interruptor de nivel para funcionamiento automático.
- Cable con enchufe y protector térmico.
- Caudal Máximo 13.800 l/h.
- Potencia 850 W.
- Altura Máxima 8 M.



Achique de aguas

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Hy-epp c250

- Aguas limpias.
- Cuerpo bomba en materiales no oxidables.
- Interruptor de nivel para funcionamiento automático.
- Cable con enchufe y protector térmico.
- Caudal Máximo 6.000 l/h.
- Potencia 250 W.
- Altura Máxima 6 M.



Oase

PondoVac Classic

- Aspirador de uso multifuncional para el estanque, piscina o el hogar
- Profundidad máxima de aspiración de 2 m
- Aspiración y vaciado totalmente automáticos, a través de su motor inteligente
- Uso multifuncional para el estanque, piscina o el hogar



NOVEDAD

Oase

AlfaFol negro

- Lona de PVC para realización de estanques. Precortada 0,5mm / 6 x 4 m
- Fácil unión o soldadura con los accesorios de Lona de PVC OASE
- Perfecta para la realización de formas personalizadas de estanques, corte sin problemas a medida con unas tijeras
- Proteja con seguridad su estanque



NOVEDAD

Oase

BioPress Set 4000

- Conjunto de filtro, bomba y desinfección UVC para el tratamiento del agua
- Agua clara garantizada gracias a la combinación de filtro, bomba y tecnología UVC
- Mantenimiento muy sencillo gracias a la función de limpieza patentada en la tapa
- Al poder ser enterrado hasta la tapa, se puede integrar perfectamente con el entorno.



NOVEDAD

entorno jardín



Senderos y pavimentos

Un estilo más natural y destonificado.

¡Renueva tu terraza o jardín con facilidad!

Múltiples modelos de senderos y pavimentos disponibles.

Consulte en tienda.




¡Cariño, no voy a cortar más el césped!

Albergrass
césped tecnológico

Césped artificial

- Producto fabricado en Europa.
- Hasta 10 años de garantía.



Escanéame

The image displays a collection of 20 logos for companies in the swimming pool and spa industry, arranged in a 5x4 grid. The logos represent various manufacturers of equipment, chemicals, and services. The companies included are: Abrisol, AQA, Bayrol, Beho, BSV, Cuposol, Dosim, Elegre, Fluidra, Grupo HydroSud, Hayward, Hidrotén, Hidro Water, IASO, Iber Cover Pool, Innowater, Keter, Maytronics, Piscine Sécurité Enfants, Poolstar, PQS, Productos QP, PSCover, PSpool, Realonda, Sas, SCP, Seamair, Signapool, Soprefa, Sorodist, Speck X, Squamers, and Unique.

QUANTUM

El mejor producto ecológico de desinfección automática. Mas potente que cloro, ozono, bromo, peróxido de hidrógeno u oxígeno.



Potente

Elimina contaminantes como las grasas como las cremas solares



Disfrute su piscina sin molestias en los ojos

Reducción notable en el consumo de químicos (hasta 80%)



Proteja a su familia

Destruye microorganismos peligrosos, virus y bacterias que el cloro no puede matar como Cryptosporidium, Naegleria fowleri, Adenovirus, Legionella



Flexible


Compatible con electrólisis, agua marina o piscina de cloro



Quantum utiliza una Tecnología de Nano cristales. Utiliza la misma tecnología que utiliza la industria de potabilizacion de agua. Oxidacion foto catalítica puede esterilizar el agua sin químicos.

ELEGR0
ENGINEERING


MADE IN
ENGLAND



#es tu momento



Sin consumo eléctrico



ORDUÑA
Suministros Fotovoltaicos



Alboral 10



productos estrella

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

Bomba de filtración



420,00€

Bomba HSX75 13

3/4 cv - 13m³/h.

Bomba de velocidad variable



Detalle Display

1.390,00€

Bomba Badu Eco Soft

Potencia 1 Cv - 19m³/h.

Bomba de calor



1.950,00€

Bomba de calor HYDROSUD

7 Kw (A.15ª C/W. 26ªc).

Filtro de arena HSX500 9



380,00€

Filtro de arena

Ø500 - 9 m³/h.

Cobertor



A partir de

9,50€
/m²

Cobertor de burbujas

Material a base de polietileno.

Cuadro ECO



195,00€

CUADRO ELÉCTRICO

Filtración 1cv + foco 100w.

Precios válidos hasta 30 de Junio de 2022 o hasta fin de existencias.

productos estrella

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

Dosificador



375,00€

Regulador de PH

Sonda de nivel incluida.

Dosificador



690,00€

Dous E-Regulador

Dosificación de pH y cloro.

Clorador Salino



799,00€

Clorador HS

Producción 16g/h.

Kit pH



275,00€

KIT PH (PARA CLORADOR HS)

Sonda pH.

Bomba dosificadora.

Kit Redox ORP



250,00€

Kit Redox ORP (PARA CLORADOR HS)

Sonda de Redox (OPR)

Collarín instalación.

Análisis del agua



139,00€

Fotómetro

Fotómetro MultiTest 13 en 1.

Precios válidos hasta 30 de Junio de 2022 o hasta fin de existencias.

productos estrella

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

Productos químicos



39,00€

Cloro grano Ac. Rápida

Bote de 5 Kg.



29,00€

Tabletas 4 Ac. 250gr

Bote de 5 Kg.



29,00€

Tabletas de CL. 250gr

Bote de 5 Kg.



13,50€

Reductor de (pH-) granulado

Bote de 8 Kg.



13,00€

Incrementador de pH

Bote de 5 Kg



12,00€

Reductor (pH) líquido

Garrafa 10l.



12,00€

Floculante líquido

Bote de 2l.



10,50€

Algicida líquido

Garrafa 5l.



29,00€

Antical

Garrafa 5l.

Precios válidos hasta 30 de Junio de 2022 o hasta fin de existencias.

productos estrella

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

Accesorios de mantenimiento



19,50€

Manguera flotante

Longitud 8 m (diponibles en 10-12m).



19,00€

Limpiafondo flexible

Con 8 ruedas.



26,00€

Limpiafondos rígido

Cuerpo de aluminio y cepillo de nylon.



5,50€

Cepillo curvo

Cepillo de nylon.



7,00€

Recogehojas bolsa

Para limpieza del fondo de la piscina.



6,50€

Recogehojas plano

Para limpieza de superficie de la piscina.



15,00€

Pértiga de aluminio

Extensible hasta 2.40 (disponible hasta 4.80m).



5,50€

Clorador flotante

Dosificador pastillas T200 GR.



950,00€

Robot Wolly


Fondo, pared y línea de flotación, Modelo 2020.

Precios válidos hasta 30 de Junio de 2022 o hasta fin de existencias.

Mini Pool & Spa

Para pequeñas piscinas y spas hinchables

Utilizar biocidas de forma segura.
Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.



LO ESENCIAL PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO



FLUIDRA

SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN: BOMBAS DE CALOR

ZODIAC

Z200

**LAS MÁS COMPACTAS
DE LA GAMA**



ZODIAC

Z400 iQ

**ELEGANTES
Y DISCRETAS**



ZODIAC

Z550 iQ

**LA ELECCIÓN
ECO-SILENCIOSA**



ASTRALPOOL

PRO ELYO

**TECNOLOGÍA FULL INVERTER
EN 8 NIVELES DE POTENCIA**



ASTRALPOOL

EVOLINE

**SILENCIOSAS Y CON
CONECTIVIDAD**



ASTRALPOOL

BERING INVERTER

**TECNOLOGÍA INVERTER
SILENCIOSA Y DE BAJO CONSUMO**



LA SOLUCIÓN MÁS
ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

ASTRALPOOL

SPAS GAMA ESSENTIAL

Un espacio de relax en tu jardín





Aconsejar | Acompañar | Orientar | Tranquilizar

Nuestro saber hacer

**ENCUENTRA TU
TIENDA MÁS
CERCANA**