

Crít crít crít

Plouf!

CLAP - CLAP!

Flip, Flap, Flip, Flap...

Catálogo  
**2025**

Venta y consejos de PISCINAS  
en tienda y en línea

[www.hydrosud.es](http://www.hydrosud.es)




# Las mejores marcas *del mercado*

En nuestra página web encontrarás las mejores marcas del mundo de la piscina, de los spas, saunas o baños turcos.



# El mayor grupo europeo de tiendas especializadas en piscinas y spas



Encuentra  
tu tienda



Creadores  
de proyectos



Equipos  
de instaladores



Consejeros  
a domicilio



Técnicos  
de reparación



Asesores  
de tienda



# Índice

<i>Nuestros productos y servicios</i> ..... 5	<i>Disfrutar de mi piscina</i> ..... 56
Nuestros productos, nuestros servicios.	Natación contracorriente, equipamiento lúdico, duchas, cañones y cascadas, escaleras y barandillas.
<i>Renovar mi piscina</i> ..... 9	<i>Wellness, sauna y spa</i> ..... 60
<i>Quiero una piscina</i> ..... 10	<i>Bebo sano</i> ..... 65
Piscinas de poliéster, piscinas con metacrilato, construcción de piscinas, sistemas de impermeabilización, revestimiento y piscinas elevadas.	Descalcificador y ósmosis inversa.
<i>Equipar mi piscina</i> ..... 19	<i>Equipar mi jardín</i> ..... 66
<i>Cuidar y limpiar mi piscina</i> ..... 33	Recuperación del agua de la lluvia y entorno del jardín.
Productos de tratamiento, regulación y electrólisis, robots limpiafondos, accesorios de mantenimiento.	
<i>Seguridad en mi piscina</i> ..... 50	
Cubiertas de barras, cubiertas automáticas y vallas de seguridad.	



# Nuestros productos y servicios



## Nuestros productos

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación.



## Filtración



**Bomba HSX**

Pág. 22



**Filtro HSX**

Pág. 22

## Cuadros eléctricos



**Cuadro Hydra HydroSud**

Pág. 26



**Cuadro NAVY HydroSud**

Pág. 26



**Bomba de calor Black Fi**

Pág. 28

## Calefacción

## Productos químicos



**Cloro grano Ac. Rápida - Tabletas 4 Ac. 250gr - Tabletas de CL. 250gr - Reductor de (pH-) granulado - Incrementador de pH - Reductor (pH) líquido - Floculante líquido - Algicida líquido - Antical**

Pág. 35

## Cubiertas



**Cobertor de burbujas**

Pág. 31



**HydroCover Elevada**

Pág. 51



**HydroCover Sumergida**

Pág. 51

## Regulación y electrólisis



**Regulador Pool Lux HS**

Pág. 39



**Regulador Dous HS**

Pág. 39



**Clorador HydroSalt LT  
Y Clorador HydroSalt LC2**

Pág. 40 y 41

## Robots



**Robot Wolly y Wolly 40i**

Pág. 46



PRODUCTO EXCLUSIVO

**Sunny Price**

Pág. 46



**Voyager OZ4400 iQ**

Pág. 47

## Accesorios de mantenimiento



**Manguera flotante - Limpiafondo flexible - Limpiafondos rígido - Cepillo curvo - Recogehojas bolsa - Recogehojas plano - Pértiga de aluminio - Clorador flotante - Kit de análisis.**

Pág. 49

# Nuestros *servicios*

En tu tienda Grupo Hydrosud encontrarás la **solución adaptada** a tu problema.



## Servicio técnico

Servicio de reparación y de postventa garantizado. Acceso a recambios de múltiples fabricantes y modelos.



## Contrato de mantenimiento

Soluciones y presupuestos adaptados a tus necesidades para cuidar de tu piscina todo el año.



## Limpieza y tratamiento

Servicios de puesta en marcha, invernaje, etc. así como cualquier limpieza o tratamiento específico que necesites.



## Análisis del agua

Conocer los valores físico-químicos del agua es esencial para ofrecer una solución adaptada con resultados eficaces.




## Asesoramiento

Déjate aconsejar y acompañar por los mejores profesionales del sector de la piscina.



## Venta de productos

Ya sea en stock o bajo pedido, dispones de un sinfín de productos. Además, podrás disfrutar de la experiencia de producto en tu tienda más cercana.



## Construcción

Si estás pensando en construir o instalar una nueva piscina nuestros profesionales te pueden asesorar y acompañar durante todo el proceso.



## Reparación / renovación

Si tu piscina o alguno de tus equipamientos está en mal estado, nuestros profesionales te ofrecerán la mejor solución posible.



# Renovar mi piscina



Los profesionales de Grupo Hydrosud proponen **un sinfín de soluciones** según el tipo de construcción de piscina.

## *Nuestros diferentes procesos de renovación y reparación*



- Sustitución del liner
- Renovación de gresite
- Renovación con lámina armada
- Rejuntado / Lechada
- Detección de fugas
- Reparación de grietas y fisuras
- Renovación con lámina Signapool



Quiero  
una piscina



## Piscinas de poliéster

*¡Tu proyecto de piscina en un abrir y cerrar de ojos!*

Las piscinas de poliéster están fabricadas, principalmente, con fibra de vidrio y resina. El resultado es un vaso prefabricado de una sola pieza listo para instalar.

Sus características más relevantes son la flexibilidad y la estanqueidad del material.

### **Etapas de montaje:**

- 1) Excavación
- 2) Preparación del suelo
- 3) Colocación y nivelación del vaso
- 4) Rellenado exterior y llenado de agua

**Consulta con tu profesional HydroSud todos los modelos disponibles y encuentra la forma y tamaño que mejor se adapta a tu proyecto.**



# Piscinas con metacrilato

*¡Última tendencia!*

El metacrilato, también denominado ACRYLICGLASS O PMMA, ofrece una gran versatilidad de trabajo y permite diseñar proyectos de piscinas desbordantes transparentes, ventanas acuáticas, etc. Es decir, cualquier punto translúcido que queramos añadir a una piscina.


Nuestro profesional **HydroSud**, siempre asegurando tu proyecto desde la ingeniería, se preocupará de garantizar durante la obra su perfecta integración en la construcción del vaso de la piscina a nivel estructural y de estanqueidad como elemento clave de garantía.

Además de la espectacularidad de estar en una piscina translúcida, el metacrilato aporta otras ventajas técnicas como aislamiento térmico y acústico.

La garantía que se le puede otorgar al metacrilato es superior a los 10 años de vida, siendo un producto de gran resistencia y durabilidad. Incluso, en algunos casos, hasta 30 años de garantía estética.

**El metacrilato es un producto transformable y reciclable, por lo tanto, podríamos catalogarlo como producto ecológico.**

## *Ventana subacuática*



## *Pared transparente*



# Construcción de piscinas

## Estructura en paneles de acero

Los paneles de acero tienen un revestimiento anticorrosivo que alarga su vida útil.

### Etapas de montaje:

- 1) Los paneles se colocan sobre la losa de hormigón del fondo de la piscina y se ajustan con calzas en el borde.
- 2) Los contrafuertes situados en las uniones de los paneles se rellenan de hormigón, para aumentar su estabilidad.
- 3) Los tubos pueden pasarse tanto por encima como por debajo de los contrafuertes. Los perfiles se fijan con tornillos rosca-chapa o remaches de aluminio.
- 4) Impermeabilización de la estructura con un liner o PVC armado.




## Estructura en bloques de EPS

El EPS es un material ligero que además actúa como aislante térmico.

### Etapas de montaje:

- 1) Excavación del terreno siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- 2) Colocación de grava.
- 3) Entrega de la piscina al domicilio e instalación utilizando la grúa del camión.
- 4) Conexiones hasta el local técnico.
- 5) Se llena de agua la piscina y se procede al relleno de grava del contorno al mismo tiempo.
- 6) Impermeabilización del vaso con un liner o PVC armado.

También es posible hacerlo con lámina Signapool y revestir con un gresite.



 **Pide más información en tu tienda**



## Piscinas de gunito

El gunito consiste en la proyección de hormigón a alta presión, consiguiendo rigidez y estanqueidad al mismo tiempo.

### Etapas de montaje:

- 1) Excavación.
- 2) Encofrado del vaso.
- 3) Preparación del suelo.
- 4) Emparrillado de suelo y paredes.
- 5) Gunitado.
- 6) Revestimiento con gresite o gres porcelánico.



## Piscinas desbordantes

Un sistema desbordante es una forma ingeniosa y elegante de integrar tu piscina en el entorno.

Según el grado o forma de integración los podríamos clasificar por:

- Desbordante Munich.
- Desbordante con cascada.
- Desbordante con canaleta oculta.
- Desbordante infinity.



# Impermeabilización y revestimiento

## Sistemas de impermeabilización y reparación Signapool



La lámina y complementos del sistema Signapool son muy versátiles y permiten aplicarse a:

- Piscinas de hormigón
- Piscinas de paneles de acero
- Piscinas de poliéster
- Piscinas de bloques poliestireno (EPS)
- Piscinas de paneles de polipropileno (PP)

La lámina Signapool ofrece una resistencia a movimientos y fisuras hasta 3,5 mm.



## ezarri



Carrara 50



Ash 50



Sandstone 50



Dolerite 50



Sponge 50



Wet-in-wet 50




Terrazzo Grey 50



Terrazzo Teal 50



Terrazzo Clay 50



Bali Stone 50



# NUEVOS DISEÑOS 3D PREMIUM 2025

Conoce todos nuestros **diseños** aquí



Mas info en tu **distribuidor**



## STONETILE MARINE 15



## STONETILE TROPIC 15



## STONEFLEX FOREST



LÁMINA ARMADA PARA PISCINA

**Imagina la piscina de tus sueños**

**NUEVO 2025**



FIDJI VERDE



FIDJI VINTAGE GRIS



FIDJI AZUL



FIDJI MARRÓN ARENA



BASALT MARRÓN




BASALT DORADO

# Piscinas elevadas



Outsideliving  
INDUSTRIES



## Bahia First

Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda.

- 3.35 x 4.85 x 1.20 m.
- 4.00 x 6.70 x 1.30 m.

1. Filtración con filtro de arena.
2. Escalera exterior desmontable.
3. Escalera interior inox.
4. Capa de protección interior.
5. Corona doble con acabado aluminio.




## IASO

### Piscinas Desmontables

Piscinas desmontables de alta calidad compuestas por una estructura íntegramente de aluminio, con perfilera extrusionada y anodizada, que dan gran duración y reducen el peso.

- Se sostienen sólidamente, tanto vacías como llenas, gracias a las uniones de sus esquinas.
- Lona de PVC reforzada con un tejido resistente de poliéster.
- Gran resistencia al desgarro y a la rotura.
- De fácil montaje, sin necesidad de herramientas.
- Sin obras ni licencias.
- Incluye una escalera en acero inoxidable de 4 peldaños con plataforma (altura 1,20 m.).



### Múltiples modelos disponibles

- Redondas:  
Alt. 120 cm.  $\phi$  446 cm. /  $\phi$  675 cm.
- Ovaladas: Alt. 120 cm. 562 x 402 cm.
- Rectangulares:  
Alt. 120 cm - 500 x 282 cm / 610 x 282 cm
- En opción: filtro de cartucho 4 m<sup>3</sup>/h o filtro de arena.



## COMPACT POOL

Las piscinas compactas y elevadas COMPACT POOL son las estrellas de este verano para todos los que estrenan vivienda, o buscan algo de rápida y sencilla instalación en poco espacio.

**Sin obras ¡Son perfectas para instalar en patios, azoteas, terrazas y jardines interiores y exteriores!**

- Estructura : Panel de acero galvanizado
- Revestimiento exterior/interior : Lámina armada
- Asientos : Lateral con faldón bajo tipo banco.
- Boquilla impulsión : 1 ud. Multiflow ABS blanco.
- Boquilla sumidero : 2 uds. ABS blanco.
- Skimmer : 1 ud. ABS blanco.
- Foco : 1 Luz LED blanca.
- Kit de filtración : 1 Filtro 400 mm, 1 Bomba 0,5 HP y cuadro eléctrico.
- Accesos : 1 escalera exterior y 1 escalera interior.
- Cristal : Metacrilato 60 mm. 1,90 x 0,40 m.

- **Múltiples acabados disponibles. Consultar. (ver pág. 15  haogenplast )**

**GARANTÍA**  
**10**  
AÑOS  
ESTRUCTURA  
PANELES

**GARANTÍA**  
**2**  
AÑOS  
COMPONENTES  
FILTRACIÓN

**GARANTÍA**  
**10**  
AÑOS  
ESTANQUEIDAD  
LÁMINA



Acabado Slate



Acabado Fresco



Acabado Royal



Acabado Sand

	Dimensiones estructura	Dimensiones lámina de agua
<b>Compact Pool 230</b>	3,75 x 2,20 x 1,10 m	3 x 2 x 0,93 m
<b>Compact Pool 235</b>	4,25 x 2,20 x 1,10 m	3,50 x 2 x 0,93 m
<b>Compact Pool 240</b>	4,75 x 2,20 x 1,10 m	4 x 2 x 0,93 m
<b>Compact Pool 250</b>	5,75 x 2,40 x 1,10 m	5 x 2,20 x 0,93 m

## Filtración



### 1. Filtración de cartucho

Bomba 48 W. Caudal 2 m3/h.

### 2. Filtración de arena

Incluye bomba de filtración, filtro de arena con válvula selectora y manómetro, tubería y tornillos. Caudal 6 m3/h. Incluye prefiltro.

## Calefacción



Poolstar

GARANTÍA

2  
AÑOS

### Bomba calor nano

- Para piscinas hasta 25m2.
- Potencia de calentamiento 2.27kw.
- Incluye conectores D32-38.
- Conexión sencilla Plug&Play.

## Limpiafondos

### Hyson 3

- Aspirador a batería (sin cable, sin manguera).
- Hasta 60min de uso.
- Cabezal con cepillo. Pértiga incluida.



## Escaleras



### 1. Escalera inox

Altura: 142cm. Plataforma + 2x4 peldaños.

### 2. Escalera acero de seguridad

Tijera 2 x 3 peldaños.

## Recogedores



### Jet vac

- Se empalma a la manguera.
- Recoge los residuos en su bolsa, por efecto Venturi.

## Gama Hipool



### Productos químicos

- Adaptados para el mantenimiento de pequeñas piscinas.
- Formato reducido: 1-2 Kg.

### Kits estandarizados

¡Más rápido y económico!

¿Cómo encontrar lo que buscas?  
Indícanos marca y medidas.

1. Liners de sustitución. Múltiples modelos disponibles.
2. Cubiertas de invierno
3. Cubiertas isotérmicas



# Equipar mi piscina



## Consejos prácticos

### Cómo equipar mi piscina

La siguiente tabla te permitirá hacer una selección de los equipos necesarios para tu piscina según el volumen (m<sup>3</sup>). Los datos aquí representados son teóricos y orientativos.


	30-50 m <sup>3</sup>	50-70 m <sup>3</sup>	70-90 m <sup>3</sup>
Horas filtración	4h-8h	4h-8h	4h-8h
Bomba filtración	3/4 CV	1 CV	1.5 CV
Filtro	500 mm	600 mm	750 mm
Carga filtrante	100 Kg	150 kg	300 kg
Conexiones	D50 - 1½"	D50 - 1½"	D63 - 2"
Electrólisis salina	16 gr/h	22 gr/h	33 gr/h
Regulador pH	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h
Bomba de calor	6-8 kw	9-11 kw	12-15 kw
Iluminación	1	1-2	2-3

Las horas de filtración pueden variar según varios factores :

**Temperatura  
del agua**

**Climatología**

**Número  
de bañistas ...**



- 1. Filtro**  
Para filtrar el agua de la piscina. Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.
- 2. Bomba de filtración**  
Autoaspirante. Con cesta prefiltro.
- 3. Válvula selector**  
Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, desagüe, lavado, recirculación y enjuague.
- 4. Skimmer**  
Aspira el agua de la superficie. Con cesta.
- 5. Regulador de nivel**  
Añade agua según el nivel de la boya. Permite instalar un tubo para desaguar en caso de un nivel de agua demasiado alto.
- 6. Boquilla de retorno**  
Impulsión de agua dentro de la piscina.
- 7. Limpiafondos automático**
- 8. Escalera**  
Generalmente Inox.304. Aconsejable Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.
- 9. Proyector Led**  
Bajo consumo, alta eficiencia.
- 10. Armario eléctrico**  
Cuadro de maniobras y protección de los equipos.

- 11. Bomba de presión**  
En caso de instalar un limpiafondos por presión.
- 12. Bomba de calor**  
Para calentar el agua de la piscina. Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación del agua y pérdidas de calor.
- 13. Electrólisis salina**  
Equipo de desinfección automático.
- 14. Regulador de pH**  
Equipo de inyección de pH.
- 15. Cubierta automática**  
Cubierta de lamas de seguridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.
- 16. Valla de seguridad**  
Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.
- 17. Vaso piscina**  
En este caso, bloque de hormigón. Consulta otras opciones en tienda.
- 18. Toma de aspiración**  
Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.
- 19. Sumidero**  
Aspiración desde el fondo de la piscina para una óptima circulación del agua.



# Sistemas de filtración



## Local elevado en PVC


- Alberga la filtración de la piscina y otros accesorios.
- Medidas: 140 x 82 cm. Alt. 120 cm.
- Capacidad máxima: filtro D600.
- Compacto y fácil de instalar.
- Fácil acceso para el mantenimiento.



## Local enterrado Ramsés

ASTRALPOOL

- Medidas: 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm.
- Filtro de arena Ø 500 / Válvula selectora.
- Bomba filtración 1 CV.
- No incluye cuadro eléctrico.



1. Filtro de arena 2. Válvula selectora 3. Conexiones en PVC 4. Bomba



## Filtración de mochila

- Monobloc compacto: para la filtración del agua de la piscina.
- Incluye: Skimmer, boquillas, cartucho filtrante, bomba de circulación e iluminación led.
- ¡Sin obras! Sistema ideado para instalar sobrepuesto o encajado al vaso de la piscina.
- Sin necesidad de instalar boquillas en la piscina ni otras conexiones hidráulicas.
- Ideal también para la rehabilitación de piscinas.
- Disponible en 12, 18 y 25 m<sup>3</sup>/h.



GRUPE  
DECO

## Local compacto xl tapa forma de roca

- Semienterrado.
- Tapa imitación piedra (140 x 156 cm. Alt. 130cm.).
- Filtro hasta Ø 600 (no incluido).
- Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Incluye bisagras y barra de sujeción.

Marca propia  
fabricada por:

**FLUIDRA**

### Bomba HSX

- Tapa roscada.
- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- Soportes de goma, más silencioso.



GARANTÍA

**4**  
AÑOS



GARANTÍA

**4**  
AÑOS



### Filtro Grupo HydroSud

- Laminado en poliéster.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías Classic.

### KS Krispol

- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- En opción: enlaces compatibles con Astral Pool y SACI.



### POWER-FLO II 15

- Bomba auto-aspirante.
- Cierre rápido media rosca.
- Cesta prefiltro.
- \*Garantía adicional a consultar.

### Badu Bettar 14

- Bomba auto-aspirante.
- Tapa roscada.
- Cesta prefiltro gran capacidad.



	Nivel de sonido (DB)	Potencia en CV	Incluye enlace	Cadual 10 MCA En m³/h	Cadual 8 máx En m³/h	Cadual mín del filtro	Volumen de agua de la piscina en m3
HSX100 16	61	1	D50	16	20	16	70
KS 100	65			17,5	21'5		
POWER-FLO II 15	62			15	18'5	15	
BADU BETTAR 14	60	-	18				

**Swim Clear Monocartucho\***



- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (15-20µ).
- Facilidad para montar y desmontar el cartucho de papel para su mantenimiento.

**GARANTÍA**  
**10**  
**AÑOS**



**Pro Grid Diatomeas\***

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (5-10µ).
- Carga filtrante extraída del coral.

**GARANTÍA**  
**10**  
**AÑOS**



**PRO SERIES HB Side**

- Polietileno soplado de alta densidad.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías tornillo.

**GARANTÍA**  
**3**  
**AÑOS**

**GARANTÍA**  
**5**  
**AÑOS TANQUE**



**Cantabric**

- Resina termoplástica inyectada.
- Tapa transparente.
- Incluye válvula 6 vías.
- New o Classic.

**Válvula selectora automática**

- Adaptable a todos los filtros.
- Un filtro siempre limpio.
- Garantiza una filtración eficaz.



	m <sup>3</sup> /h	Arena (Kg)	Enlace	Finura de Filtrado (µ)
Grupo HydroSud Ø 500	9	95	1½	50-100
Grupo HydroSud Ø 600	14	148		
Hayward Ø 500 pro series	10	100	1½	50-100
Hayward Ø 600 pro series	14	150		
Cantabric Ø 500	9	100		
Cantabric Ø 600	14	150		
Swim clear C100SE monocartucho *	19	-		
Pro gris 16 diatomeas*	16	-	5-10	

\*Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

## Bomba K-Flo VSTD

- Potencia de 1,5cv / hasta 21 m3/h.
- Smart Inverter + Motor de imanes permanentes + Motor síncrono.
- Programación timer y función skimmer.



## Verdon VS

### Conecta con la eficiencia energética.

- Máximo rendimiento, mínimo consumo.
- Más silenciosa.
- Control por app.



NOVEDAD 2025

## INVERTER POOL PUMP

### Ahorra más energía y más silenciosa

- Tecnología full inverter.
- Motor de imanes permanentes.
- Pantalla táctil y fácil configuración.
- Wifi incluido.



Soluciones de autoconsumo para tu piscina

¡Solución aislada de la red!

¡Solución de autoconsumo residencial monofásica!



orduPool 40-60  
Canadian Solar+Lorentz



orduEasy 1.0 M  
Canadian Solar+GoodWe

# Una piscina más sostenible con **SCP**<sup>®</sup>



Utiliza equipos con clasificación energética más eficiente



Evita hasta el 90% la pérdida de agua por evaporación con una cubierta de lamas, cobertores y cubiertas de burbujas.



Los focos LED tienen un consumo un 90% inferior a los focos tradicionales




Reduce el consumo de productos químicos generando Cloro a partir de la sal y complementando con UV



Mayor calidad del agua con filtros de cartucho. Fácil limpieza y ahorro de agua, no requieren contralavados



Las bombas de velocidad variable son un 60% más eficaces ahorrando en el consumo eléctrico



CALIDAD  
PARA SUS

MEJORES  
MOMENTOS

# Cuadros eléctricos



Marca propia  
fabricada por:



## Cuadro NAVY HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato compacta.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 150 x 328 cm. Alt. 115 cm.

## Cuadro HYDRA HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 250 x 255 cm. Alt. 145 cm.

## Cuadro Control Wifi

- Control Wifi 2 canales bomba y foco (100W).
- Control Wifi 4 canales bomba, foco (1000W) y 2 salidas.
- Compatible con  
- Programación horario con APP.



## Cuadro + Bluetooth



2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación. Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo. Incluye protección para sobrecarga. Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W.



NOVEDAD 2025 

## Módulo On.e

Módulo conectado por Bluetooth para un control fácil desde tu móvil.



Te permite:

- Alimentación de la bomba de filtración (Hasta 2cv)
- Programación horaria de la bomba.. Múltiples modos en día, semana o calendario.
- Control y programación de la iluminación.
- Se puede instalar en cuadros existentes.

# Iluminación

Ahorro energético hasta un 90%



Puedes sustituir tu lámpara halógena de 300w por led's de 13w



## Lámpara Ecoproof led (par 56).

- Tamaño Universal.
- Sin obras.
- Varios modelos disponibles.
- Kit de renovación led (en opción).

LUMIPLUS  
FLEXI & FLEXIMINI  
FLEXIBILIDAD INTELIGENTE,  
SIMPLICIDAD MÁXIMA



LUMIPLUS  
CONNECT



LUMIPLUS  
PLUG & PLAY



ASTRALPOOL

# Calefacción

## Bombas de calor

**GRUPO**  
HydroSud

Marca propia  
fabricada por:

**Poolstar**

**FULL**  
INVERTER

GARANTÍA  
**5**  
AÑOS



Su compresor multifrecuencia y su ventilador variable hacen de esta bomba de calor ultra eficiente, pero también una de las más silenciosas. Tan fácil de usar como siempre con su panel de control LED que se puede mover hasta 10 m, incluye tecnología WiFi para un funcionamiento simplificado que se puede controlar desde un teléfono inteligente, estés donde estés. Su intercambiador Twisted Tech® con serpentín trenzado de titanio garantiza un aumento aún más rápido de la temperatura de la piscina.

**Accesorios incluidos :**



Funda invierno



Soporte antivibración

Conectores de PVC, extensión del mando con cable, tubería de evacuación de condensación...

**¡Máximo confort de baño, mínima inversión!**

**Las bombas de calor de referencia.**

- Tecnología Full Inverter
- Reversible
- Descongelación automática
- Intercambiador Twisted Tech Titanio
- Compatible con el tratamiento con sal

	Consumo de potencia (W)	Potencia restituída en (Kw)	COR	Ruido a 10 M (DB)	Volumen máx de la piscina en (m³)	Temperatura mín. de trabajo
Hydrosud-75	1.15	5,4	6,2 - 13,6	19 - 29	45	-7°C
Hydrosud-95	1.51	6,7	6.3 - 14	19 - 30	50	
Hydrosud-125	1.92	8,7	6.2 - 16,4	21 - 31	65	
Hydrosud-155	2.51	10,9	6,1 - 16.3	23 - 34	80	

\*Según datos indicados por el fabricante y estándares TUV (15°-26°)

Made in **Poolstar**

## DESCUBRE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS

**EQUIPO DE LA PISCINA**  
(BOMBAS DE CALOR, ELECTROLIZADOR, BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE)

**RELAJACIÓN Y BIENESTAR**  
(SAUNAS, SPAS INFLABLES Y SEMIRRÍGIDOS)

[www.poolstar.fr](http://www.poolstar.fr)

# BOMBAS DE CALOR CON CONECTIVIDAD

Z250 iQ  
FULL INVERTER HORIZONTAL



SIMPLE Y EFICAZ 

CONECTIVIDAD INTEGRADA 

AMPLIA GAMA DE POTENCIAS 



	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ MD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD8	Z250iQ TD9	Z250iQ TD12
<b>AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%</b>										
Potencia aportada kW (max.)	7	9,5	13	15	19	24	31	19	24	31
Potencia absorbida kW (max.)	1,1	1,4	2	2,5	3,5	4,5	5,6	3,5	4,5	5,6
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6 - 16,3	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2
<b>AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%</b>										
Potencia aportada kW (max.)	5,5	7	9	11	15	18	24	15	18	24
Potencia absorbida kW (max.)	1,1	1,3	1,9	2,3	3,2	3,9	5,3	3,2	3,9	5,3
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5

Z350 iQ  
INTEGRACIÓN PERFECTA



ECO ELYO  
SENCILLA, EFICIENTE Y CON ALTO RENDIMIENTO



AMPLIACIÓN DE GAMA



# Cubiertas

## Cubiertas de burbujas



### Mantenimiento de la temperatura y limitación de la evaporación

#### Sujeción:

Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura. Ojales cada 65 cm. aprox. en el segundo lado de la anchura.

#### Composición:


Material a base de polietileno.  
Unión: Soldadura por ultrasonidos.  
Bordes: Ribetes de polietileno cosidos.




**Burbuja tradicional**  
Espesor: 400 µm.



**Azul / Azul**  
Espesor: 400 µm.




**Burbuja Geobubble**  
Espesor: 500 µm.



**Acabado NB**  
Sólo cortado, sin ribetes.




**Azul / Negro**  
Espesor: 400 µm.



**Azul / Oro**  
Espesor: 500 µm.




**EnergyGuard**  
Espesor: 500 µm.



**Acabado ECO**  
Ribete en los dos lados de la anchura.



**Sold + Guard**  
Espesor: 500 µm.



**Acabado luxe**  
Ribete perimetral.

	Espesor	Potencia de calentamiento	Reducción evaporación	Antialgas	Resistencia
<b>Azul / Azul</b>	400 µ		+	+	+
<b>Azul / Negro</b>		+	++	+++	+
<b>Azul / Oro</b>	500 µ	++		++	+++
<b>Sold + Guard</b>		+++	+++	+	
<b>Energyguard</b>	400 µ	++	++	+++	+++

#### Enrollador

- Piscinas de hasta 5,55 m.
- Eje telescópico de aluminio.
- Manivela de maniobra.
- 1 soporte fijo / 1 soporte.
- Móvil con ruedas.
- Gomas tensoras de fijación de la cubierta.
- Soportes de acero.
- Inoxidable en forma de T.



# Cubiertas de invierno



## Anclajes

Múltiples anclajes disponibles para fijar tu cubierta en cualquier superficie.



Escamotable  
inox  
35 x 8 mm.



Escamotable  
inox / alú  
62 x 12 mm.



Escamotable  
inox  
35 x 8 mm.



Pica para césped  
2,60 x 15 x 3 cm.



Taco expansión  
inox  
M-6 x 25 mm.



Gancho inox  
Rosca M-6.



Cabezal nylon +  
tornillo inox  
Rosca M-6.



Tensor regulable  
20/40 cm.



## Cubierta malla de poliéster

- Muy resistente.
- Se manipula fácilmente, muy ligera (250-290 g/m<sup>2</sup>).
- La malla permite una excelente filtración del agua de la lluvia y retiene las hojas y otras impurezas.

# Cuidar y limpiar mi piscina



## Consejos prácticos

### El tratamiento del agua

#### ¿Qué parámetros del agua se deben controlar?

Como comentamos anteriormente, una buena filtración nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamiento físico. Aun así, es imprescindible que se mantenga un equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

#### Desinfección

##### Cloro libre

Es la concentración de cloro útil.

##### Cloro total

Es la suma de cloro libre más cloro residual o combinado.

##### Cloro Combinado

Es la concentración de cloraminas, parte inactiva del cloro.

##### Ácido isocianúrico

Es un estabilizador del cloro que controla su evaporación.

##### Salinidad

Indica la concentración de sal disuelta en agua.

##### Otros desinfectantes

Bromo (br), Oxígeno (O2), etc.

#### Equilibrio del agua

##### pH

Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.

##### Alcalinidad

Este valor es indicado por la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos).

##### Dureza

Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.

#### Prevención de algas

##### Fosfatos

Compuesto orgánico, principal alimento de las algas.


### Análisis del agua

Valores óptimos

pH	Cloro libre	Cloro combinado	Cloro total	Bromo	Oxígeno	Ácido isocianúrico	Alcalinidad	Dureza	Salinidad (ppm)	Salinidad (Gr/L)	Fosfatos mg/L
7.2 - 7.4	1.0 - 1.2	<0.2	1.5	3-5	2	<75	125-250	150-250	4000-6000	3-5	<200

La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM. (Partes Por Millón)

# Los parámetros esenciales



## Cloro y pH

Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aún así, la eficacia del desinfectante está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor desinfección.

Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia o cristalina.

Es posible que el entorno o condiciones de uso de tu piscina requiera usar otros productos de mantenimiento o prevención para el agua de tu piscina.



### ¡El agua se ve verde! ¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se puede solucionar este problema con una cloración de choque y reforzando con un algicida.
- Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo de algas son inmunes al tratamiento convencional, en este caso se debe acompañar con una cloración de choque y con un algicida específico.



### ¡Hay incrustaciones y/o manchas en la piscina! ¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.
- En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y alcalinidad del agua para proceder a un tratamiento específico (antical, secuestrador de metales, etc.).



### ¡El agua se ve turbia!

- Generalmente se puede solucionar este problema añadiendo un floculante.
- Añade uno o dos cartuchos/saquitos en el skimmer y mantén la filtración en marcha para retener todas las partículas en el filtro.
- Realizar un lavado y enjuague del filtro para eliminar las impurezas.



### Irritación de ojos y piel

- Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado.
- Es imprescindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.
- Recordad que estos valores desajustados pueden producir otros desperfectos en los materiales de la piscina.

## Tabla comparativa de químicos

	Poder de desinfección	Remanente de desinfección	Más saludable	Menos aportación de residuos	Menos corrosión de materiales	Menor coste económico
Cloro	****	****	*	*	**	****
Bromo	***	****	***	***	***	****
Biguanida	**	*****	*****	*****	*****	**
Ozono	*****	*	**	****	***	*
UV	*****	*	*****	*****	*****	*
Electrólisis salina	*****	***	**	**	*	*

# Productos de tratamiento



Marca propia  
fabricada por:



## Desinfectantes

### Cloro grano acción rápida

- Bote 5 Kg.
- Rápida disolución.
- Para el tratamiento de arranque o de choque (sube el cloro rápidamente).

### Tabletas 4 acciones. 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Composición multifunción (cloro en su mayor parte, algicida, floculante y estabilizante) permite una desinfección completa.

### Tabletas de cloro 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Para mantener un nivel de cloro estable de forma regulada.

## Equilibrio del agua

### Reductor de pH (pH-) granulado

- Bote 8 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente ácido para reducir el pH.

### Incrementador de pH (pH+) granulado

- Bote 5 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente alcalino para incrementar el pH del agua.

### Reductor de pH (pH-) líquido

- Garrafa 10 l.
- Especial para equipos de dosificación.
- Componente ácido para reducir pH.

## Otros

### Floculante líquido

- Garrafa 5 l.
- Para clarificar una agua turbia.

### Algicida líquido

- Garrafa 5 l.
- Para la prevención de algas en dosificaciones reducidas.
- Para tratamiento de choque en dosificaciones mayores.

### Floculante en cartucho

- Bote 2 Kg.
- Clarifica el agua. Precipita las partículas en suspensión al fondo de la piscina.

### Antical

- Garrafa 5 l.
- Evitar la formación de incrustaciones en aguas, suelo y paredes de piscinas.

### Limpiador de paredes

- Garrafa 10 l.
- Limpiador anti calcáreo y detergente.
- Desincrustante enérgico, eliminador de óxidos.

REGLAMENTO (UE) 2021/849 (ATP 17).  
Los productos químicos biocidas para el  
tratamiento del agua que excedan de un  
límite genérico del 0,3% de ácido bórico  
quedan prohibidos en el mercado.



Producto químico y distribución  
de equipamiento para piscinas.

## Resultados profesionales a problemas específicos

### Productos químicos especiales

- Agua cristalina.
- Elimina manchas.
- Recupera aguas verdes.
- Acaba con cualquier variedad de algas.
- No más insectos.
- Sellamos fugas.




### ¡La gama BAYROL para el tratamiento del agua de máxima calidad!





# Alboral 10 SB



PRODUCTO ÚNICO  
TRATAMIENTO TRIFÁSICO  
MANTENIMIENTO COMPLETO



## BAYROL

### ANALIZA EL AGUA DE SU PISCINA CON SERENIDAD



Tiritas medición  
estabilizante (CYA), cloro  
libre, bromo, alcalinidad y  
dureza del agua

### My POOL EXPERT



Conexión Bluetooth  
exclusiva con las apps  
My POOL EXPERT

# BAYROL

4 PRODUCTOS ESTRELLAS  
PARA UN TRATAMIENTO ÓPTIMO DEL AGUA  
DE LA PISCINA EN 4 ETAPAS



4 ETAPAS



# Regulación y electrólisis

¡Encuentra el equilibrio del agua!



Marca propia  
fabricada por:

**dosim.**



## Regulador de pH pool lux

- Caudal de 1,5 l/h.
- Con sensor de nivel.
- Modalidad ácido/alcalino.
- Equipo dual (pH/cloro).
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Circuito aislado galvánicamente.
- Sonda de pH.



## Especializados en sistemas de dosificación

Aportando una experiencia de más de 25 años, dispone de una gama de productos con las soluciones apropiadas para cada aplicación y proporcionando propuestas personalizadas.



## Astral basic next

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.

**ASTRALPOOL**



## Prim pH Evolution 2 en 1

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.



**HAYWARD**

## Dosificadores de cloro / bromo

- Reserva de 3 a 4 Kg. de tabletas de cloro / bromo.
- Ajuste de la regulación.
- Son simples, muy sencillos y económicos.
- Para utilizar en piscinas de hasta 100 m<sup>3</sup>.



Marca propia  
fabricada por:

**dosim.**

## Equipo de pH y Redox

- Regulación y dosificación de pH y cloro.
- Caudal de 4,5 l/h
- Con sensor de nivel.
- Modalidad pH ácido/alcalino.
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Sonda de pH y Redox incluidas.



¡Lo primero es tu salud!



Marca propia  
fabricada por:



¡Un clorador salino definitivamente  
accesible y modular!

### Clorador HydroSalt LT

- Disponible en varias potencias: 16, 22, 33 y 50gr/h.
- Kit Redox (ORP) opcional, para regular la producción de cloro.
- Kit pH opcional con bomba dosificadora para la regulación del pH.
- Sonda de temperatura. Incluida.
- Detector de caudal. Incluido.
- Carcasa de la célula transparente.
- Permite un control visual de la producción.
- Célula auto-limpiable y con sensor de gas (protección).
- Detección de cubierta cerrada, para reducir la producción de cloro.
- Lectura de contenido de sal.
- Utilización fácil e intuitiva.



Sondas de pH y  
ORP (Redox)



Sensor Temperatura



Célula 8.000h



Detalle display



Detector flujo



Bomba  
dosificadora



## LA CERTEZA DE LA MEJOR ELECCIÓN EN CLORACIÓN SALINA

### HECHO EN ESPAÑA

Fabricamos en España nuestros propios sistemas de cloración salina, control y dosificación.

### INNOVACIÓN

El excelente equipo de investigación y desarrollo provee uno de los métodos más efectivos del mercado.

### POSTVENTA Y GARANTÍA

Nuestro SAT le proporcionará la solución que mejor se adapte a sus necesidades.



innowater   
cloración salina, control y dosificación




Marca propia  
fabricada por:

**FLUIDRA**

¡ Escalable y con conectividad wifi !

**HydroSalt LC2**

- Simple y eficiente
- Disponible en 5 modelos
- Sensor de temperatura y salinidad
- Funcionamiento modo cubierta



	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable
Produccion de cloro	7 g/h	12 g/h	21 g/h	730g/h	40 g/h
Volumen piscina	Hasta 30 m³	Hasta 50 m³	Hasta 90 m³	Hasta 140 m³	Hasta 3180 m³
Salinidad requerida	4,0 g/L (min.3,5 - max.12,0)				
Control pH	Opcional				
Control Redox (ORP)	Opcional				
Interruptor de flujo	Opcional				



SISTEMA DE TRATAMIENTO POR ELECTRÓLISIS SALINA DE MUY ALTA CALIDAD.



# NEOLYSIS CONNECT

## UV + ELECTRÓLISIS SALINA

EL FUTURO DEL TRATAMIENTO HÍBRIDO DE AGUAS ESTÁ AQUÍ



**Tratamiento híbrido de aguas UV + exclusivo para los usuarios más exigentes**

Disponible en versión de salinidad estándar (5 g/l) y en versión de salinidad ultrabaja (desde 1 g/l) para lograr una experiencia de baño inigualable. 100 % libre de corrosión gracias a su cuerpo de polietileno.



**Control total de la piscina**

Centro de control de alta calidad con pantalla táctil OLED que aporta la máxima comodidad.

Disponible con regulación de pH y ORP para conseguir un tratamiento de aguas completo.



**NUEVO 2025**

## ELITE CONNECT CELLGUARD ELECTRÓLISIS SALINA

LA NUEVA GENERACIÓN DE CÉLULAS AUTOLIMPIABLES

**50% MÁS VIDA ÚTIL  
MÁXIMO RENDIMIENTO  
MÍNIMO MANTENIMIENTO**



**Más diversión, menos mantenimiento**

Control de la calidad del agua y del equipo de la piscina en una única interfaz.



**Facilidad ante todo**

Gracias a su pantalla táctil, configurar tu electrólisis salina nunca había sido tan fácil.



**iQ Bridge**

+ iQ Bridge como opcional para conexión con Fluidra Pool



## SMART NEXT ELECTRÓLISIS SALINA

EXIGENCIA SIMPLIFICADA



NOVEDAD 2025

HAYWARD

## Clorador salino AquaRite® Flo Advanced NG

Disponible para producción de 16, 22, 33 y 50 g/h.  
Versión Low salt 1LS, 2LS, 3LS (equivalente a 15, 30, 45 g/h) a consultar.

### Incluye:

- Célula autolimpiable.
- Detector de cubierta.
- Programación horaria de la bomba de filtración. Incluido modelos de velocidad variable.
- Transformador 50W para iluminación y programación horaria.
- Sensor de caudal.
- Modo Boost (superproducción).
- Portasondas transparente para visualización directa de los dispositivos.

EXCLUSIVO  
SCP®



Kit módulo pH



Kit módulo Rx



Sonda T°



Módulo Wi-Fi



Módulo Ethernet

### Opcionales:

- Kit Redox (ORP).
- Sensor Temperatura (Modo Smart).
- Sensor de caudal.
- Gestión remota con la app PoolWatch y control voz con Alexa (requiere wifi / Ethernet).



Portasondas transparente



**Pantalla TFT 2,8" - Portasondas transparente para visualización directa de los dispositivos - Conexión rápida del cableado que permite una manipulación más sencilla - Menús de pantalla más sencillos e intuitivos para una mejor gestión - Optimización de la placa electrónica del equipo para una mayor eficiencia - Monitorización de la bomba de filtración incluyendo modelos de velocidad variable.**



100% NATURAL

*El purificador de agua más seguro y eficaz del mercado*



- TECNOLOGIA HC (HYDRODYNAMIC CAVITATION)
- PROCESO 100% FÍSICO, SIN CONEXIÓN ELECTRICA.
- AHORRA HASTA UN 85% EN QUIMICOS
- MANTIENE Y CUIDA TU PISCINA
- NO REQUIERE RECAMBIOS NI MANTENIMIENTO
- PROTEGE LAS SUPERFICIES Y LA PIEL
- ELIMINA CREMAS Y RESTOS ORGÁNICOS
- RECUPERA EL AGUA DE TU PISCINA
- ELIMINA EL ACIDO ISOCIANURICO GRADUALMENTE
- ELIMINA EL CLORO COMBINADO Y LAS CLORAMINAS



Pure water,  
healthy life

PROTECT YOUR SKIN AND YOUR POOL

# Accesorios de mantenimiento



Marca propia  
fabricada por:



Grupo HydroSud dispone de equipos preparados y cualificados para realizar el mantenimiento de la piscina y sus equipamientos.

Contacta con el profesional de Grupo HydroSud más cercano para contratar tu servicio de mantenimiento.



Manguera  
8/10/12 m.



Limpiafondo flexible (clip)



Limpiafondo rígido metálico  
345 mm. (clip)



Cepillo limpiaparedes  
curvo (clip)



Recogehojas bolsa (clip)



Clorador flotante. Dosificador  
pastillas T200 GR



Pértiga extensible 2,4 m. (clip)  
y de 4,8 m (clip)

## Net'Skim

- Prefiltro desechable.
- Colocación en el skimmer.
- Mayor calidad de filtración (hasta 200 µ).
- Ahorra en lavados de filtro.



## Analizadores y medidores



1



2



3



4

1. Kit de análisis cloro y pH.
2. Aquacheck amarillo 4 en 1 Cloro libre, pH, alcalinidad y estabilizante.

3. Aquacheck blanco Salinidad.
4. Medidores electrónicos pH, conductividad, TDS o sal.

# Robots limpiafondos



## Poolvac ultra Pro V-Flex

**HAYWARD**

- Turbo propulsado.
- Tecnología V-FLEX.
- Automático y silencioso
- Fácil instalación y manejo
- Cualquier tipo de revestimiento o superficie.

GARANTÍA

**5**  
AÑOS



## Aquanaut 250

**HAYWARD**

Limpieza del fondo de la piscina.  
Cualquier tamaño y superficie.  
Óptima aspiración, tres bocas intercambiables.

GARANTÍA

**5**  
AÑOS

## MX10™

Cepillado activo para limpiar en profundidad



**ZODIAC**



Turbo aspiración



Cepillo ciclónico




Limpieza metódica

## Sistema de limpieza integrado

**ASTRALPOOL**

El NET'N'CLEAN es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina.

Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costos de calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo.





### Limpiafondos Wolly

- Para piscinas hasta 12m.
- Limpieza de fondo, pared y línea de flotación.



Sistema de  
movilidad  
PowerStream™



Filtración  
multicapa



Cepillado  
activo



### Limpiafondos Wolly 40i

- Para piscinas hasta 12m.
- Limpieza de fondo, pared y línea de flotación.



Cable sin  
enredos



App móvil  
MyDolphin™ Plus



Temporizador  
semanal

#### PRODUCTO EXCLUSIVO

**sunny**  
price

### Limpiafondos Sunny Price

- Para piscinas hasta 8m.
- Limpieza de fondo y pared.



Escaneo  
inteligente  
CleverClean™



Ligero



## LIBERTY™

Limpiafondos de piscina SIN CABLE potentes y versátiles, creados con la última tecnología para una limpieza a fondo.



Click-Up™

Agita el clicker debajo del agua para recoger tu robot



Modo Eco

Ciclos más cortos, una semana sin carga extra



Selector de ciclo

Escoge un ciclo de limpieza que más te convenga



# LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

## VOYAGER OZ 4400 IQ

PRODUCTO EXCLUSIVO


### AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA




#### CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES



Aspiración ciclónica



Cepillos en hélice



Filtración progresiva de doble nivel



Tapa transparente y filtro iluminado



App con interfaz de usuario intuitiva



Lift System Modelo RE 4700 IQ

## SWEEPY®

Rendimiento y simplicidad

## ALPHA IQ™

Combinación de inteligencia y máximo rendimiento

Para piscinas de hasta 8 x 4m



Aspiración ciclónica





Filtro de 3L



Limpieza de fondo / paredes / línea de agua



Interfaz de usuario intuitiva



Sistema de tracción Cyclone patentado



Mando de control intuitivo conectado por Wi-Fi



Lift System: Más fácil de usar y más ligero al sacarlo del agua



Sensor de limpieza Nav System™

RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6800 iQ	RA 6900 iQ
12 x 6 m	12 x 6 m	15 x 7 m	20 x 10 m

Robots con baterías  
¡Sin cable y autónomos!

NOVEDAD 2025

### TRACKER 35

Limpieza excelente por un precio asequible.  
Nueva generación de robot limpiafondos sin cable powered by Maytronics.  
Con sonar inteligente para un escaneo sistemático de la piscina.



GARANTÍA  
**2**  
AÑOS

### E-TRON i20

Rendimiento y fiabilidad excepcional.  
Limpiafondos automático de batería.  
Batería de larga duración y carga rápida.  
Equipado con sensores y giroscopios avanzados, navega por la piscina con una precisión inigualable, lo que da como resultado una cobertura metódica con menos zonas perdidas.



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS

### ROBOT INVERX 45

Limpiafondos automático de batería, sin cables. Único robot con limpieza ordenada de la piscina.  
Incluye sensores de proximidad.  
Panel de control + APP AI MODE.  
Sistema patentado de escaneo 3D inteligente.



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS



Ciclos de limpieza	2,5h	0,5h - 1h - 2h - Total batería	110 min
Longitud piscina	12 m	Para piscinas de 20 x 6 m	12 m
Batería	7800 mAh	270 min	7800 mAh
Peso del robot	8.7 Kg	11,5 kg	-
Zonas de limpieza	Fondo + Paredes + Línea de flotación	Fondo + paredes + línea de flotación	Fondo + paredes + línea de flotación

# LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

Libertad sin cables

## FREERIDER™

Rendimiento con total libertad



\*Dependiendo del modelo



Filtración progresiva de doble nivel\*



Batería Lithium-Ion



Estación de carga



Interfaz de usuario intuitiva

RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ
10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m

## TECNOLOGÍA TAP & LIFT™

Extracción fácil del agua del robot sin cable



## PIXEL™

La sencillez con total libertad



\* Disponible en los modelos RF 5200 iQ y RF 5400 iQ




Limpeza de fondo y paredes\*



Interfaz de usuario intuitiva



Tamaño compacto



Ligero

# Seguridad en mi piscina



## Cubiertas de barras

**IASO**

### Cubiertas de barras

- Protección, aislamiento y limpieza.
- Seguridad para niños y animales.
- Protección contra polución externa.
- Útil para todo el año.



### Modelo roller bar manual móvil

- Con accionamiento manual a través de una manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación.



### Modelo roller bar motorizado fijo

- Con pies de aluminio que llevan un mecanismo para regular la verticalidad.
- Con una motorización de 24 V. alojada en el interior del tubo, suave y silenciosa, controlada por mando a distancia y frenos automáticos de principio a fin.



# Cubiertas automáticas



## Cubiertas automáticas HydroCover

La mejor solución isotérmica y de seguridad para tu piscina

PRODUCTO EXCLUSIVO

**IBER**  
COVERPOOL

### Control con APP



Bluetooth

### Cierre de seguridad



Hebillas antilevantamiento

### Elige tus lamas



Lamas en PVC

Lamas en Policarbonato

### Proyecto a medida



Múltiples soluciones

## HydroCover Elevada

Cubierta motorizada instalada fuera del agua.

- Para piscinas hasta 6 x 12 m.
- Rápida de instalar.
- Fácil de adaptar en piscinas ya existentes.

GARANTÍA

**3**  
AÑOS  
MOTORIZACIÓN  
ESTRUCTURA  
PERSIANA



### Elige tu pié



Arena



Blanco



Gris

## HydroCover Sumergida

Cubierta motorizada instalada bajo el agua.

- Para piscinas hasta 6 x 12 m.
- Más integrada y estética.
- Adaptada a casi todas las piscinas.

GARANTÍA

**4**  
AÑOS  
MOTORIZACIÓN

GARANTÍA

**3**  
AÑOS  
PERSIANA

### Control



LLave y APP

### Elige tu acabado



Blanco



Arena



Gris claro





Gris oscuro



Madera

### Esquema de instalación



# La **tranquilidad** de la **calidad**



Cobertores  
de **laminas**

Cobertores de  
**gran resistencia**





SEGURIDAD

ECONOMÍA

COMODIDAD



## CUBIERTAS DE SEGURIDAD PARA PISCINAS

**Nextpool Portugal** es el fabricante portugués de cubiertas de persianas para piscinas de la marca europea **Soprefa**.

Nuestras cubiertas de lamas están aprobadas por la **Norma Francesa NF P90-308** como dispositivo de seguridad contra caídas accidentales en la piscina.

Con la mejor relación calidad/precio del mercado, son el producto ideal para proteger su piscina.

Una marca  
**Nextpool**  
GROUP



CUBIERTAS  
AUTOMÁTICAS

ELEVADA: OCTEO



CUBIERTAS  
AUTOMÁTICAS

SUMERGIDA: ROUSSILLON

**ASTRALPOOL**

HEMOS TENIDO UNA VISIÓN.

 abrisol



«Corone su piscina con **ABRISOL**»



#es tu momento

## Vallas de seguridad

### Barreras de protección desmontables

#### ¡AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!

Malla de poliéster tratada que se integra en el espacio para un efecto de transparencia. Poste en aluminio.

Anodizado o lacado (1 cada metro),  $\varnothing$  16 ó 30 mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de cada sección, altura 1,22 m.

#### Resistencia

- Resistencia de la malla: 3 toneladas por m<sup>2</sup>.
- Postes de aluminio reforzados en la base.

#### Garantía

- Fabricación y calidad europea.
- Producto de larga duración.
- Servicio postventa asegurado.

#### Puertas

- 2 tipos de puertas de uso privado o colectivo.
- Apertura manual entre cada sección.
- Puerta con cierre automático.



Negro



Blanco



Verde



Chocolate



Gris  
antracita



# Disfrutar de mi piscina



## Natación contracorriente

speck  
pumpen X

### Jet vag perla

Instalación sobre bordillo, práctico y sin obras.  
Carátula con tobera regulable y orientable hasta 60°.  
Luz led blanca y manguera de masaje incluidas.  
Bomba 3cv - 40m<sup>3</sup>/h

speck  
pumpen X

### Jet primavera

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.  
Carátula y asideros en acero inoxidable.  
Toberas regulables y orientables.  
Bomba 3cv - 75m<sup>3</sup>/h

JETVAG

### Kit jet vag junior

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.  
Carátula delantera con todos los ajustes: flujo aire/agua, botón neumático de marcha/paro, jet regulable.  
Bomba 3cv - 40m<sup>3</sup>/h  
Cuadro eléctrico incluido.



# Equipamiento lúdico

**Poolstar**

## Lana Bike Evo

El mejor Aqua Bike para home training.

- Estructura en aluminio R6.
- Ligera, sólo 10 Kg.
- Resistencia hidráulica.
- Pedales ABS de doble velocidad.
- Estructura, manillar y sillín regulables.



## Ice bath Jarvi

La terapia de frío de nueva generación.

- Dimensiones: 1700 x 920 x 670 mm.
- Compatible con chiller (enfriadora) y cubitos de hielo.
- Tecnología Drop-Stitch, montaje sencillo y rápido.
- Filtro de cartucho antibacteriano incluido.
- Pack completo de accesorios incluidos.



## Aquafitmat

- 220 x 81 cm Alt. 12 cm.
- La colchoneta flotante para piscinas, estudiada cuidadosamente para poder trabajar el equilibrio. (¡o la falta de este!).
- Se hincha como un paddle.

Ideal para practicar Watfit, Yoga, pilates y Bodystep.



## Toboganes versos

- Altura: 2,24 m.
- Material resistente a los rayos UV.
- Peldaños antideslizantes.
- Barandilla integrada.
- La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento.



## Tobogán recto

- Alt. 1,30 m. / 1,80 m. / 2,00 m.
- Pista en poliéster y FV color azul claro.
- Peldaños en polipropileno + fv.
- Barandillas de inoxidable.
- Instalación hidráulica incluida para facilitar el deslizamiento.
- Anclajes incluidos.



- 1. Palanca dynamic**  
Longitud: 1,20 m. Ancho: 0,40 m.
- 2. Elástico delfino**  
Longitud: 1,60 m. Ancho: 0,35 m.

# Duchas

## Ducha estándar ángel


- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø43 mm.
- 1 rociador cenital antical cromado.
- Válvula de apertura caudal

### En opción:

- Grifo lavapiés.

## Ducha Chrome Solar

- Depósito de agua caliente de 30l.
- Tubo de acero inox AISI-304- L. y marco de aluminio.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Grifo lavapiés.
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Fácil instalación.
- Múltiples colores disponibles:



Ángel

Ducha Chrome Solar

## Ducha solar So happy

- 100% ecológica.
- Fabricada en Polietileno HD.
- Capacidad: 28 ltr.
- Disponible en 5 colores:



So happy

## Ducha 30l blanca

- Colector solar de aluminio anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Múltiples colores disponibles:



Ducha 30l blanca

# Cañones y cascadas

## Jet Tahití

- El cañón Jet Tahití es un juego de agua para piscinas privadas.
- Se coloca sin necesidad de anclaje.
- Caudal de 6 m<sup>3</sup>/h.
- Toma macho 1"1/2 - ø 43 mm.
- 4 modelos de boquilla disponibles (en opción) que permiten elegir la potencia de chorro deseada.



## Lámina de agua Silk Flow

- Fabricadas en ABS.
- De una pieza, listas para empotrar.
- Varios tamaños disponibles: 300, 600, 900 y 1200mm.
- Caudal requerido: según modelo de 5 a 20m<sup>3</sup>/h.



## Cascadas Bali

- Fabricadas en acero inox.
- Instalado sobre losa directamente (anclaje requerido en algunos modelos).
- Varios tamaños y formas disponibles.
- Caudal requerido: Según modelo de 10 a 20m<sup>3</sup>/h.



# Barandillas y escaleras

## Fácil acceso

## Escalera ancha

- Múltiples modelos.



## Pasamanos de salida

- Múltiples modelos.




## Skamper-Ramp

La seguridad también es para nuestros amigos de cuatro patas. Diseñado para soportar un peso máximo de 100 kg. Con tratamiento UV, resistente a los productos químicos. Altura: 68,6 cm / Anchura: 34,30 cm. Grosor: 6,35 cm / Peso: 2,5 kg.



## Info


Se recomienda Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.



## Elevador hidráulico




# Wellness, sauna y spa



## *Tu proyecto a medida*

Creamos tu zona wellness, tu espacio de relajación, tonificación, belleza y bienestar adaptado a tus necesidades y espacio.



# Sauna y spa

NOVEDAD 2025

## Saunas de vapor tradicional Utopia

Crea una espiral de vapor y calor intenso.

- Fabricadas en Picea canadiense.
- Plazas según modelo: 4 / 6.
- Estufa Harvia Vega incluida: 6 / 8 kW
- Cromoterapia LED 7 colores y techo efecto cielo.
- Audio MP3 bluetooth.
- Kit de accesorios incluido.

GARANTÍA  
**10**  
AÑOS  
MADERA

GARANTÍA  
**2**  
AÑOS



## Cabinas de infrarrojos Canopée

Desintoxica el cuerpo y relaja la mente

- Fabricadas en abeto (Picea) canadiense.
- Plazas según modelo: 2/ 3-4 / 6.
- Transmisores infrarrojos según modelo: 2.150W / 3.250W / 4.000W.
- Iluminación interior.
- Cromoterapia LED de 7 colores.
- Audio MP3 bluetooth.
- Purificador de aire automático (ozonizador/ionizador).
- Soporte para revistas, para bebidas, para smartphones y toallero.

GARANTÍA  
**10**  
AÑOS  
MADERA

GARANTÍA  
**2**  
AÑOS

NOVEDAD 2025

## Onyxia cube

Sauna de exterior con madera sostenible y naturalmente reforzada.

- Fabricada en Thermowood.  
La nobleza de una madera sostenible.
- Plazas: 4.
- Compatible con estufa eléctrica y de leña (no incluidas).
- Cromoterapia LED 7 colores.
- Personalización: un diseño adaptado a tu estilo. A consultar.

GARANTÍA  
**4**  
AÑOS  
MADERA

GARANTÍA  
**2**  
AÑOS  
ELÉCTRICO





**GARANTÍA**  
**3**  
**AÑOS**  
**ELECTRÓNICA**

### Aspen

- 168 x 168 cm. - Alt. 70 cm.
- 4 plazas.
- Motor Triple función : filtración, calentamiento y burbujas relajantes.



**GARANTÍA**  
**3**  
**AÑOS**

### Octopus

- Ø 193cm. - Alt. 73 cm.
- 4 a 6 plazas.
- Motor Triple función : masaje, calentamiento y filtración.



### Parasol excéntrico

- LED integrados en la estructura y alimentados por un panel solar.



### Algo más

Mobiliario opcional

NUEVO  
2025



## SPA BAIA GAMA ORIGIN

ASTRALPOOL 

 Productos QP

NOVEDAD 2025 



### VARUA NOVA S

- 2.10 x 1.45 x 0.75 m.
- 25 jets.
- 2 plazas / 2 tumbados
- 1 bomba 370 / 1 500 W.



### VARUA NOVA M

- 2.10 x 2.10 x 0.80 m.
- 30 jets.
- 4 plazas / 2 tumbados
- 1 bomba 1 500 W.



### ÉSERA NOVA M / L

- 2.10 x 2.10 x 0.92 m.
- 63 jets.
- 5 asientos / 2 tumbado.
- 2 bombas 2 200 W.



### Thera

- 2.20 x 1.90 x 0.80 m.
- 32 jets.
- 3 asientos / 2 tumbado.
- 1 bomba 370 / 1 500 W.

FABRICADO EN  
EU 

GARANTÍA

3  
AÑOS

#### Características Comunes:

- Cromoterapia y LEDs : Todos los modelos incluyen esta característica para crear un ambiente relajante y estéticamente atractivo.
- Sistema de Venturi: Mejora la circulación del agua en todos los modelos, optimizando la experiencia de hidroterapia.
- Plug & Play: Todos los modelos cuentan con un sistema de instalación rápida y sencilla.
- Desinfección de agua con UV: Todos los modelos utilizan tecnología UV para mantener el agua limpia sin químicos.



### 645/L

- 2150 x 2150 x 910 mm.
- Peso con agua: 1213 Kg.
- Volumen de agua: 883 Litros.
- 6 Plazas.
- 45 Jets de Masaje.
- Bombas 1x 2HP + 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 3 Kw.
- Luces 16 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador + UV.
- 230 V / 50Hz (1 x 32A).
- Incluye equipo de sonido.
- Cromoterapia iluminación led.

FABRICADO EN EU

GARANTÍA

**5**  
AÑOS  
ESTRUCTURA  
Y ACRÍLICO

GARANTÍA

**2**  
AÑOS  
EQUIPAMIENTO



### 536/L

- 2150 x 1900 x 850 mm.
- Peso con agua: 993 Kg.
- Volumen de agua: 713 Litros.
- 5 Plazas.
- 36 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 3HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 14 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Cromoterapia iluminación led.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).

FABRICADO EN EU

GARANTÍA

**5**  
AÑOS  
ESTRUCTURA  
Y ACRÍLICO

GARANTÍA

**2**  
AÑOS  
EQUIPAMIENTO



### 330/2L

- 2000 x 1500 x 780 mm.
- Peso con agua: 748 Kg.
- Volumen de agua: 498 Litros.
- 3 Plazas.
- 30 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 10 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).

FABRICADO EN EU

GARANTÍA

**5**  
AÑOS  
ESTRUCTURA  
Y ACRÍLICO

GARANTÍA

**2**  
AÑOS  
EQUIPAMIENTO

## Algo más



Elevador de cubierta



Escalón spa



Pack bienvenida de regalo\*

\*Con la compra de un spa.

Bebo  
sano



**Hidro  
Water**

## Descalcificador y ósmosis inversa

### Descalcificador Aitana

- Capacidad: 8l. y 30l.
- Alta eficiencia en regeneración.
- Con válvula Autotrol Pentair.

### Ósmosis Nereo

- 5 etapas.
- Incluye grifo, manómetro y depósito 15 l.
- Equipado con bomba de presión.



Descalcificador Aitana

Ósmosis Nereo

### Info

#### El funcionamiento del descalcificador

Un descalcificador elimina la dureza cálcica del agua de forma automática. Un agua blanda es beneficiosa para la higiene, limpieza, electrodomésticos, etc. y evita incrustaciones de cal. Una ósmosis inversa produce agua pura, con bajo contenido en sales y de agradable sabor.



**GRUPO**  
HydroSud

Marca propia  
fabricada por:

**Hidro  
Water**



### Descalcificador Curve S10

- Capacidad: 24 l.
- Bajo consumo de sal.
- Conexión remota (en opción).

# Equipar mi jardín



## Recuperación del agua de la lluvia

Uso eficiente del agua



### Depósito de poca profundidad platin

- El depósito fabricado en pead y de poca profundidad se instala sin necesidad de maquinaria, a poca profundidad (1m. para un depósito de 1500l)
- Su sistema de filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie. Volúmenes disponibles: desde 1500l hasta 50.000l.



### Riego automático

Realizamos gratuitamente el estudio de instalación de riego integral.



*¡No dudes en pedir información en tu tienda Grupo HydroSud!*



Programadores



Aspersores



Electroválvulas



Sensor de lluvia

## Algo más

### Depósitos decorativos

#### Macetero 2en1. 300 l.

- Macetero 2en1 300L.
- Doble función: Recuperación de agua de lluvia y decorativo.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Disponible en color Mocca, Gris y Chocolate.

#### Ánfora terracota 300 l. - 500 l.

- Gran capacidad en el mínimo espacio.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Junta DN50 incluida.
- Disponible en color terracota.



## Riego gota a gota

Múltiples modelos.

1. Gotero 2 l/h autocompensante. PC desmontable
2. Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 16 x 20 x 24 cm.
3. Arqueta rectangular con tapa con tornillos. (27 x 39) x (35 x 48) x 31 cm.
4. Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.



## Entorno del jardín



### Senderos y pavimentos

Un estilo más natural y destonificado.

¡Renueva tu terraza o jardín con facilidad!

Múltiples modelos de senderos y pavimentos disponibles.



¡Cariño, no voy a cortar más el césped!

### Césped artificial

- Producto fabricado en Europa.
- Hasta 10 años de garantía.





Aconsejar - Acompañar - Orientar - Tranquilizar

**Nuestro saber hacer**