

GRUPO
HydroSud
Cuidamos de tu piscina
Catálogo
2026
Ventas y consejos PISCINAS
en tiendas y en línea
www.hydrosud.es

GRUPO HydroSud

+ de 140 tiendas en Europa



Encuentra
tu tienda

Proyectos a medida

Servicio de instalación

Asesoramiento personalizado

Servicio técnico

Tiendas especializadas



Índice

Proyectos de piscinas 4
HydroSud Awards 2026, Macarena Gómez y Aldo Comas.

Quiero una piscina 10
Consejos prácticos, piscina de poliéster, piscina composite, construcción de piscina y revestimientos

Nuestros servicios 18

Equipar mi piscina 19
Nuestros productos, cuadros eléctricos, sistemas de filtración, iluminación, calefacción y cubiertas

Cuidar y limpiar mi piscina 34
Consejos prácticos, productos de tratamiento, regulación y electrólisis, accesorios de mantenimiento y robots limpiafondos

Seguridad en mi piscina 51
Cubierta de barras, cubierta automática y valla de seguridad

Disfrutar de mi piscina 57
Natación contracorriente, equipamiento lúdico, cañones y cascadas, barandillas y escaleras,

Wellness, saunas y spa 60
Su proyecto a medida, sauna y spa

Bebo sano 65
Descalcificación y ósmosis inversa

Equipo mi jardín 66
Senderos y pavimentos, césped artificial, riego gota a gota y riego automático

Las mejores marcas del mercado ... 67

Algunos productos pueden ser propuestos bajo pedido por parte de las tiendas. Contenido válido salvo error tipográfico.
Fotografías no contractuales. Prohibida toda reproducción. No tire este catálogo en la vía pública.
Créditos fotos: Grupo HydroSud, Shuterstock y las marcas y proveedores colaboradores de la red.

Concepción y realización: Hydro Sud Direct - 4 rue Yves Glotin - 33300 BORDEAUX - FRANCE - RCS : Bordeaux 413 432 394 - Tel. 972 158 709 - info@hydrosud.es

HydroSud ★AWARDS

MEJORES PROYECTOS DE PISCINAS 2025

Los proyectos que han marcado el año

Los HydroSud Awards 2026 reconocen los proyectos más destacados realizados durante 2025 por los profesionales que forman parte de Grupo HydroSud. Estos galardones reúnen las piscinas mejor valoradas del año en distintas categorías, poniendo en valor la creatividad, la calidad constructiva y la excelencia técnica presentes en cada obra.

Mejor piscina interior



Piscina interior de 9x3,5m de líneas puras integrada en la arquitectura, donde la canal desbordante oculta a tres lados permite una lámina de agua perfectamente enrasada y junto a la iluminación crean una espacio sereno y sofisticado. Un sistema de filtración eficiente y el sistema integrado Top Clean© permiten una óptima distribución térmica transformando la zona wellness en una experiencia para todo el año.



Madrid
Oscer Piscinas

Mejor piscina privada exterior






Girona
Piscines Sant Feliu

Piscina con más de 50 m de perímetro con un trazado orgánico y sinuoso que se adapta con delicadeza al relieve, creando un juego de curvas suaves. El revestimiento en gresite de tono beige da al agua una tonalidad cálida y translúcida. La coronación de piedra natural, acabados nobles y textura irregular. El acceso tipo playa ofrece una entrada progresiva y cómoda.

Mejor zona wellness / spa



Rehabilitación integral de un Thalasso que combina zonas de agua en interior y exterior. La mejora y adecuación de los espacios y elementos de wellness reconfortan el conjunto convirtiendo en única y excepcional la experiencia sin alterar el entorno original. Las soluciones constructivas en revestimientos, embellecedores y acabados premium aportan una mayor sensación de higiene y harmonía técnica, especialmente en la zona de pediluvios. No menos importante es la mejora funcional y estética de los vestuarios.





Islas Canarias
Piscinas Zurita


Mejor piscina de noche







Piscina exterior de 30 m de geometría longitudinal con doble sistema de desborde: infinity sobre vaso abierto y canal oculto bajo bolo blanco. El conjunto dialoga con la arquitectura contemporánea de la vivienda. La iluminación subacuática de Adagio© convierte el agua en un eje luminoso que redefine el paisaje nocturno.



Madrid
Oscer Piscinas

Mejor piscina con cubierta









Valencia
Project Pool

Piscina de 10 x 5 m con una zona anexa de chapoteo de 30cm de profundidad y una zona de spa para 4 plazas. Revestida con cemento pulido PC Finish y con rebosadero que se integra de forma perimetral y minimalista. El proyecto culmina con una cubierta transitable que permite un aprovechamiento extraordinario del espacio además de conformar un entorno seguro. La cubierta esta provista de 4 módulos para una mayor practicidad y uso.

Mejor piscina de establecimiento turístico





Girona
Piscines Sant Feliu

Piscina de 8,60 x 5,10 m en un conjunto residencial. Destaca la integración arquitectónica y paisajística con un desbordante infitity hacia el Mediterráneo. El revestimiento en gresite beige de Squamers© le otorga una estética natural consiguiendo un tono de agua cristalina y natural. Remata un acabado de coronación premium con gres porcelánico de alta resistencia.

Mejor piscina renovada o rehabilitada









Madrid
Piscinas Iguazú

Renovación de una piscina de 15 x 4 m con desbordante de rejilla convirtiéndola en una infinity pool integrada con el paisaje, mejorando accesos, una zona de playa, profundidad y sistema hidráulico y reubicando árboles para potenciar las vistas creando un espacio elegante de relajación y armonía con la naturaleza.
La obra incluyó un revestimiento cerámico para la coronación y paredes de la piscina y con un gresite en el fondo, plataforma y peldaños. Una combinación sofisticada.

La piscina de Macarena Gómez y Aldo Comas

Un proyecto a medida de Grupo Hydrosud

En una finca privada rodeada de naturaleza, en un entorno mediterráneo donde el paisaje y la creatividad conviven con naturalidad, se encuentra la piscina que Grupo HydroSud ha diseñado y construido para la actriz Macarena Gómez y el artista Aldo Comas. Concebido completamente a medida, el proyecto nace a partir de un primer esbozo realizado por el propio Aldo Comas, una idea inicial que sirvió como punto de partida para desarrollar junto al equipo de Grupo HydroSud un espacio acuático único. El resultado transforma la idea tradicional de piscina en un auténtico oasis privado: un lugar pensado para disfrutar del agua, del paisaje y del tiempo al aire libre, donde arquitectura, naturaleza y personalidad se integran con armonía.
Desde el inicio, el objetivo fue crear un entorno acuático que se sintiera parte del terreno, como si siempre hubiera estado allí. Rodeada de pinos y vegetación natural, la piscina se integra con suavidad en la finca, dando lugar a un espacio de descanso y disfrute donde diseño y entorno conviven en equilibrio.







Del esbozo artístico al proyecto construido

El origen del proyecto se encuentra en un primer boceto, sobre una imagen aérea del terreno, el artista plasmó de forma libre y espontánea su visión del espacio: una piscina de formas orgánicas rodeada de vegetación, arena y agua en movimiento. Más que un plano técnico, se trataba de una interpretación artística del lugar, un dibujo intuitivo que capturaba la atmósfera que imaginaba para este rincón de la finca.
A partir de esta idea inicial, el equipo de Grupo HydroSud desarrolló el proyecto técnico, transformando aquel gesto creativo en una propuesta constructiva viable. El proceso de diseño se prolongó durante varias semanas, en las que el boceto original se fue traduciendo en planos, ajustes de escala y soluciones constructivas que respetaran la esencia del dibujo. La silueta orgánica de la piscina, que huye deliberadamente de las geometrías rectas, nace directamente de ese primer trazo artístico. Este diálogo entre creatividad y conocimiento técnico permitió convertir una intuición visual en un espacio real, demostrando como una idea nacida del arte puede materializarse cuando se combina con la experiencia y la capacidad de ejecución adecuadas.



Configuración del espacio y relación con el entorno

La piscina cuenta con una superficie aproximada de 100 m² y un desarrollo longitudinal cercano a los 15 metros, configurándose como un espacio acuático con diferentes zonas y niveles. El diseño se organiza a partir de una amplia zona de entrada tipo playa que permite acceder al agua de forma progresiva desde cota cero hasta alcanzar una profundidad máxima aproximada de 1,40 metros. A lo largo del recorrido se incorporan distintas banquetas a diferentes alturas que generan espacios intermedios para el descanso dentro del agua, permitiendo distintos modos de uso. Uno de los elementos más característicos del proyecto es su integración con el talud de piedra natural existente en la finca. Este elemento, que forma parte del paisaje original del terreno, se ha incorporado al diseño como telón de fondo del espacio acuático. Desde este punto nace una cascada que desemboca directamente en la piscina, aportando dinamismo al conjunto y reforzando la conexión visual entre el agua y el entorno natural.



Materiales y soluciones constructivas

Para dar forma al proyecto se optó por una estructura realizada en hormigón proyectado mediante sistema de gunitado húmedo, una solución constructiva que permite trabajar con precisión geometrías irregulares y adaptarse a las particularidades del diseño. Este sistema ofrece además una elevada resistencia estructural y durabilidad, aspectos fundamentales en un proyecto con múltiples niveles y transiciones de profundidad.

Una vez ejecutada la estructura, el interior de la piscina se impermeabilizó y revistió con Ecofinish, un acabado continuo que aporta una textura y una estética muy próxima a la de las piscinas naturales. Este revestimiento contribuye a generar un aspecto orgánico del agua y permite mantener una continuidad visual con el entorno.

La zona de playa exterior se resolvió mediante un relleno de arena especialmente preparada para este tipo de espacios, creando una transición homogénea entre el interior de la piscina y el área circundante. El borde de la lámina de agua mantiene el mismo revestimiento del interior y se encuentra con zonas de arena o gravilla según el punto del perímetro, reforzando la sensación de continuidad entre el agua y el paisaje.

La cascada integrada en el talud de piedra existente se realizó de forma artesanal mediante hormigón y piedra natural para integrarse con el paisaje. Por su parte, una segunda cascada de acero inoxidable situada en una de las banquetas de la piscina introduce un contrapunto más contemporáneo dentro del conjunto.







Filtración y tratamiento del agua

En la parte de depuración, el proyecto se ha desarrollado en colaboración con Fluidra, incorporando soluciones técnicas que garantizan un funcionamiento eficiente y una calidad de agua óptima. El sistema de filtración se compone de un filtro HSX laminado en poliéster junto a la bomba HSX, ambos elementos de marca Grupo Hydrosud, configurando un conjunto dimensionado para asegurar una correcta circulación y renovación del agua en todo el espacio de baño.

Para el tratamiento del agua se ha instalado un sistema de cloración salina HydroSalt LC2, también de marca Grupo Hydrosud, que integra control automático y dosificación de pH y redox (ORP), así como conectividad WiFi para facilitar la monitorización y el mantenimiento del sistema.

La iluminación subacuática se resolvió mediante proyectores LED de luz blanca de la firma AstralPool, una solución que permite realzar la transparencia del agua y aportar una atmósfera serena al conjunto durante las horas nocturnas.

Más información sobre estos sistemas y sus características técnicas en las páginas 24 y 43 de esta edición.

Grupo Hydrosud, el valor de un proyecto bien acompañado

La piscina de Macarena Gómez y Aldo Comas refleja la filosofía de trabajo de Grupo Hydrosud: desarrollar espacios acuáticos únicos donde diseño, técnica y creatividad se combinan para dar respuesta a cada proyecto. Gracias a un equipo de profesionales especializados y a una amplia experiencia en el sector, el grupo aborda proyectos en toda España.

Quiero una piscina



Consejos prácticos

Cómo equipar mi piscina

La siguiente tabla te permitirá hacer una selección de los equipos necesarios para tu piscina según el volumen (m^3).
Los datos aquí representados son teóricos y orientativos.


	30-50 m^3	50-70 m^3	70-90 m^3
Horas filtración	4h-8h	4h-8h	4h-8h
Bomba filtración	3/4 CV	1 CV	1.5 CV
Filtro	500 mm	600 mm	750 mm
Carga filtrante	100 Kg	150 kg	300 kg
Conexiones	D50 - 1 ½"	D50 - 1 ½"	D63 - 2"
Electrólisis salina	16 gr/h	22 gr/h	33 gr/h
Regulador pH	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h
Bomba de calor	6-8 kw	9-11 kw	12-15 kw
Iluminación	1	1-2	2-3

Las horas de filtración pueden variar según varios factores :

Temperatura del agua

Climatología

Número de bañistas ...



1. Filtro
Para filtrar el agua de la piscina. Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.

2. Bomba de filtración
Autoaspirante. Con cesta prefiltro.

3. Válvula selectora
Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, desagüe, lavado, recirculación y enjuague.

4. Skimmer
Aspira el agua de la superficie. Con cesta.

5. Regulador de nivel
Añade agua según el nivel de la boya. Permite instalar un tubo para desaguar en caso de un nivel de agua demasiado alto.

6. Boquilla de retorno
Impulsión de agua dentro de la piscina.

7. Limpiafondos automático

8. Escalera
Generalmente Inox.304. Aconsejable Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.

9. Proyector Led
Bajo consumo, alta eficiencia.

10. Armario eléctrico
Cuadro de maniobras y protección de los equipos.

11. Bomba de presión
En caso de instalar un limpiafondos por presión.

12. Bomba de calor
Para calentar el agua de la piscina. Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación del agua y pérdidas de calor.

13. Electrólisis salina
Equipo de desinfección automático.

14. Regulador de pH
Equipo de inyección de pH.

15. Cubierta automática
Cubierta de lamas de seguridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.

16. Valla de seguridad
Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

17. Vaso piscina
En este caso, bloque de hormigón. Consulta otras opciones en tienda.

18. Toma de aspiración
Aspiración de agua para una limpieza manual con barrefondos.

19. Sumidero
Aspiración desde el fondo de la piscina para una óptima circulación del agua.



Quiero una piscina



Piscinas de poliéster

¡Tu proyecto de piscina en un abrir y cerrar de ojos!

Las piscinas de poliéster están fabricadas, principalmente, con fibra de vidrio y resina. El resultado es un vaso prefabricado de una sola pieza listo para instalar.
Sus características más relevantes son la flexibilidad y la estanqueidad del material.

Etapas de montaje:


1) Excavación
2) Preparación del suelo
3) Colocación y nivelación del vaso
4) Rellenado exterior y llenado de agua

Consulta con tu profesional HydroSud todos los modelos disponibles y encuentra la forma y tamaño que mejor se adapta a tu proyecto.





Piscina de composite




2 AÑOS COMPONENTES FILTRACIÓN

10 AÑOS ESTRUCTURA PANELES

10 AÑOS ESTANQUEIDAD LÁMINA

Piscina elevada compacta SIN obras.
Rápida de instalar, es la solución perfecta para patios, azoteas, terrazas y jardines interiores y exteriores.
¡Disponible en distintos acabados!



Construcción de piscinas

Estructura en bloques de EPS

El EPS es un material ligero que además actúa como aislante térmico.

Etapas de construcción



Movimiento de tierras, armaduras y hormigón de fondo.



Montaje de los bloques y estructura.



Vertido del hormigón.



Relleno, alisado, colocación del carril y colocación del borde.



Colocación del fieltro y el revestimiento.



Puesta en agua.

Sistemas de impermeabilización y reparación Signapool

La lámina y complementos del sistema Signapool son muy versátiles permiten aplicarse a:

- Piscinas de hormigón
- Piscinas de paneles de acero
- Piscinas de poliéster
- Piscinas de bloques poliestireno (EPS)
- Piscinas de paneles de polipropileno (PP)

La lámina Signapool ofrece una resistencia a movimientos y fisuras hasta 3,5 mm.



Piscinas de gunite

El gunite consiste en la proyección de hormigón a alta presión, consiguiendo rigidez y estanqueidad al mismo tiempo.

Etapas de montaje:

1) Excavación.

2) Encofrado del vaso.

3) Preparación del suelo.

4) Emparrillado de suelo y paredes.

5) Gunitado.

6) Revestimiento con gresite o gres porcelánico.







Piscinas desbordantes

Un sistema desbordante es una forma ingeniosa y elegante de integrar tu piscina en el entorno.

Según el grado o forma de integración los podríamos clasificar por:

- Desbordante Munich.
- Desbordante con cascada.
- Desbordante con canaleta oculta.
- Desbordante infinity.






Sistema de limpieza integrado

ASTRALPOOL

El NET'N'CLEAN es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina.

Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costos de calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo.



Revestimientos

REVESTIMIENTO PORCELÁNICO

- RESISTENCIA EXTREMA
- MÁXIMA SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE
- IMPERMEABLE
- RESISTE A LOS ÁCIDOS
- INALTERABLE AL CLIMA
- DECORATIVO Y MODERNO
- SÚPER HIGIÉNICO

GAMA AURA

DUNA

ALBA

BRUMA

ezarri


Carrara 50


Ash 50


Sandstone 50


Dolerite 50


Sponge 50


Wet-in-wet 50




Terrazzo Grey 50



Terrazzo Teal 50



Terrazzo Clay 50



Bali Stone 50

haogenplast

NUEVOS DISEÑOS 3D **PREMIUM 2026**

STONETILE **URBAN 15**



STONETILE **SAPPHIRE**



3D UNI INDIGO



3D UNI **BLUE SKY**




Conoce todos nuestros **diseños** aquí:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Más info en tu **distribuidor:**

GRUPO HydroSud





FIDJI VERDE



FIDJI VINTAGE GRIS



FIDJI AZUL



FIDJI MARRÓN ARENA



BASALT MARRÓN



BASALT DORADO

Nuestros servicios



En tu tienda Grupo Hydrosud encontrarás la **solución adaptada** a tu problema.

Servicio técnico

Servicio de reparación y de postventa garantizado. Acceso a recambios de múltiples fabricantes y modelos.

Contrato de mantenimiento

Soluciones y presupuestos adaptados a tus necesidades para cuidar de tu piscina todo el año.

Limpieza y tratamiento

Servicios de puesta en marcha, invernaje, etc. así como cualquier limpieza o tratamiento específico que necesites.

Análisis del agua

Conocer los valores físico-químicos del agua es esencial para ofrecer una solución adaptada con resultados eficaces.

Asesoramiento

Déjate aconsejar y acompañar por los mejores profesionales del sector de la piscina.

Venta de productos

Ya sea en stock o bajo pedido, dispones de un sinfín de productos. Además, podrás disfrutar de la experiencia de producto en tu tienda más cercana.

Construcción

Si estás pensando en construir o instalar una nueva piscina nuestros profesionales te pueden asesorar y acompañar durante todo el proceso.

Reparación / renovación

Si tu piscina o alguno de tus equipamientos está en mal estado, nuestros profesionales te ofrecerán la mejor solución posible.

Equipar Mi piscina



Nuestros *productos*

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación.



Filtración



Bomba HSX
Pág. 24



Filtro HSX
Pág. 24

Cuadros eléctricos



Cuadro Hydra HydroSud
Pág. 22



Cuadro NAVY HydroSud
Pág. 25

Calefacción



Bomba de calor Black Fi
Pág. 29

Productos químicos



Cloro choque acción rápida - Cloro grano acción lenta- Cloro acción lenta T-250- Cloro 4 acciones acción lenta T-250 - Reductor de (pH-) ganulado - Incrementador de pH - Reductor (pH) líquido - Saquitos Floculantes - Floculante líquido - Superalgicida - Antical - Limpiador de paredes
Pág. 36

Cubiertas



Cobertor de burbujas
Pág. 32



HydroCover Elevada
Pág. 52



HydroCover Sumergida
Pág. 52

Regulación y electrólisis





Regulador Pool Lux HS
Pág. 40



Regulador Dous HS
Pág. 40



Clorador HydroSalt HNG Y Clorador HydroSalt LC2
Pág. 40 y 41

Robots



Temo y Temo+
Pág. 47



E-Temo y E-Temo+
Pág. 49

Accesorios de mantenimiento GRUPO HydroSud













Manguera - Limpiafondo flexible - Limpiafondo rígido metálico - Cepillo limpiaparedes curvo - Recogehojas bolsa - Pértiga de aluminio - Clorador flotante pastillas T200 GR - Pértiga extensible.
Pág. 45

Cuadros eléctricos

GRUPO HydroSud **Marca propia fabricada por:** Garcilux Suministros Eléctricos



Escanéame



Cuadro NAVY HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato compacta.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 150 x 328 cm. Alt. 115 cm.

Cuadro HYDRA HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 250 x 255 cm. Alt. 145 cm.

Cuadro Control Wifi

Garcilux Suministros Eléctricos

- Control Wifi 2 canales bomba y foco (100W).
- Control Wifi 4 canales bomba, foco (1000W) y 2 salidas.
- Compatible con
- Programación horario con APP.



Cuadro + Bluetooth

HAYWARD

2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación. Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo. Incluye protección para sobrecarga. Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W.





NOVEDAD 2025

Módulo On.e

Módulo conectado por Bluetooth para un control fácil desde tu móvil.

Te permite:

- Alimentación de la bomba de filtración (Hasta 2cv)
- Programación horaria de la bomba. Múltiples modos en día, semana o calendario.
- Control y programación de la iluminación.
- Se puede instalar en cuadros existentes.

Sistemas de filtración



Local elevado en PVC

- Alberga la filtración de la piscina y otros accesorios.
- Medidas: 140 x 82 cm. Alt. 120 cm.
- Capacidad máxima: filtro D600.
- Compacto y fácil de instalar.
- Fácil acceso para el mantenimiento.



Local enterrado Ramsés

ASTRALPOOL

- Medidas: 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm.
- Filtro de arena Ø 500 / Válvula selectora.
- Bomba filtración 1 CV.
- No incluye cuadro eléctrico.



GROUPE DECO

Local compacto xl tapa forma de roca

- Semienterrado.
- Tapa imitación piedra (140 x 156 cm. Alt. 130cm.).
- Filtro hasta Ø 600 (no incluido).
- Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Incluye bisagras y barra de sujeción.

Bloque filtrante

- Bomba filtración
- Cuadro de control
- 2 Cartuchos
- Proyector
- Opciones: pH, By pass, electrólisis, NCC

Se adapta a piscinas de máx. 110m³
Se pone en todo tipo de piscinas
Ideal en Kit y Renovación



FILTRINOV







GRUPO HydroSud

Marca propia fabricada por:

FLUIDRA



Bomba HSX

- Tapa roscada.
- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- Soportes de goma, más silencioso.

Escanéame

GARANTÍA 4 AÑOS

Filtro Grupo HydroSud

- Laminado en poliéster.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías Classic.

Escanéame

GARANTÍA 4 AÑOS

KS Kripsol

HAYWARD

- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- En opción: enlaces compatibles con Astral Pool y SACI.

POWER-FLO II

- Bomba auto-aspirante.
- Cierre rápido media rosca.
- Cesta prefiltro.

*Garantía adicional a consultar.




Badu Bettar

SPECK X

- Bomba auto-aspirante.
- Tapa roscada.
- Cesta prefiltro gran capacidad.







ISaverK

Convierte cualquier bomba existente en velocidad variable.

- Ahorro de consumo y mejora la calidad de filtración.
- Más silenciosa.
- Bombas hasta 1,5cv.



GARANTÍA 10 AÑOS TANQUE

SUPERPOOL

SuperPool

- Tanque laminado de alta resistencia.
- Válvula de 6 vías y uniones incluidas.
- Manómetro de alta calidad.
- Tapa transparente.

GARANTÍA 10 AÑOS TANQUE



ASTRALPOOL

Cantabric

- Resina termoplástica inyectada.
- Tapa transparente.
- Incluye válvula 6 vías.
- New o Classic.

GARANTÍA 3 AÑOS


GARANTÍA 5 AÑOS TANQUE



HAYWARD

PRO SERIES HB Side

- Polietileno soplado de alta densidad.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías tornillo.





AFM ng

Vidrio AFM ng

- Filtración hasta 1 micra.
- Superficie auto-estarilizante (sin biofilm).
- Reduce el consumo de químicos.

Ahorra agua y mejora la calidad de filtración

Ahorro de agua



NOVEDAD 2026

ASTRALPOOL

Clari Save

- Filtración eficaz : la finura de filtración de su malla de drenaje; que capta partículas de hasta 20 micras de tamaño, imperceptibles al ojo humano.
- Montaje fácil y rápido.
- Ahorro en cada gota : se retrasa la obturación del cartucho, lo que permite prolongar hasta un 20% el período entre lavados.

GARANTÍA 5 AÑOS



Mantenimiento sencillo



Medio filtrante de poliéster



HAYWARD

Swim Clear Monocartucho*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (15-20µ) .
- Facilidad para montar y desmontar el cartucho de papel para su mantenimiento.

*Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

Las ventajas de la velocidad variable

Una bomba de velocidad variable que funciona a la mitad de su potencia puede reducir el ruido en un factor de 4 y el consumo eléctrico en un factor de 8. Esto se explica por la relación exponencial entre la velocidad del motor y la potencia consumida. El ruido, relacionado con la mecánica y las vibraciones, también se reduce considerablemente. El principio consiste en filtrar muy lentamente durante un largo periodo de tiempo.

Comparemos una bomba de bajo consumo con una bomba tradicional

Para una piscina de 50 m³ de agua equipada con un filtro de arena con un caudal de filtración de 14 m³/h, en funcionamiento durante 6 meses, desde mediados de abril hasta mediados de octubre:

	Bomba de bajo consumo	Bomba tradicional
Caudal de la bomba a 10 m de HMT	20 m³/h	12,5 m³/h
Potencia máxima absorbida	1,12 kW	0,75 kW
Número de días de funcionamiento	180	
Horas de funcionamiento a velocidad 1	4 (1)	14 (3)
Horas de funcionamiento a velocidad 2	20 (2)	-
Consumo total durante el periodo	**460 kW/h**	**1 890 kW/h**
Coste durante el periodo (4)	**101 €**	**415 €**

Ahorro energético anual 75 %

(1) velocidad al 62 % de la capacidad del motor. (2) velocidad al 40 % de la capacidad del motor. (3) velocidad al 100 % de la capacidad del motor.
(4) coste medio del kW: 0,22 €.

NOVEDAD 2026

E-Turbo

- Potencias disponibles: 1,25cv y 1,65cv.
- Caudal máximo: hasta 25m³/h.
- Conectividad Wifi y Bluetooth y Modbus.
- Muy silenciosa: hasta 45dB.

Ahorro de energía

Wi Fi



GARANTÍA 5 AÑOS

HAYWARD

MAX FLO VS

- Fácil retrocompatibilidad.
- Motor de imán permanente.
- Velocidad ajustable.
- Función «Quick Clean».

GARANTÍA 3 AÑOS

Ahorro de energía



ASTRALPOOL

Verdon VS

Conecta con la eficiencia energética.

- Máximo rendimiento, mínimo consumo.
- Más silenciosa.
- Control por app.

Ahorro de energía

works with FLUIDRA POOL

INVERTER POOL PUMP

Ahorra más energía y más silenciosa

- Tecnología full inverter.
- Motor de imanes permanentes.
- Pantalla táctil y fácil configuración.
- Wifi incluido.

Ahorro de energía

Wi Fi



Depósito platin

- Sistema de recuperación del agua de la lluvia.
- Su sistema de filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie.
- Volúmenes disponibles: desde 1500l hasta 50.000l.












¿Qué puedo hacer con un depósito GRAF?

- Riega el jardín.
- Rellena tu piscina.
- Recupera agua del lavado del filtro.
- Fosa séptica.





Descubre más




BADU®











Iluminación

Ahorro energético hasta un 90%

Ahorro de energía

Puedes sustituir tu lámpara halógena de 300w por led's de 13w



1. Proyector LED tubular

Ilumina zonas específicas con total discreción.
- Color blanco o RGB.
- Dimensiones: Ø 49mm.
- múltiples opciones de embellecedor.



2. Lámpara Ecoproof led (par 56)

- Tamaño Universal.
- Sin obras.
- Varios modelos disponibles.



Ver tutorial de instalación



3. Kit de renovación



ASTRALPOOL

Calefacción

Bombas de calor



GRUPO HydroSud

Marca propia fabricada por:

Poolstar

FULL INVERTER

GARANTÍA 5 AÑOS

Escanéame

NEW R32

TRAITEMENT SEL

WiFi integrado

Su compresor multifrecuencia y su ventilador variable hacen de esta bomba de calor ultra eficiente, pero también una de las más silenciosas. Tan fácil de usar como siempre con su panel de control LED que se puede mover hasta 10 m, incluye tecnología WiFi para un funcionamiento simplificado que se puede controlar desde un teléfono inteligente, estés donde estés.
Su intercambiador Twisted Tech© con serpentín trenzado de titanio garantiza un aumento aún más rápido de la temperatura de la piscina.

Accesorios incluidos :



Funda invierno



Soporte antivibración

Conectores de PVC, extensión del mando con cable, tubería de evacuación de condensación...

¡Máximo confort de baño, mínima inversión!

Las bombas de calor de referencia.

- Technología Full Inverter
- Reversible
- Descongelación automática
- Intercambiador Twisted Tech Titanio
- Compatible con el tratamiento con sal

	Consumo de potencia (W)	Potencia restituida en (Kw)	COR	Ruido a 10 M (DB)	Volumen máx de la piscina en (m^3)	Temperatura mín. de trabajo
Hydrosud-75	1.15	5,4	6,2 - 13,6	19 - 29	45	-7°C
Hydrosud-95	1.51	6,7	6.3 - 14	19 - 30	50	
Hydrosud-125	1.92	8,7	6.2 - 16,4	21 - 31	65	
Hydrosud-155	2.51	10,9	6,1 - 16.3	23 - 34	80	

*Según datos indicados por el fabricante y estándares TUV (15º-26º)



BOMBAS DE CALOR
CON CONECTIVIDAD

Z250 iQ
FULL INVERTER HORIZONTAL

FULL INVERTER · EFICIENCIA ENERGÉTICA · ZODIAC

works with FLUIDRA POOL

SIMPLE Y EFICAZ

CONECTIVIDAD INTEGRADA

AMPLIA GAMA DE POTENCIAS



	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ MD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD8	Z250iQ TD9	Z250iQ TD12
AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%										
Potencia aportada kW (max-min)	7 - 2	9,5 - 2,3	13 - 2,4	15 - 2,5	19 - 7,5	24 - 6,7	31 -9,2	19 - 7,5	24 - 6,7	31 - 0,2
Potencia absorbida kW (max-min)	1,1 - 0,15	1,4 - 2	2 - 0,1	2,5 - 0,15	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6 - 16,3	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2
AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%										
Potencia aportada kW (max-min)	5,5 - 1,4	7 - 1,5	9 - 1,7	11 - 1,9	15 - 5,4	18 - 4,9	24 - 6,3	15 - 5,4	18 - 4,9	24 - 6,3
Potencia absorbida kW(max-min)	1,1 - 0,2	1,3 - 0,2	1,9 - 0,2	2,3 - 0,3	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5

ECO ELYO
SENCILLA, EFICIENTE Y CON ALTO RENDIMIENTO

FULL INVERTER · EFICIENCIA ENERGÉTICA

works with FLUIDRA POOL



ASTRALPOOL

¿LO SABES?
UN NUEVO ESTÁNDAR – EN17645

Esta norma promueve la sostenibilidad de los equipos de piscina que incluye bombas de calor estableciendo una calificación de rendimiento de «A» a «F», según un SCOP (coeficiente de rendimiento estacional) cálculo.

Este SCOP se calcula gracias a varias mediciones de COP.

La mejor calificación, «A», es un SCOP ≥ 7.

Clasificación "A" según la norma EN17645



Modelos	Norma EN17645	EN 17645 SCOP
ECO ELYO 05	A	7,5
ECO ELYO 07	A	7,5
ECO ELYO 09	A	8
ECO ELYO 13	A	9,6

Modelos	Norma EN17645	EN 17645 SCOP
ECO ELYO 15	A	7,7
ECO ELYO 20 / 20T	A	8,1
ECO ELYO 24 / 24T	A	8,8
ECO ELYO 30 / 30T	A	8,6

MADE IN ENGLAND

REVOLUCIONANDO EL FUTURO DE LA CALEFACCIÓN Y DESINFECCIÓN DE PISCINAS



ELECRO ENGINEERING

Mejorando el calentamiento y la desinfección del agua en todo el mundo desde 1997


Cubiertas

Cubiertas de burbujas


Mantenimiento de la temperatura y limitación de la evaporación

Sujeción:
Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura. Ojales cada 65 cm. aprox. en el segundo lado de la anchura.


Composición:
Material a base de polietileno.
Unión: Soldadura por ultrasonidos.
Bordes: Ribetes de polietileno cosidos.



Burbuja tradicional
Espesor: 400 µm.




Azul / Azul
Espesor: 400 µm.



Burbuja Geobubble
Espesor: 500 µm.



Acabado NB
Sólo cortado, sin ribetes.




Azul / Negro
Espesor: 400 µm.




Azul / Oro
Espesor: 500 µm.




EnergyGuard
Espesor: 500 µm.



Acabado ECO
Ribete en los dos lados de la anchura.



Sol + Guard
Espesor: 500 µm.



Acabado luxe
Ribete perimetral.

	Espesor	Potencia de calentamiento	Reducción evaporación	Antialgas	Resistencia
Azul / Azul	400 µ		+	+	+
Azul / Negro		+	++	+++	+
Azul / Oro	500 µ	++		++	+++
Sol + Guard		+++	+++	+	
Energyguard	400 µ	++	++	+++	+++

Enrollador

- Piscinas de hasta 5,55 m.
- Eje telescópico de aluminio.
- Manivela de maniobra.
- 1 soporte fijo / 1 soporte.
- Móvil con ruedas.
- Gomas tensoras de fijación de la cubierta.
- Soportes de acero.
- Inoxidable en forma de T.





Cubiertas de invierno



Anclajes

Múltiples anclajes disponibles para fijar tu cubierta en cualquier superficie.



Escamotable
inox
35 x 8 mm.



Escamotable
inox / alu
62 x 12 mm.



Escamotable
inox
35 x 8 mm.



Pica para césped
2,60 x 15 x 3 cm.



Taco expansión
inox
M-6 x 25 mm.



Gancho inox
Rosca M-6.



Cabezal nylon +
tornillo inox
Rosca M-6.



Tensor regulable
20/40 cm.



Cubierta malla de poliéster

- Muy resistente.
- Se manipula fácilmente, muy ligera (250-290 g/m^2).
- La malla permite una excelente filtración del agua de la lluvia y retiene las hojas y otras impurezas.

Cuidar y limpiar mi piscina



Consejos prácticos

El tratamiento del agua

¿Qué parámetros del agua se deben controlar?

Como comentamos anteriormente, una buena filtración nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamiento físico. Aun así ,es imprescindible que se mantenga un equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

Desinfección

Cloro libre
Es la concentración de cloro útil.

Cloro total
Es la suma de cloro libre más cloro residual o combinado.

Cloro Combinado
Es la concentración de cloraminas, parte inactiva del cloro.

Ácido isocianúrico
Es un estabilizador del cloro que controla su evaporación.

Salinidad
Indica la concentración de sal disuelta en agua.

Otros desinfectantes
Bromo (br), Oxígeno (O2), etc.

Equilibrio del agua

pH
Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.

Alcalinidad
Este valor es indicado por la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos).

Dureza
Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.

Prevención de algas


Fosfatos
Compuesto orgánico, principal alimento de las algas.

Análisis del agua

Valores óptimos

pH	Cloro libre	Cloro combinado	Cloro total	Bromo	Oxígeno	Ácido isocianúrico	Alcalinidad	Dureza	Salinidad (ppm)	Salinidad (Gr/L)	Fosfatos mg/L
7.2 -7.4	1.0 - 1.2	<0.2	1.5	3-5	2	<75	125-250	150-250	4000-6000	3-5	<200

La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM. (Partes Por Millón).



Los parámetros esenciales

Cloro y pH
Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aún así, la eficacia del desinfectante está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor desinfección.

Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia o cristalina.
Es posible que el entorno o condiciones de uso de tu piscina requiera usar otros productos de mantenimiento o prevención para el agua de tu piscina.



¡El agua se ve verde!
¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se puede solucionar este problema con una cloración de choque y reforzando con un algicida.

- Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo de algas son inmunes al tratamiento convencional, en este caso se debe acompañar con una cloración de choque y con un algicida específico.



¡Hay incrustaciones y/o manchas en la piscina!
¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.

- En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y alcalinidad del agua para proceder a un tratamiento específico (antical, secuestrador de metales, etc.).



¡El agua se ve turbia!

- Generalmente se puede solucionar este problema añadiendo un floculante.

- Añade uno o dos cartuchos/saquitos en el skimmer y mantén la filtración en marcha para retener todas las partículas en el filtro.

- Realizar un lavado y enjuague del filtro para eliminar las impurezas.



Irritación de ojos y piel

- Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado.

- Es imprescindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.

- Recordad que estos valores desajustados pueden producir otros desperfectos en los materiales de la piscina.

Tabla comparativa de químicos

	Poder de desinfección	Remanente de desinfección	Más saludable	Menos aportación de residuos	Menos corrosión de materiales	Menor coste económico
Cloro	****	****	*	*	**	*****
Bromo	***	****	***	***	***	****
Biguanida	**	*****	*****	*****	*****	**
Ozono	*****	*	**	****	***	*
UV	*****	*	*****	*****	*****	*
Electrólisis salina	*****	***	**	**	*	*

Productos de tratamiento

GRUPO HydroSud

Escanéame

Marca propia fabricada por:

PQS



Desinfectantes

Cloro choque acción rápida
- Formato: 5 kg y 25 kg.
- Granulados de cloro de acción inmediata.

Cloro grano acción lenta
- Formato: 5 kg y 30 kg.
- Granulados de cloro de acción lenta.

Cloro acción lenta T-250
- Formato: 5 kg y 25 kg.
- Tabletas de cloro de disolución lenta.

Cloro 4 acciones acción lenta T-250
- Formato: 5 kg y 25 kg.
- Tabletas de cloro multifunción de disolución lenta.

Mantenimiento

Saquitos Floculantes
- Formato: 2 kg.
- Saquitos de disolución lenta.

Floculante
- Formato: 5 l y 20 l.
- Floculante, clarificarte de acción rápida.

Limpiador de paredes
- Formato: 10 l.
- Limpiador anti calcáreo y detergente.

Equilibrio del agua

Reductor de pH
- Formato: 8 kg y 30 kg.
- Gránulos de disolución rápida para bajar el pH.

Incrementador de pH
- Formato: 5 kg y 30 kg.
- Gránulos de disolución rápida para subir el pH.

Reductor de pH
- Formato: 10 l y 20 l *Uso profesional, a consultar.*
- Ácido sulfúrico, especial para dosificadoras.

Incrementador de pH
- Formato: 20 l.
- Producto alcalino, especial para dosificadoras.

Antical
- Formato: 5 l.
- Neutraliza las partículas de cal.

Antialgas

Superalgicida
- Formato: 5 l y 20 l.
- Algicida clarificador de acción preventiva.

Un concepto inédito para una utilización óptima

Para una mayor seguridad de los bañistas **Grupo HydroSud** quiere brindarte una rápida recomendación tras la aplicación de cada producto (ver en la etiqueta).



BAÑO DESACONSEJADO
tras utilizar este producto



BAÑO PERMITIDO
tras utilizar este producto

*Cualquier duda consulte al personal especializado en tienda.

Algo +

Cloro 10 acciones bicapa
Producto completo que proporciona los efectos: Desinfectante, Anticalcáreo, Algicida, Clarificante, Floculante, Abrillantador, Bactericida, Choque, Mantenedor de pH y Estabilizador de Cloro



Resultados profesionales a problemas específicos

Productos químicos especiales

- Agua cristalina.
- Elimina manchas.
- Recupera aguas verdes.
- Acaba con cualquier variedad de algas.
- No más insectos.
- Sellamos fugas.






¡La gama BAYROL para el tratamiento del agua de máxima calidad!





QUIMICAMP PISCINAS

Alboral 10 SB



EFFECTS • EFECTOS • EFFETS • EFEITOS
10

PRODUCTO ÚNICO
TRATAMIENTO TRIFÁSICO
MANTENIMIENTO COMPLETO



BAYROL

ANALIZA EL AGUA DE SU PISCINA
CON SERENIDAD



Tiritas medición estabilizante (CYA), cloro libre, bromo, alcalinidad y dureza del agua

My POOL EXPERT

Conexión Bluetooth exclusiva con las apps My POOL EXPERT

BAYROL

4 PRODUCTOS ESTRELLA PARA UN TRATAMIENTO ÓPTIMO DEL AGUA DE LA PISCINA EN 4 ETAPAS



4 ETAPAS

Regulación y electrólisis

¡Encuentra el equilibrio del agua!

GRUPO HydroSud

Marca propia fabricada por:

dosim.

Escanéame

Regulador de pH pool lux

- Caudal de 1,5 l/h.
- Con sensor de nivel.
- Modalidad ácido/alcalino.
- Equipo dual (pH/cloro).
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Circuito aislado galvánicamente.
- Sonda de pH.



Equipo de pH y Redox

- Regulación y dosificación de pH y cloro.
- Caudal de 4,5 l/h
- Con sensor de nivel.
- Modalidad pH ácido/alcalino.
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Sonda de pH y Redox incluidas.



Regulador de pH o Redox MYPOOL

ETATRON

Bomba dosificadora peristáltica con posibilidad de medir y regular pH o Redox (ORP).

- Caudal hasta 3l/h.
- Dosificación on/off o proporcional.
- Histéresis (retardo de e activación).
- Alarma de sobredosificación.
- Con sensor de nivel.
- Múltiples ajustes programables.



Panel de control POOL GUARD PH-CL*

ETATRON

Panel de medición y regulación integrado en carcasa de protección.

- Pantalla táctil de 7 pulgadas.
- Interfaz intuitiva y multilingüe.
- Mediciones de ph, Redox (ORP) y PPM.
- Múltiples ajustes programables.
- Registro de historial.
- Bombas dosificadoras no incluidas.

*Ideal para piscinas comunitarias o de uso público





ETATRON

Bomba dosificadora PERFEKTA

- Dosificación electromagnética o de membrana.
- Caudal hasta 20 l/h.
- Control analógico de ajuste de caudal.



GRUPO HydroSud

Marca propia fabricada por:

HAYWARD

Escanéame

¡El clorador salino de nueva generación!

Clodaro HydroSalt HNG

- Disponible en varias potencias: 16, 22, 33 y 50 gr/h
- Equipo modular con control de parámetros del agua: Kit pH con bomba dosificadora para la regulación del pH, Kit Redox (ORP) para regular la producción de cloro y Kit temperatura. Kits en opción.
- Detector de caudal y de gas para una máxima seguridad
- Célula auto-limpiable y con vaso transparente para un mayor control
- Conectividad por Wifi o Ethernet para un control a distancia. En opción.




Célula


Modulo wifi


Modulo Ethernet




Kit temperatura


Kit Redox (ORP)


Portasondas


Kit pH


Detector flujo

LA CERTEZA DE LA MEJOR ELECCIÓN EN CLORACIÓN SALINA

HECHO EN ESPAÑA

Fabricamos en España nuestros propios sistemas de cloración salina, control y dosificación.

INNOVACIÓN

El excelente equipo de investigación y desarrollo porvee uno de los métodos más efectivos del mercado

POSTVENTA Y GARANTÍA

Nuestro SAT le proporcionará la solución que mejor se adapte a sus necesidades



innowater
cloración salina, control y dosificación

NEOLYSIS CONNECT

UV + ELECTRÓLISIS SALINA

EL FUTURO DEL TRATAMIENTO HÍBRIDO DE AGUAS ESTÁ AQUÍ

Tratamiento híbrido de aguas UV + exclusivo para los usuarios más exigentes

Disponible en versión de salinidad estándar (5 g/l) y en versión de salinidad ultrabaja (desde 1 g/l) para lograr una experiencia de baño inigualable. 100 % libre de corrosión gracias a su cuerpo de polietileno.

Control total de la piscina

Centro de control de alta calidad con pantalla táctil OLED que aporta la máxima comodidad. Disponible con regulación de pH y ORP para conseguir un tratamiento de aguas completo.



NUEVO 2025

ELITE CONNECT CELLGUARD

ELECTRÓLISIS SALINA

LA NUEVA GENERACIÓN DE CÉLULAS AUTOLIMPIABLES

50% MÁS VIDA ÚTIL
MÁXIMO RENDIMIENTO
MÍNIMO MANTENIMIENTO



CELLGUARD

Más diversión, menos mantenimiento

Control de la calidad del agua y del equipo de la piscina en una única interfaz.

Facilidad ante todo

Gracias a su pantalla táctil, configurar tu electrólisis salina nunca había sido tan fácil.

iQ Bridge

+ iQ Bridge como opcional para conexión con Fluidra Pool



SMART NEXT

ELECTRÓLISIS SALINA

EXIGENCIA SIMPLIFICADA


ASTRALPOOL

GRUPO HydroSud

Marca propia fabricada por:

FLUIDRA

¡ Escalable y con conectividad wifi !







HydroSalt LC2

- Simple y eficiente
- Disponible en 5 modelos
- Sensor de temperatura y salinidad
- Funcionamiento modo cubierta

works with FLUIDRA pool

	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable
Produccion de cloro	7 g/h	12 g/h	21 g/h	730g/h	40 g/h
Volumen piscina	Hasta 30 m³	Hasta 50 m³	Hasta 90 m³	Hasta 140 m³	Hasta 3180 m³
Salinidad requerida	4,0 g/L (min.3,5 - max. 12,0)				
Control pH	Opcional				
Control Redox (ORP)	Opcional				
Interruptor de Flujo	Opcional				

BAYROL TECHNIK

SISTEMA DE TRATAMIENTO POR ELECTRÓLISIS SALINA DE MUY ALTA CALIDAD.



Clorador salino AquaRite® Flo Advanced NG

Disponible para producción de 16, 22, 33 y 50 g/h.
Versión Low salt 1LS, 2LS, 3LS (equivalente a 15, 30, 45 g/h) a consultar.

Incluye:
Célula autolimpiable.
Detector de cubierta.
Programación horaria de la bomba de filtración. Incluido modelos de velocidad variable.
Transformador 50W para iluminación y programación horaria.
Sensor de caudal.
Modo Boost (superproducción).
Portasondas transparente para visualización directa de los dispositivos.




Kit módulo pH


Kit módulo Rx


Sonda Tª


Módulo Wi-Fi


Módulo Ethernet

Opcionales:
Kit Redox (ORP).
Sensor Temperatura (Modo Smart).
Sensor de caudal.
Gestión remota con la app PoolWatch
y control voz con Alexa (requiere wifi / Ethernet).


Portasondas transparente

Pantalla TFT 2,8'' - Portasondas transparente para visualización directa de los dispositivos - Conexión rápida del cableado que permite una manipulación más sencilla - Menús de pantalla más sencillos e intuitivos para una mejor gestión - Optimización de la placa electrónica del equipo para una mayor eficiencia - Monitorización de la bomba de filtración incluyendo modelos de velocidad variable.



Accesorios de mantenimiento

GRUPO HydroSud

Escanéame

Marca propia fabricada por:

PQS

Grupo HydroSud dispone de equipos preparados y cualificados para realizar el mantenimiento de la piscina y sus equipamientos.

Contacta con el profesional de **Grupo HydroSud** más cercano para contratar tu servicio de mantenimiento.



Manguera 8/10/12 m.



Limpiafondo flexible (clip)



Limpiafondo rígido metálico 345 mm. (clip)



Cepillo limpiaparedes curvo (clip)



Clorador flotante. Dosificador pastillas T200 GR



Recogehojas bolsa (clip)



Pértiga extensible 2,4 m. (clip) y de 4,8 m (clip)

Net'Skim

- Prefiltro desechable.
- Colocación en el skimmer.
- Mayor calidad de filtración (hasta 200 µ) .
- Ahorra en lavados de filtro.





Analizadores y medidores



1



2



3



4

1. Kit de análisis
cloro y pH.

2. Aquachek amarillo 4 en 1
Cloro libre, pH, alcalinidad y estabilizante.

3. Aquacheck blanco
Salinidad.

4. Medidores electrónicos
pH, conductividad, TDS o sal.

Robots limpiafondos



Poolvac ultra Pro V-Flex

HAYWARD

- Turbo propulsado.
- Tecnología V-FLEX.
- Automático y silencioso
- Fácil instalación y manejo
- Cualquier tipo de revestimiento o superficie.

GARANTÍA 5 AÑOS



MX10™

ZODIAC

Cepillado activo para limpiar en profundidad

- Liempieza metódica
- Turbo aspiración
- Boca de aspiración convertible
- Cepillado ciclónico

Skimmi ™

Dolphin

Una limpieza de superficie sin precedentes para un mantenimiento completo de la piscina las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante energía solar.

Se dirige al lugar más soleado para recargarse, sin manipulación, sin enchufe, sin interrupción.
Recarga eléctrica adicional mediante cable.

Tecnologías de control de obstáculos y bordes.
Una tecnología patentada que garantiza una cobertura del 99 % de la piscina, guiando al Dolphin Skimmi™ más allá de cables, paredes y rincones.



Maytronics One™
Gestione los modos y guíe el Dolphin Skimmi™ hacia el borde: el mantenimiento de su piscina al alcance de la mano.





GRUPO HydroSud

Marca propia fabricada por: maytronics™

NOVEDAD 2026

Temo® y Temo+®

¡Nuevo concepto, nuevo diseño para una cobertura total de la piscina!



Limpieza de escalones y zonas sumergidas

No hay ningún espacio que se resista a los nuevos robots Dolphin Temo®. Su diseño permite limpiar todas las zonas de la piscina, incluso las más complejas, incluidas las superficies poco profundas a partir de 30 cm.

Potencia de cepillado y aspiración

Desde hace más de 40 años, Maytronics perfecciona sus robots para ofrecerle una piscina siempre impecablemente limpia y con una fiabilidad inigualable.

VERSION TEMO+®

Cobertura inteligente de la piscina y rendimiento inigualable

- Hasta 3 modos de limpieza.
- Garantiza una cobertura óptima.
- Cepillado de alto rendimiento.
- Filtración combinada avanzada.



MyDolphin™ Plus

Programas de limpieza personalizados, al alcance de tu mano en tu smartphone.

GARANTÍA 2 AÑOS TEMO®

GARANTÍA 3 AÑOS TEMO+®

VOYAGER™

Agilidad con la máxima potencia


ZODIAC®

VER VÍDEO




AquaLink CONTROL · ASPIRACIÓN CICLÓNICA · DOBLE FILTRACIÓN · LIFT SYSTEM · SWIVEL

* Para piscinas de hasta 12 x 6m



Cepillos en hélice



Filtración progresiva de doble nivel



Tapa transparente y filtro iluminado



Lift System Modelo RE 4700 iQ

ALPHA IQ™

Combinación de inteligencia y máximo rendimiento

ZODIAC®

VER VÍDEO



* Para piscinas de hasta 20 x 10m



Sistema de tracción Cyclone patentado



Mando de control intuitivo conectado por Wi-Fi



Lift System: Más fácil de usar y más ligero al sacarlo del agua



Sensor de limpieza Nav System²™


LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE
Libertad sin cables

VER VÍDEO
GAMA FREERIDER®


FREERIDER®
Rendimiento con total libertad




*Dependiendo del modelo


Filtración progresiva de doble nivel*


Navegación inteligente S-PATTERN


Cepillos Hélix


Mando a distancia LiFi (RF 5600iQ)

RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ
		
10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m

FREEDOM Lite
Diseñado para pensar, creado para limpiar

NUEVO 2026



* Para piscinas de hasta 15 x 5m



DOBLE TRACCIÓN
Una movilidad ágil en todo tipo de piscinas: supera obstáculos sin esfuerzo y optimiza el tiempo de limpieza.



S-PATTERN
Una navegación inteligente de vaivén en el fondo de la piscina para una limpieza optimizada de piscinas rectangulares.



MODO MULTIDÍAS
Programe ciclos de limpieza recurrentes durante varios días para una total tranquilidad.



LIGERO
Diseño depurado para una manipulación rápida, fácil y sin esfuerzo.

GRUPO HydroSud

Marca propia fabricada por: maytronics™

NOVEDAD 2026

E-Temo® y E-Temo+®

¡Los robots para piscinas que llegan donde otros no llegan!

GARANTÍA 2 AÑOS E-TEMO®

GARANTÍA 3 AÑOS E-TEMO+®



Cobertura completa de la piscina, incluso en zonas inaccesibles con poca profundidad, hasta 20 cm.
Limpia las playas sumergidas, los escalones y los rincones: no se olvida ningún lugar.

Navegación SmartMap + modo UltraRun
Recorrido de limpieza personalizado y autonomía prolongada para un rendimiento continuo.

VERSION TEMO+®

Filtración DebrisLock™ Innovación patentada de retrolavado del filtro
Innovación patentada de retrolavado del filtro: captura partículas ultrafinas y reduce el mantenimiento del filtro (autonomía de hasta 2 semanas).





Control avanzado
Sencillo e intuitivo a través de la aplicación Maytronics OneTM. Planificación, seguimiento y asistencia directamente en su smartphone.

Liberty 400

Dolphin™

- Fondo, paredes, línea de agua.
- Modo «Eco».
- Selector de ciclo.
- Filtro combinado + 2 cartuchos.
- Recuperación al final del ciclo Click-up.
- Ciclo de hasta 2,5 h.
- App Consumo completo.
- Soporte para accesorios.



TRACKER 35

Limpieza excelente por un precio asequible.
Nueva generación de robot limpiafondos sin cable powered by Maytronics.
Con sonar inteligente para un escaneo sistemático de la piscina.



GARANTÍA 2 AÑOS

Robots con baterías

¡Sin cable y autónomos!



ETRON Solar Visión

- Detección de desechos con IA para una limpieza hasta 20 veces más rápida en modo Visión IA.
- Limpieza programada semanal automática para mayor eficiencia y comodidad.
- Motor sin escobillas potente y duradero con alta capacidad de succión.
- Carga dual (solar y DC) para funcionamiento continuo por más de 2.5 horas.
- Control inteligente mediante app y operación con un solo clic. Navegación eficiente con cobertura total de piscinas de hasta 3229 pies².
-Sistema de filtración 3D que captura desechos finos con alta eficiencia.



Sora P7

El nuevo limpiafondos inteligente con precisión de alto rendimiento 4 en 1.

- JetPulse™ avanzado liempieza del agua de superficie.
- Estacionamiento inteligente en superficie para facilitar la recogida.
- Cobertura completa incluyendo liempieza de plataforma.
- Limpieza superior con potencia de succión de 6800 GPH.
- Hasta 5 horas de limpieza de pisos con una bateria de 10 000 mAh.
- Capacidad ultra grande de 6L para residuos con filtración fina.



Inverx Serie M

- Para piscinas de hasta 20 x 6 m.
- Limpia fondo, paredes y línea de flotación.
- Limpieza ordenada de la piscina, sistema patentado de escaneo 3D Inteligente. Incluye 4 sensores infrarrojos + 2 sensores «OutofWater» (Fuera del agua).
- Cesta filtrante multicapa 4,5 L con filtro 150 µm + 100 µm.
- Opcional:filtro de 60 µm y filtro de 120 µm.
- Fácil extracción: cuando el robot termina la limpieza, para cerca de la pared (Auto Park) para su fácil extracción con un gancho (incluido).
- Panel de control.
- Control APP smartphone.



IBOT Pro 3 NG

- Limpia fondo, paredes y línea de flotación.
- Sistema de filtración Dual: 180µm + HEPA
- Control APP Smartphone,
- Sistema de estacionamiento
- Temporizador périódico
- 7 modos de limpieza
- Navegación Smart

Seguridad en mi piscina



Cubiertas de barras

IASO® Better Outside

COBERTORES DE SEGURIDAD CON BARRAS

Cobertores diseñados para cerrar y proteger la piscina de forma eficaz. Ofrecen una barrera segura y certificada, con instalación sencilla y manejo cómodo. Una solución fiable para cumplir las normativas de seguridad sin renunciar a una integración discreta en el entorno.



BASIC



DESLIZANTE

Cubiertas automáticas

Cubiertas automáticas HydroCover

La mejor solución isotérmica y de seguridad para tu piscina

PRODUCTO EXCLUSIVO

IBER COVER POOL

Control con APP



Bluetooth

Cierre de seguridad



Hebillas antilevantamiento

Elige tus lamas



Lamas en PVC



Lamas en Policarbonato

Proyecto a medida



Múltiples soluciones

HydroCover Elevada

Cubierta motorizada instalada fuera del agua.
- Para piscinas hasta 6 x 12 m.
- Rápida de instalar.
- Fácil de adaptar en piscinas ya existentes.

GARANTÍA 3 AÑOS MOTORIZACIÓN ESTRUCTURA PERSIANA

Elige tu pié



Arena



Blanco



Gris



HydroCover Sumergida

Cubierta motorizada instalada bajo el agua.
- Para piscinas hasta 6 x 12 m.
- Más integrada y estética.
- Adaptada a casi todas las piscinas.

GARANTÍA 4 AÑOS MOTORIZACIÓN


GARANTÍA 3 AÑOS PERSIANA

Control




LLave y APP


Elige tu acabado



Blanco | Arena | Gris claro | Gris oscuro | Madera

Esquema de instalación







IASO® Better Outside





CUBIERTAS AUTOMÁTICAS DE LAMAS
COBERTORES
ENROLLADORES
VALLAS Y SEGURIDAD
PISCINAS DESMONTABLES

La solución perfecta para tu piscina

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS
MANTIENEN LA TEMPERATURA DEL AGUA

AHORRO DE AGUA

EFICIENCIA ENERGÉTICA





ASTRALPOOL







Tu próximo lugar favorito, ya es tuyo.

Descubre más sobre la empresa con el mayor catálogo del mercado.

Visita nuestra web a través del QR











cuposol

FABRICANTE DE CUBIERTAS
PARA PISCINAS

#es tu momento

Vallas de seguridad

Barreras de protección desmontables
¡AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!

Malla de poliéster tratada que se integra en el espacio para un efecto de transparencia. Poste en aluminio. Anodizado o lacado (1 cada metro), ø 16 ó 30 mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de cada sección, altura 1,22 m.

Resistencia
- Resistencia de la malla: 3 toneladas por m^2.
- Postes de aluminio reforzados en la base.

Garantía
- Fabricación y calidad europea.
- Producto de larga duración.
- Servicio postventa asegurado.

Puertas
- 2 tipos de puertas de uso privado o colectivo.
- Apertura manual entre cada sección.
- Puerta con cierre automático.

Negro | Blanco | Verde | Chocolate | Gris antracita





Disfrutar de mi piscina



Natación contracorriente

NOVEDAD 2026

SWIMJET

Nuevo sistema de natación a contracorriente Hors Bord que se adapta a la mayoría de las piscinas del mercado.
Instalación rápida.
Fácil montaje, ya que no hay que sellar piezas.
Conexión «Plug and Play» para una instalación fácil. Caja ergonómica e intuitiva, con mando a distancia para el arranque.
Caudales disponibles para todos los nadadores:
160 m³/h y 240 m³/h.



Jet primavera

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.
Carátula y asideros en acero inoxidable.
Toberas regulables y orientables.
Bomba 3cv - 75m³/h



Kit jet vag junior

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.
Carátula delantera con todos los ajustes: flujo aire/agua, botón neumático de marcha/paro, jet regulable.
Bomba 3cv - 40m3/h
Cuadro eléctrico incluido.



Equipamiento lúdico

Lana Bike Evo

El mejor Aqua Bike para home training.

- Estructura en aluminio R6.
- Ligera, sólo 10 Kg.
- Resistencia hidráulica.
- Pedales ABS de doble velocidad.
- Estructura, manillar y sillín regulables.



Toboganes versos

- Altura: 2,24 m.
- Material resistente a los rayos UV.
- Peldaños antideslizantes.
- Barandilla integrada.
- La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento.



Duchas



Ángel

Ducha Chrome Solar



So happy



Ducha 30l blanca

Ducha estándar ángel

- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø43 mm.
- 1 rociador cenital antical cromado.
- Válvula de apertura caudal

En opción:

- Grifo lavapiés.

Ducha Chrome Solar

- Depósito de agua caliente de 30l.
- Tubo de acero inox AISI-304- L. y marco de aluminio.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Grifo lavapiés.
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Fácil instalación.
- Múltiples colores disponibles:

Plata | Antracita | Azul | Rojo | Verde | Naranja

Ducha solar So happy

- 100% ecológica.
- Fabricada en Polietileno HD.
- Capacidad: 28 ltr.
- Disponible en 5 colores:

Verde | Azul | Antracita

Ducha 30l blanca

- Colector solar de aluminio anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado.
- Conexión red: rosca macho ½".
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Múltiples colores disponibles:

Blanco | Rústico | Naranja | Beige | Acero

Cañones y cascadas

Jet Tahití
- El cañón Jet Tahití es un juego de agua para piscinas privadas.
- Se coloca sin necesidad de anclaje.
- Caudal de 6 m3/h.
- Toma macho 1"1/2 - ø 43 mm.
- 4 modelos de boquilla disponibles (en opción) que permiten elegir la potencia de chorro deseada.



Lámina de agua Silk flow
- Fabricadas en ABS.
- De una pieza, listas para empotrar.
- Varios tamaños disponibles: 300, 600, 900 y 1200mm.
- Caudal requerido: según modelo de 5 a 20m^3/h.



Cascadas Bali
- Fabricadas en acero inox.
- Instalado sobre losa directamente (anclaje requerido en algunos modelos).
- Varios tamaños y formas disponibles.
- Caudal requerido: Según modelo de 10 a 20m^3/h.



Barandillas y escaleras

Fácil acceso

Escalera ancha
- Múltiples modelos.



Pasamanos de salida
- Múltiples modelos.




Skamper-Ramp
La seguridad también es para nuestros amigos de cuatro patas.
Diseñado para soportar un peso máximo de 100 kg.
Con tratamiento UV, resistente a los productos químicos.
Altura: 68,6 cm / Anchura: 34,30 cm.
Grosor: 6,35 cm / Peso: 2,5 kg.



Info


Se recomienda Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.



Elevador hidráulico



Wellness, sauna y spa



Tu proyecto a medida

Creamos tu zona wellness, tu espacio de relajación, tonificación, belleza y bienestar adaptado a tus necesidades y espacio.







Sauna y spa

Saunas de vapor tradicional Utopia

Crea una espiral de vapor y calor intenso.

- Fabricada en Hemlock premium.
- Plazas según modelo: 3 /4 / 6.
- Estufa Harvia incluida: 4,5 / 6 / 9 kW.
- Cromoterapia LED 7 colores.
- Kit accesorios incluido.

GARANTÍA 10 AÑOS MADERA

GARANTÍA 2 AÑOS



Tecnología vapor







Canopée 6



Canopée 3C



Canopée 2

Cabinas de infrarrojos Canopée

Desintoxica el cuerpo y relaja la mente

- Fabricadas en abeto (Picea) canadiense.
- Plazas según modelo: 2/ 3-4 / 6.
- Transmisores infrarrojos según modelo: 2.150W / 3.250W / 4.000W.
- Iluminación interior.
- Cromoterapia LED de 7 colores.
- Audio MP3 bluetooth.
- Purificador de aire automático (ozono).
- Soporte para revistas, para bebidas, para smartphones y toallero.

GARANTÍA 10 AÑOS MADERA

GARANTÍA 2 AÑOS

Tecnología infrarrojo

Onyxia cube

Sauna de exterior con madera sostenible y naturalmente reforzada.

- Fabricada en Thermowood.
  La nobleza de una madera sostenible.
- Plazas: 4.
- Compatible con estufa eléctrica y de leña (no incluidas).
- Cromoterapia LED 7 colores.
- Personalización: un diseño adaptado a tu estilo. A consultar.

GARANTÍA 4 AÑOS MADERA

GARANTÍA 2 AÑOS ELÉCTRICO

Tecnología vapor



portcril
By SUPERIOR WELLNESS

elevando la experiencia de bienestar

Portcril by Superior Wellness presenta una gama refinada de spas que encarnan un diseño contemporáneo y una avanzada tecnología de hidroterapia. Cada producto ha sido cuidadosamente diseñado para mejorar tu experiencia de relajación y rejuvenecimiento, transformando tu entorno en un refugio sereno

gama de spas | **emotion**

emotion 3



2.06 x 1.50 x 0.80 m

emotion 5



2.06 x 1.92 x 0.85 m

emotion 5.2



2.03 x 2.03 x 0.85 m

emotion 6



2.20 x 2.20 x 0.90 m



GARANTÍA 3 AÑOS

Octopus

- Ø 193cm. - Alt. 73 cm.
- 4 a 6 plazas.
- Motor Triple función : masaje, calentamiento y filtración.



Parasol excéntrico

- LED integrados en la estructura y alimentados por un panel solar.



Algo más

Ice bath Jarvi
La terapia de frío
de nueva generación.



SPA BAIA
GAMA ORIGINS

ASTRALPOOL



Información técnica	
Especificaciones Generales	
Dimensiones (± 1cm)	216 x 216 x 90 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Color Acrílico	44-White / 59-Sterling
Color mueble	Ash
Características	
Aislamiento térmico Green Layer	Si
Jets inox	62
Reposacabezas	3
Panel de control Digital	Balboa TP500
Sistema de desinfección	Ozonizador
Cromoterapia	1 LED
Sistema de audio 2.0	Opcional
Estructura y Cubierta	
Estructura metálica de alta resistencia	Si
Base ABS aislante	Si
Cubierta isotérmica	Si
Equipamiento	
Bomba de masaje	2 x 1,8 kW
Bomba de aire	200 W
Calefacción eléctrica	3 kW
Potencia eléctrica y Capacidad	
Potencia requerida Low Amp (W)	3.800 W
Potencia requerida (A) a 230 V	16,5 A
Tensión 230 V	Si
Capacidad de agua	980 l
Peso del Spa (Vacío / Lleno)	330 kg / 1.310 kg

QP PISCINAS









VARUA NOVA S
- 2.10 x 1.45 x 0.75 m.
- 25 jets.
- 2 plazas / 2 tumbados
- 1 bomba 370 / 1 500 W.

VARUA NOVA M
- 2.10 x 2.10 x 0.80 m.
- 30 jets.
- 4 plazas / 2 tumbados
- 1 bomba 1 500 W.

FABRICADO EN EU

GARANTÍA 3 AÑOS

ÉSERA NOVA M / L
- 2.10 x 2.10 x 0.92 m.
- 63 jets.
- 5 asientos / 2 tumbado.
- 2 bombas 2 200 W.

THERA
- 2.20 x 1.90 x 0.80 m.
- 32 jets.
- 3 asientos / 2 tumbado.
- 1 bomba 370 / 1 500 W.

Características Comunes:
- Cromoterapia y LEDs : Todos los modelos incluyen esta característica para crear un ambiente relajante y estéticamente atractivo.
- Sistema de Venturi: Mejora la circulación del agua en todos los modelos, optimizando la experiencia de hidroterapia.
- Plug & Play: Todos los modelos cuentan con un sistema de instalación rápida y sencilla.
- Desinfección de agua con UV: Todos los modelos utilizan tecnología UV para mantener el agua limpia sin químicos.



645/L

- 2150 x 2150 x 910 mm.
- Peso con agua: 1213 Kg.
- Volumen de agua: 883 Litros.
- 6 Plazas.
- 45 Jets de Masaje.
- Bombas 1x 2HP + 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 3 Kw.
- Luces 16 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador + UV.
- 230 V / 50Hz (1 x 32A).
- Incluye equipo de sonido.
- Cromoterapia iluminación led.

FABRICADO EN EU

GARANTÍA 5 AÑOS ESTRUCTURA Y ACRÍLICO

GARANTÍA 2 AÑOS EQUIPAMIENTO



536/L

- 2150 x 1900 x 850 mm.
- Peso con agua: 993 Kg.
- Volumen de agua: 713 Litros.
- 5 Plazas.
- 36 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 3HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 14 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Cromoterapia iluminación led.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).

FABRICADO EN EU

GARANTÍA 5 AÑOS ESTRUCTURA Y ACRÍLICO

GARANTÍA 2 AÑOS EQUIPAMIENTO



330/2L

- 2000 x 1500 x 780 mm.
- Peso con agua: 748 Kg.
- Volumen de agua: 498 Litros.
- 3 Plazas.
- 30 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 10 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).

FABRICADO EN EU

GARANTÍA 5 AÑOS ESTRUCTURA Y ACRÍLICO

GARANTÍA 2 AÑOS EQUIPAMIENTO

Algo más



Elevador de cubierta



Escalón spa



Pack bienvenida de regalo*

*Con la compra de un spa.

Bebo sano



Hidro Water

Descalcificador y ósmosis inversa

Descalcificador Aitana
- Capacidad: 8l. y 30l.
- Alta eficiencia en regeneración.
- Con vávlula Autotrol Pentair.

Ósmosis Nereo
- 5 etapas.
- Incluye grifo, manómetro y depósito 15 l.
- Equipado con bomba de presión.



Descalcificador Aitana



Ósmosis Nereo

Info

El funcionamiento del descalcificador

Un descalcificador elimina la dureza cálcica del agua de forma automática. Un agua blanda es beneficiosa para la higiene, limpieza, electrodomésticos, etc. y evita incrustaciones de cal. Una ósmosis inversa produce agua pura, con bajo contenido en sales y de agradable sabor.



GRUPO HydroSud

Marca propia fabricada por:

Hidro Water



Descalcificador Curve S10
- Capacidad: 24 l.
- Bajo consumo de sal.
- Conexión remota (en opción).

Entorno del jardín



Senderos y pavimentos

Un estilo más natural y destonificado.

¡Renueva tu terraza o jardín con facilidad!


Múltiples modelos de senderos y pavimentos disponibles.





Césped artificial

- Producto fabricado en Europa.
- Hasta 10 años de garantía.





Riego gota a gota

Múltiples modelos.

1. Gotero 2 l/h autocompensante. PC desmontable
2. Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 16 x 20 x 24 cm.
3. Arqueta rectangular con tapa con tornillos. (27 x 39) x (35 x 48) x 31 cm.
4. Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.



Riego automático

Realizamos gratuitamente el estudio de instalación de riego integral.




Programadores


Aspersores


Electroválvulas


Sensor de lluvia

Escanéame

Las mejores marcas *del mercado*

En nuestra página web encontrarás las mejores marcas del mundo de la piscina, de los spas, saunas o baños turcos.

abrisol COVER SOLUTIONS
APF POOL DESIGN
AQA
Baeza
BAYROL your pool & spa water expert
BEHQ
BSV. with you since 1984
cuposol
dosim.
ELECRO ENGINEERING
ezarri
FILTRINOV
FLUIDRA
GRUPO HydroSud
HAYWARD
hidroten
Hidro Water
IASO
innowater cloración salina, control y dosificación
KETER
maytronics
Nextpool GROUP
Poolstar
PQS
Productos QP
PSCOVER TECHNOLOGY
PSPOOL EQUIPMENT
PISCINE SÉCURITÉ ENFANTS
Realonda
sas Barcelona 1900
SCP
signapool
Sofatec
SOPREFA
SORODIST FAIRE CIRCULER LES IDÉES
SPECK
SQUAMERS DESIGN POOLS FOR EVERYONE

GRUPO HydroSud

Aconsejar - Acompañar - Orientar - Tranquilizar

Nuestro saber hacer